

क्रमांका नाम.	प्रतिसंख्या.	वनस्पतिक्रमांका नाम
...	...	कूट
...	...	पेठा
...	...	वाल्मखाना
...	...	सुनूर
खजवाइन	खटपटी
वर्णा (चिरैता)	खरबूजा
...	...	मेढाशिणी
...	...	सरशिणी
...	...	मिठवा
...	...	खिरनी
...	...	खिल्लिखना
...	...	पटसन
...	...	सादिर
...	...	खोवली
...	...	खारेती
...	...	गगावती
...	...	हरीचाय
...	...	गरबेल
...	...	प्रियंगू
...	...	गेहू
...	...	गाजर
...	...	भग
...	...	गिबान
...	...	गुग्गुलु
...	...	खिरम
...	...	गुलतुरी
...	...	गुलबास (गुलबास)
...	...	गुलाब
...

विषयानुक्रम.

संख्या	वस्तु	पृष्ठसंख्या.	वस्तु	पृष्ठसंख्या.
१	कचूर	१	वस्तुस्थितिका न	१
२	कडवी कवठ	२	कांठ	२
३	कडवीची	३	कडवी	३
४	काळा जीरा	४	काफडाशिगी	४
५	कडवी पिपा तुरई	५	कगनी (कागनी)	५
६	कडवी तुरई	६	मकोव	६
७	कडवा नीम	७	कारजंघा	७
८	परवत (कडवा)	८	कवतार	८
९	कडवी तुंबी	९	काजळ	९
१०	मोठा नीम	१०	काजू	१०
११	कनेर (कनोर)	११	कांवेळ	११
१२	कमळ	१२	काडोळ	१२
१३	लेकोट कपूरी	१३	चळानाशी	१३
१४	कसूळ (कुसूम)	१४	काटेरी डांवा	१४
१५	करंजळ	१५	सेवती	१५
१६	करंजा	१६	कातरवेत	१६
१७	ककोडा	१७	प्याज (कांदा)	१७
१८	कमरस	१८	कपास	१८
१९	करोंदा	१९	कपूरबेल	१९
२०	तरपूज	२०	कपूरभोंडी	२०
२१	कळोनी	२१	कोंफी (कडवा)	२१
२२	कास	२२	करेला	२२
२३	कैय	२३	करांड	२३
२४	बढी देदायण	२४	कारिदा	२४
२५	कवठा	२५	लजुमाक्षी	२५
२६	कुरंग	२६	काले तिल	२६
२७	कुरंग	२७	सफेद काकमाची	२७
२८	कुरंग	२८	धानळ	२८
२९	कुरंग	२९	कुरंग	२९

वनौपधिविज्ञान.

दूसरा भाग.

१ कसेरू.

नाम-संस्कृत-कचूरक । म. कचरा.

वर्णन-तालावके आसपास दोदो घुटने गहरे कीचड़में एक प्रकारका घास जमा होता है, उसको नागरमोथा कहते हैं. उस घासके मूलमें कसेरू लगतेहैं. जब वह घास सूखने लगता है तब चारचार पहरत कीचड़में खड़े रहकर लोग उसे निकाल लेतेहैं. कसेरू उबालकर या भूनकर खाए जातेहैं. उनको छीलकर टुकड़े कर छिए जातेहैं और फिर इसके टुकड़ोको दूधमें डालकर उबाले जातेहैं. इन दूधको और कसेरूओंको पीस कर दूध निकाला जाताहै और फिर उपमे दूध शकर डालकर मिला लेते हैं. कसेरूको कोकनदेशमें ' फुरडी ' भी कहते हैं.

गुण-कसेरू मीठा, ठंडा, कमेला, मारी, ग्राहक, शुक्रवर्धक, वातकर, दूधवर्धक, मलस्तंभक, रुचिकर, वृष्ण, कफकारक, रुमिकर होताहै. और रक्तपित्त, दाह, श्रम, तृषा, रक्तदोष, नेत्ररोग और प्रमेहका नाश करनेवाला है. इसका फूल कामला (पीतिया) और पित्तनाशक है.

२ कचूर.

नाम-स-कचूर । गु. कचूरी म कचोरा.

वर्णन-कचूरका पेड हलदीके पेडकी तरह होता है. पान कुछ २ काले होते हैं. पानोंकी छाई लगभग दो हाथ होती है. हलदीकी तरह इसका कंदभी पृथ्वीके भीतरही मिलता है. इसके टुकड़े उबाउकर आचारमें ढाळे जातेहैं. कोकन प्रांतमें इसके पेड बहुत होतेहैं. कचूर सुगंधिन पदार्थमें ढाला जाता है. इसकी गंध अच्छी होती है. इसमें शौकीन लोग ममानेके

साथ पीसकर इसको देहमें उबटनकी तरह लगाते हैं. मराठीमें इसको पट्ट कचोराभी कहते हैं. कापूरकाचरीभी एक प्रकारकी कचूरही है. मराठीमें उसकोभी कचोराही कहते हैं. कपूरकाचरीमें सुगंध अधिक होता है. कचूरसे वह महंगीभी मिलती है. और सुगंधके पदार्थोंमें उसका उपयोग अधिक होता है.

गुण—कचूर कड़वा, तीखा, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, सुगंधित, रुचिकर, लघु, मुख शुद्ध करनेवाला, रक्तपित्तको क्षुपित करनेवाला, और कंठमाला, कुष्ठ, अर्श (चमासीर), व्रण, खांसी, दमा, गुल्म, कफ, त्रिदोष, कृमि, वायु, ज्वर और ग्रीहाका नाश करनेवाला है. कपूरकाचरी—तीक्ष्ण, दाहक, तीखा, कड़वा, कोसेली, शीतवीर्य, लघु, और कुछ २ पित्तकर है. तथापि काम, श्वास, ज्वर, शूल, हिचकी, गुल्म, रक्त रोग, वायु, त्रिदोष, मुंहका फीकापन, दुर्गंध, व्रण, आम, वाति (वमन) और हिष्मरोगका नाश करनेवाली है.

औषधिप्रयोग — (१) त्रिदोष, सूत्रिका रोग, विषम और नी-
र्णज्वरपर—कचूर, पित्तपापडा, देवदार, सोंठ, चिरायता, घमासा, कु-
ठकौ, नागरमोया और बड़ी कटेलीकी नडका घ्राय, शहद और पिवरका
चूर्ण डालकर देना. (२) जीमपर घर नमना हो या छार पड़ती हो तो—
नित्य सोनेसे उठनेही कचूरका गीला कंद चवार धुंक देना और फिर मुंह
घोना चाहिये ऐसा करनेसे सोनेमें छार टपकना आदि विकार शांत हो-
जाते हैं. (३) कृमिपर—कचूरका रस निकालकर पीना चाहिये. (४)
अंमर्द अर्थात् निर्बटनापर—कचूरके और छोटी अरन्धिके पत्तोंको उवाले
हुए पानीमें स्नान करना चाहिये. (५) विशाचिकापर—कचूरके कंदका
रस प्यान्के रसमें मिलाकर देना चाहिये (६) कृमि रोगपर—कचूरके
कंदकी चकनियोंकी मात्रा गंधेमें पहनना चाहिये.

३ कड़वी कचूर.

नाम—म कड़वी कचूर.

वर्णन—इसको मराठीमें ' मट्ट ' और सैटमी कहते हैं. इसका पेट
शरीर फोड़न, पीसा और मन्त्रा मंत्रोंमें बहुत होता है. इसके पत्ते

सीताफलके पत्ताको समान परंतु छोटे होते हैं. फलभी इसके सीताफल जैसेही होते हैं. फलोंका रंग लाल और बीज लंबे होते हैं. बीजोंको उबालकर तेल निकाला जाता है. तेल कड़वा और ठंडा होता है. वह जलानेवें काममें आता है. तेल रक्तशुद्धिकर होता है, उसको मराठीमें 'खेटेल' और 'खेटेल' कहते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) देहमें गरमीका रोग होनेसे जो शरीरपर चढ़े पड़ गये हों उनपर—इसके बीज और मुगवेलीके बीज समभागको साधारण कुटकर भांगोरके अंगूरसमें तीन दिनतक भिगो रखना और चौथे दिन पीसकर गोली कर रखना चाहिये. उसको नित्य चंदनके तेलमें या नारियल के हाथसे निकाळे हुए तेलमें मिलाकर उबटन करनेसे चढ़े मिटते हैं इस मालिशसे एक पहर पीछे स्नान करना चाहिये. (२) गंज, खुजल आदिपर—इसके बीजोंका तेल और मुगलाई एरंड, बड़ी दंती अधव रत्नजोतका तेल मिलाकर उसमें गंधक, कपूर, सिंदूर (काभी) और निमका रस डालकर घोटना चाहिये. इस तेलको लगानेसे शीघ्र आराम होता है. खाली इसीका तेल, अथवा गोमूत्रमें पीसकर इसके बीज लगा नाभी अच्छा है. (३) छोटे बच्चोंके सिरमें गरमीके फोडोंपर—इसके बीजोंके तेलमें चुनेकी कलिका नितरा हुआ पानी डालकर लकड़ीसे हि लाते रहनेसे मक्खन जैसा बन जाता है. दिनभरमें बारबार नित्य लगानेसे तीन दिनमें आराम होता है. (४) महाकुष्ठपर—मोजन करने उपरांत नित्य इसके तेलकी १०-२० धूँदे लेने और शरीरपर उसी तेलकी मालिश करते रहनेसे तीन महिनेमें रोग मिट जाता है.

४. कडवंची.

नाम—संस्कृत—कडवंची. म. कडवंची.

वर्णन— कडवंचीकी बेल होती है. पत्ते इसके बहुत छोटे होते हैं इसकी बेल देशमें होती है. ज्वारके खेतोंमें इसकी बहुत उत्पत्ति होती है बेलके मूलमें गांठ होती है. बेल सूख जानेपर दूसरे वर्ष फिर उसी गांठों अंकुर निकलकर बेल बल निकलती है. बेलमें बरियक और मुनक्काके बरा बर फल लगते हैं. आकार उसका करेला जैसा होता है. फलका रंग हार

होता है। उसीको कड़वंची कहते हैं। फलके भीतर छोटे २ बीज होते हैं। इसके पत्तोंकी भाजी बनाकर लोक बड़े स्वादसे खाते हैं। उसका कंद उष्ण होता है। कंदका उपयोग एक बुरे कामके लिये किया जाता है।

कुद्रकरेला—कड़वंची—उष्ण, तीक्ष्ण, रुचिकर, अग्निदीपक, रक्त-वातकोपन, कटु, ग्रण्य (ग्रणकर्ता) और रेंचक है। उसका फल पित्त-कर, रुचिकर है। कद उसका अर्श, मलरोग, मलग्रंथी और योनिदोषका नाश करनेवाला होता है और गर्भका स्थाव करता है।

९. काला जीरा.

नाम—स. अरण्यजीरक. गु. कड़जिरा म. कडुकोरेळ.

वर्णन—मराठीमें इसको 'कडुजिरें' और 'वाळीजिरें' कहते हैं। इसका पेड़ दो तीन हाथ ऊंचा और सीधा होता है। इसकी लकड़ी कुछ चारुकी होती है। इसमें सरे, अर्थात् भुट्टेमें लगते हैं उन्हींमें जीरा निकलता है। यह जीरा रुमिनाशक होता है इसको वनजीराभी कहते हैं।

गुण—काला जीरा उष्ण, कसेला, तीखा, और वायु, कफ तथा ग्रणका नाश करनेवाला होता है।

औषधीप्रयोग—(१) 'फुरशा' नामक विपैले सर्पके बिपसे शरीरपर गाठ हो गई हो तो—काला जीराके पत्तोंको गरम करके बाधना अथवा रस लगाना चाहिये (२) नल फूल गया हो तो—कालाजीरा १ तोला और काली मिरच १ तोलासे पावभर पानीमें रातको भिगोदेनें और प्रातः उसपानीमें गरम ठिपरा अर्थात् ईंटका टुकड़ा बुझाकर पिलाना चाहिए (३) पांडुरोगपर—पैसा भर काला जीरा पीसकर ठंड पानीके साथ देना चाहिए. (४) बच्चोंके श्वासपर—काला जीराको खाकर उसका पीक थोड़ी हलदी मिला कर देना चाहिए. (५) गर्भिणीकी मजनप—कालाजीरा और मादा जीरा और कुटकीका फादा बनाकर देना. (६) कीडोंपर—कालाजीराका चूर्ण शहदमें मिश्र कर देना (७) शरीरके भीतर कहीं वायुमें पीडा होतीहो अथवा पेट दुखता हो तो—काला जीराका चारुकी चूर्ण खिलाकर ऊपरसे पानीका घुंटा

पिला देना. (८) गर्मीकी फुन्सीपर-कालाजीराको छोटेमें चालकर जलाना और कोयलासा बनाकर तेलमें पिस मालिश करना. (९) बृच्छडोंको दुधगा रोग होताहै उसपर-कालाजीराका रस पावभर पानीमें निकालकर उसमें कटुकरंजाका गिर (गुदा) और थोड़ी काली मिरच मिलाकर देना. अथवा १ तोला काला जिराको कुछ कूटकर काढा बनाकर और उसमें कटुकरंजाका गिर और खैरकी छाल पिसकर मिलाना और पिलाना चाहिये. (१०) बच्चोंके गर्मीपर -काला जीरा और मिश्रीका काढा करके ७ दिनतक दोदो बार नित्य देना. (११) सर्वज्वरपर-गद्दीकी हाडीमें तीन मासे काला जीरा डालकर आगपर चढ़ाना; जब जीरा तडकने लगे तब २४ तोले पानी डालकर पकाना. पकते पकते ४ तोले रह जाय तब उतारकर शहद मिलाकर पिलाना.

९. कडवी विपा तुरई

नाम—सं. कटु कोशातकी म. कडु घोसाली.

वर्णन—मीठी विपाकी तरहही इसकीभी बेल होती है. अंतर इतनाही है कि इसका फल अति कडवा होता है.

औषधियोग—(१) सब प्रकारके विषोंपर—इसकी बेलकी जड़ अथवा पत्तोंका काढा शहद मिलाकर पिलाना चाहिये; तो वमन होकर विष निकल जायगा. (२) पानथरी और सूजनपर—इसके पत्तोंका रस शक्कर मिलाकर देना.

७. कडवी तुरई.

नाम—सं. ग्रहाज्जाली. गु. कडवा तुरयां. म. कडु दोडकी.

वर्णन—मीठी तुरईकी तरह इसकीभी बेल होती है. परंतु इसके पत्ते, फल और फल उससे छोटे होते हैं. इसके फल बहुत कडवे होते हैं. बरसातमें इसकी बेल अपनेआप लग जाती है इसके फलको मराठीमें ' दि-वली' भी कहते हैं.

गुण—कडवी तुरई— ठंडी, कुछ तीखी, कसेली, कडवी होती है; और पकाशय, आध्यानवायु, और मलाशय की शुद्धि करनेवाली, लघु (हल्की), रूक्षी; और वायु, कफ, पित्त, पांडु, विषदोष, यष्टु, कुष्ठ, अर्श,

सूजन, सासी, उदर रोग, कावर (पालिया) और गुल्म (गोला) नाश करनेवाली है। इसका फल—भेदक, तीखा, कड़वा, चिकना, हृ दीपन और काँस, श्वास, अरुचि, प्रमेह, ज्वर, कुष्ठ, कफ—पित्त और वायुका नाश करनेवाली है। बीज—मस्तकशुद्धि करनेवाला होता है।

औषधिप्रयोग— (१) कावर पर—कड़वी तुरईका बारीक चूर्ण करके नाकमें डालना चाहिये। इससे छींकें आवेंगी और पीछा पानी निकल जायगा। अधिक छींकें आने लगीं तो नाकमें धी लगाता। इस तरह ती दिनतक करना। अथवा तुरईमें राई और पीपर मरके रखदेना और उसको पीसके जलाके सूचना। (२) पागल कुत्तेके विषपर—कड़वी तुरईका रेशे सहित गूदा पावभर पानीमें एक धडी भिंगोना और मस्तक छानकर शक्तिके अनुसार पाच दिनतक सवेरे पीना चाहिये। इससे देस्त और वमन होकर विष निकल जाता है। बरसात निकल जानेतक पध्य रक्षना चाहिये। कैसेभी विषपर यह दवा फायदा करती है। (३) दातोमें कीड़े पड जानेपर—इसको चुरटकी तरह पीना चाहिये। (४) आवाशीशीपर—इसका चूर्ण करके साथ पानीके साथ थोडासा नाकमें डालना चाहिये। इससे नाकमेंसे पानी बहकर रोग निकल जायगा। (५) अर्शपर—इसका चूर्ण भिसेनेसे गलकर गिर जाता है। (६) गलेमें सूजन होती है उसपर—कड़वी तुरईकी टुकैमें डालकर पीना चाहिये। इससे भ्रूमेंसे लार टपकेगी और गला खुल जायगा। (७) विषपर—इसका वादा धी डाल कर पीनेसे वमन होगा और विष उतर जायगा।

८. कड़वा नीम.

नाम—सं निच. गु. लॉवडा म क्हार्निम

वर्णन—मराठीमें इसको बालनिच और बालेतनिचपी कहते हैं। इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। यह हिंदुस्थानपरमें मन जगह मिलता है। पत्ते इसके भेगुरेदार और फल सफेद तथा ठोठे होने हैं गुणोंको देखते तो इसको भूलोकका कल्पवृक्षही कहना चाहिये। प्राचीन आर्य ऋषियोंने इससे अत्रौकिक गुणोंका शोध करके इसको बरा श्रेष्ठपद दिया है।

सके सेवनसे अनेक रोग मिटते हैं। इसीसे हमारे प्राचीन शास्त्रकारोंने मत्स्य-
रु नए वर्षकी प्रातिपदाके दिन काली मिरच, हिंग, सेंधा नमक, नीरा, अज-
वाइन, इमली और गुड सहित नीमकी कोपलें और फूल खानेका नि-
यम रखखा है। इस नियमके होनेसेही सालभरमें एक बार इस सर्व रोगहरने
वाले वृक्षके पान हमारे खानेमें आते हैं। इस बातके लिये हमारे दूरदर्शी
शास्त्रकारोंका हमको एक बड़ा उपकार मानना चाहिये। केवल
इस वृक्षके पत्ते खाकर रहनेवाले तेजःपुंज और शक्तिमान ऐसे, कोई २
विरक्त पुरुष कभी २ हमारे देखनेमें आते हैं। उनको देखनेसे हमको इस
वृक्षके अलौकिक गुण मालूम होते हैं और आश्चर्य गलता है। हमारे देशमें
कई जगह प्रसूता स्त्रीको बच्चा होनेके पीछे तीन दिनतक भोजनके पहले नी-
मके पत्तोंका रस दिया जाता है, यह बहुत अच्छी बात है। जो स्त्रियां इस
रसको अच्छीतरह पी लेती हैं वे जल्दी नीरोग होजाती हैं। दधमी उनके
खून उतरता है। और प्रसूतीके भयंकर रोग होनेका भय नहीं रहता। जो
इस रसको लेनेमें आनाकानी करती हैं उनको प्रायः काठिन रोग होते हैं।
आजकल भयंकर रोग लगजानेसे अशुभ स्त्रियां कालके मुखमें पड़ती हैं,
इसका यही मुख्य कारण हो सकता है। व्यास हुई गायकोभी जो नीमके
पत्ते खिलाए जाये तो दूध अधिक होता है और वह नीरोग तथा सशक्त
होती है। इस वृक्षकी छायासेभी बड़ा सुख मिलता है। सार्वजनिक मं-
दीर, धर्मशाला, मार्ग, जलाशय आदीस्थानोंमें नीमके वृक्ष, छाया और
स्वच्छ वायुकेलिये लगाए जाते हैं। जिन वरोंमें ये वृक्ष होते हैं उनकी हवा
सदा स्वच्छ रहती है, और वहाके रहनेवालोंको उस वृक्षसे बड़ा आनंद आ-
ता है। नीमका वृक्ष अधिक पुराना होजानेसे उसमें चंदनकीसी सुगंधि
आने लगती है। इसकी लकड़ी इमारतोंकेलिये अच्छी होती है। क्योंकि क-
डवेपनके कारण उसमें कीड़े पड़नेका भय नहीं रहता। इसका वृक्ष व-
र्षातक रहता है, और लोगोंको बड़ा फायदा पहुंचाता है। इसमें एक बड़ा
गुण यह है कि वृक्ष काट डालनेपरभी उसकी जड़ें फिर फूट आती हैं
और घोड़े समयमें वृक्ष खड़ा हो जाता है। नीम और पीपलकी बड़ी मित्र-

ताहै. यह साधारण नियम है कि, जहा पीपलका वृक्ष होता है वहा नीमका अवश्य होताहै. पीपलभी बडा उपयोगी वृक्षहै. बड, पीपल, गूलर, चित्त, सुलसी आदि नितने वृक्ष हमारे यहा पवित्र माने गयेहैं, मान्य होता है वे मत्र उनके गुणोंहके विचारसे माने गये ह. ऐसे २ उपयुक्त वृक्षोंके अलौकिक गुणोंकी ओर दृष्टि नकरके हम उनका अपने शरीर के लिये उपयोग नहीं करते और सारासाराका विचार छोडकर विदेशी अपवित्र और निषिद्ध पानीको गगानलकी तरह नि शंक होकर लेते हैं. विष्कार है ऐसे लोगोंको ! ईश्वरने हिंदुस्थानवासी आर्यजनोके शरीररक्षणार्थ हजारों औषधिया और जडी बूटिया उत्पन्न कीहैं उनकी गोप और उपयोग न करके हम परमेश्वरकी इस बखशीसका तो निरादर करतेहैं और विदेशी जलवायुके अनुकूल, निषिद्ध और परिणाममें अपकार कर नेवाली विजायती दवाइया खातेहैं. इससे बढकर लजा और दुःखकी बात और कौनसी होगी? पुरानी कहावत है कि “गुड खानेसे नीमखाना अच्छाहै” इसपर बारीकीसे ध्यान देना चाहिये. नीम देखनेमे कडवा परंतु परिणाममें मीठा होता है. इस बातको अच्छीतरह ध्यानमे रखकर उसीके अनुसार आयुष्यक्रममें बरताव करना चाहिये, तो निमके रसकी तरह उसकाभी परिणाम मीठाही होगा. खेतोंकी भैंडपर बबुल वृक्ष लगाए जाते हैं, भूमिमेंसे पौष्टिक अंशको खींचकर खानातेहैं और घन्चोंको नि सत्य कर डालतेहैं परंतु नीममे वह बात नहीं नीमके वृक्ष भैंडपर होनेसे खेतको किसी प्रकारकी हानि नहीं होती; इसलिये किसानोंको चाहिये कि अपने खेतकी भैंडपर नीमके वृक्ष लगावें

गुण—कडवा नीम- ठंडा, कडवा ग्राहक, तीखा, अग्नि मंद करने वाला, द्रवणरोपण, सूजनको पकानेवाला, बच्चोंको हिकर, हृद्य और ऊँचे, वमन, द्रवण, कफ, सूजन, पित्त, वायुकुष्ठ, हृदयराह, श्रम, लांसी, ज्वर, रुपा, अरुचि, रक्तदोष और प्रमेहका नाश करनेवालाहै. इसकी कौष ते ग्राहक, वात वर और रक्तीपत्त, नेत्ररोगका नाश कर वालाहै. नीमको लकड़ी कास श्वास रेश गुल्म कृमि और प्रमेहका

नाश करती है. परो विशेषकर के व्रण दोषनाशक हैं. 'निंबोली' अर्थात् उसको तल-चिकने, भेदक, उष्ण और प्रमेह तथा कुष्ठका नाश करनेवाली है. की हुई निंबोली-मोठी, चिकनी, कडवी, भारी, पिच्छल और कफरोग, त्रिरोग, रक्तपित्त, तथा क्षयका नाश करनेवाली है. वीज-रुमि और हृष्टनाशक है. नीमका पंचाग कडवा, और रक्तदोष, पित्त, कुष्ठ और दाहका नाश करनेवाला है. बीजका तेल कुछ उष्ण, कडवा और रुमि, कफ, कुष्ठ, व्रण, वात, पित्त, अर्श, ज्वर, सफोदर, रक्तदोष, तथा कफ, पित्त और जराको जीत लेता है. कडवे नीमकी छालका उपयोग काथमें करनेकी आज्ञा वैद्यकशास्त्रमें कई जगह दी गई है, परंतु विस्तारमयसे उन सब प्रयोगोंका यहांपर वर्णन नहीं किया गया. केवल मुख्य २ प्रयोग दिए जाते हैं. औषधि-प्रयोग (१) व्रणपर-कडवे नीमके पत्ते व्रणकेलिये अकसीर दवा है. नाडी-व्रण, आदि भयंकर व्रण, नीमके पत्ते डालकर उबाले हुए पानीसे नित्य धोनेसे साफ हो जाते हैं. और भर जाते हैं. (२) जो व्रण फूटकर बहता हो उसपर-कडवे नीमके पत्ते पीसकर शहदके साथ लगानेसे व्रण मिटता है. (३) खुजलीपर-पत्तोंको जलाकर मोठे तेल या कटकरजा(कणगच) के तेलमें मिलाकर लगाना. (४) सर्पके विषपर-कडवे नीमके पत्ते रामबाण दवा है. साप काटनेकी यह परीक्षा है कि जिस मनुष्यको साप काटनेका संदेह हो, उसको नीमके पत्ते, नमक अथवा मिरच चबाना चाहिए. जो चबानेसे उसको उस वृक्षका स्वाद मालूम न पड़े तो समझ लेना चाहिये, कि उसको अथवा सापने काटा है. वस जबतक विष न उतरे तब तक उसको बरानर नीमके पत्ते खिलाना अथवा पान या छालका रस पिलाना इसीसे विष उतर जायगा. (५) पित्तपर-कडवे नीमके पत्तेका पानी डालकर रस निकालना और पिलाना चाहिए. इससे वमन होकर पित्त गिर जायगा. (६) गरमीपर-कडवे नीमके पत्तोंका रस मिश्री डालकर सात दिनतक सायं-प्रातः लेते रहना चाहिए. कैसीही गरमी क्यों न हो, मिटही जायगी. (७) महारोगपर-ये पत्ते उस्तादहैं. पत्ते डालकर उबाले हुए पानीसे नित्य स्नान कराना और उसका रस, या पत्तोंको गांधके दूधमें



पीसकर उसका रस सेवन कराना चाहिए. इससे दो तीन महीनेमें रक्त पित्त और भयंकर कुष्ठरोग अवश्य नष्ट होता है. पथ्यमें रोगीको रस और नीमकी छायामें गन्तको सुझाना चाहिए. (८) जठनसहिः सृजनपर—पत्तोंको पीसकर लगाना चाहिए. तो दाढ़ कम होगा और रक्त दोष मिटैगा. (९) पित्तज्वरके दाहपर—पत्तोंका रस फेनयुक्त करके शरीरपर लगानेसे दाह कम होना है. (१०) उष्णज्वरपर—नीमकी लकड़ी, कुटकी, और चिरायतेका काड़ा शहद मिश्रकर देना (११) कावर रोगपर—अतरछालके रसमें शहद और थोड़ी सोंठ मिश्रकर देना (१२) खुजली पर—पुराने नीमकी लकड़ी पानीमें पीसकर लगाना (१३) विषमज्वर और शीतज्वरपर—नीमकी छालके टाँटमें घनेगा और सोठ का चूर्ण मिलाकर देनेसे तुरत लाभ होना है बोधनेउरी ओषध यह दवा उत्तम और गुण करनेवाली है (१४) अश, रुमि और प्रमेहपर—नीमके कच्चे फल खाना चाहिए (१५) सुनछीपर—बड़बड़े नीमके बीज पीसकर लगाना. जुएं मारनेकेलियेभी चीर्जाको पीसकर सिरपर लगाना चाहिए. (१६) सुवारीग (प्रमतिरोग) पर पुराने नीमकी अतरछाल लाकर उसके छोटे २ टुकड़े करना उनमें तीन इंचमें पानी भरके ढालना. ऊपरसे ढक्कन बंद करके चूल्हेपर चढ़ाना और अदहन जैसा गरम पानी करना इसके उपरांत रोगी स्त्रीका खाटियापर लिटा देना, सिरके नीचे उसमेंसे एक हड़ा खोलकर रख देना. जब उसकी भाक कम हो जाय तब उसको कमरके नीचे हटा देना और उसकी जगह दूसरा हड़ा सिरके नीचे रख देना. जब उसकीभी भाक कम हो जाय तो तीसरा हड़ा सिरके नीचे रख देना. दूसरा कमरके नीचे और पहला पैरोंके नीचे सरका देना चाहिए जब उसकीभी भाक कम हो जाय तो उसको कम २ में कमर और पैरके नीचे सरका देना. इस तरह तीन दिन तक करनेसे शरीरका सारा रोग पशाना होकर निकल जायगा. (१७) अर्शपर—बड़बड़े नीमके चीर्जाको तेलमें तड़कुर उसीमें पीस डालना, और ऊपरसे नीछे घेये (तूतिये) को पानीमें मिलाकर ढाल देना, इस तरहसे लगानेमें अर्शकी गाँठ गलकर

गिर जाती है. (१८) सर्पविषका कभी असर न होनेकेलिये कड़वे नीमके पत्ते नित्य प्रातःकाल चबानेकी आदत रखना चाहिए, जिस्से मांपका विष नहीं चढ़ता. (१९) अर्शपर—कड़वे नीमके २१ पत्ते बारीक पीसकर बिना छिड़केकी घिमी हुई मुंगकी दालमें मिलाना और गायके घीमें उसकी पूरीसी बनाकर तल लेना. २१ दिनतक उस घांको खानेसे अर्श गलकर गिर जाता है. पद्य इतनाही रखना जरूरी है, कि समुद्रका नमक न खाना और थोड़ासा सेंधा नमक खाना चाहिए. (२०) स्त्रीको प्रसव होनेमें रुकावट होती हो तो—कड़वे नीमकी जड़ कमरमें बांध देनी चाहिए. तुरंत बच्चा हो पड़ेगा. यस्म! बच्चा होतेही उस जड़को खोल फेंकनी चाहिए. (२१) सोमल (संखिया) के विष और रुमिपर—कड़वे नीमके पत्तोंका रस देना. (२२) अफीमके विषपर कड़वे नीमके पत्तोंका यत्रसे अर्क निकालकर देना. (२३) कुष्ठ आदिपर पंचनिंबचूर्ण कड़वे नीमकी जड़, छाल, फल, पत्ते और फूल पाचों वस्तुका ६० तोला चूर्ण करना. उसमें लोहमस, छोटी हड्डी, पवाड़के बीज, त्रिफला, धातुविडग, शकर, हल्दी, पीपर, काली मिरच, सोंठ, गोखरू, मिठाये, आवला और बावली तथा अमलतासकी फलीका गुदा ये पंद्रह दयाइया चार चार तोला मिलाकर सबको नारीक पीस लेना. फिर उसमें भांगरेके रसका एक पुट देना. फिर उसमें खैरकी छालका अष्टमांश काटा करके पुट देना और सुखा लेना. नित्य एक मोला नर्ण खैरकी छालके काटेमें, घांघे या गायके दूधमें लेना इससे एग महीनेमें कुष्ठ दूर होता है. यह चूर्ण सब रोगोंको दूर करनेवाला है (२४) पित्तपर कड़वे नीमकी छकड़ी, धनिया, सोंठ और मिश्रीका काटा देना. (२५) योनिशूलपर—कड़वे नीमके फल (निबोली) अथवा अर्द्धाका नीमके रसमें पीसकर गोली बनाना. यह गोली योनिमें रखनेसे या उसका लेप करनेसे शूल मिटता है. (२६) रुमिपर—कड़वे नीमके पत्ते और होंग मिलाकर खाना चाहिए. (२७) शरीरपर पित्त उठना हो तो कड़वे नीमके पत्ते घूमकर घी या आवलेके साथ खाना चाहिये. काली मिरच घीमें पीसकर शरीरपर लगाना

अथवा कडवे नीमकी अंतरछालका काढा पिलाना, इससे शीतपित्त, श्वेत कंदू (खाज), विस्फोट और रक्तपित्तका नाश होता है. (२८) स्यावर और जंगम सच विषेपर सेंधानमक एक भाग, काली भिरच एक भाग और कडवे नीमके फल दो भाग पीसकर शहद या घीके साथ देना. (२९) सच प्रकारके ग्रणोंपर-कडवे नीमके पत्ते, दारूहलदी, मुलहठी और घी अथवा शहदका मरहम बनाकर लगाते रहना चाहिए. इससे घाव भीतरसे भर जाता है. (३०) मद्गरपर-कडवे नीमकी छालके रसमें जीरा डालकर सात दिनतक लेना. (३१) कांवरपर-कडवे नीमके पत्तोंकी पानीमें पीसकर पाचभर रस निकालना और उसमें मिश्री मिलाकर गरम करना चाहिए. जब ठंडा हो जाय तब पीलेना चाहिए. (३२) सिकता (वालू) प्रमेह और इक्षु प्रमेहपर-कडवे नीमकी छकड़ी या अंतरछालका काढा देना चाहिए. (३३) कमी कोई रोग न होने देनेकेलिये-कडवे नीमके पत्ते १ तोला, कपूर १ रत्ती और होंग १ रत्तीको पीसकर गोली बनाना और ६ मासे गुडमें मिलाकर नित्य रातका सोनेसे पूर्व लेना चाहिए. गोवमें जबतरु हैजा फैला रहै तबतक प्रत्येक मनुष्यको नित्य इसका सेवन करना चाहिए (३४) उछेंटी, उबकाई, कुष्ट, पित्त और कफ-संगंधी अंतुपर-कडवे नीमके पत्तोंको पानीमें पीस छानकर कदक बना-ना, और फिर पीना चाहिये. (३५) उष्ण कालमें शरीरका दाह शांत होने, ठंडक होने और जुछाम (दस्त) बंद होनेकेलिये-कडवे नीमके पत्ते पीस छानकर मिश्री मिलाकर पीना चाहिए. (३६) अर्शपर-कडवे नीमके पत्ते हुए कलोंका गूदा तीन माशा लेकर ६ मासे गुडमें मिलाना और ७ दिनतक प्रातःकाल खाना चाहिये. (३७) नहरुआपर-कडवे नीमके पत्ते पीसकर लेप करना. (३८) उरुस्तंभपर-कडवे नीमकी जड़ घिसकर गरम २ लेप लगाना. (३९) प्रमेह, उपदंश, वद, घोट आदिपर-कडवे नीमकी पाचभर छालको काच या मट्टीके चरतनमें धरके ऊपरसे खोलना हुआ जदहन जैसा पानी सेरभर डालना और

गिर दो बार नित्य चार चार तोल्य वह पानी लेना. इससे उपर्दशसंबंधी
रोग एकही दो सप्ताहमें अच्छे हो जायगे. घी, शकर और रोटीके
सिवाय कुछभी न खाना. (४०) विसहरीपर—कडेव नीमके पत्तोंको
नमक डालकर पीसना और घीमें तलकर टिकिया बांधकर लेना चाहिए. (४१)
विषमज्वरपर—कडेव नीमके पत्ते ४० तोले, सोंठ, मिरच, पीपर १२
तोले, त्रिफला १२ तोले, तीनों नमक (सेंधा, कच, बिड) १२ तोले,
दोनों छार (जवखार, सज्जीखार) ८ तोले और अजवाइन २० तोलेका
एकत्र चूर्ण करके नित्य शक्त्यनुसार प्रातःकाल देना. (४२) विषमज्वरपर घूप.
कडेव नीमके पत्ते, वन, कोष्ट हरीतकी, शिरस (शिमना), घी और गुग्गुलका
घूप विषमज्वरकेलिये अच्छा है. (४३) आमंत्रुक घ्रण, घ्रण, फूत्सीपर-
तेलमें कडेव नीमके पत्ते तलकर उसीमें पीसकर मरहम बना लेना और
लगाना. (४४) विच्छूके डंकपर—कडेव नीमके पत्ते या फूल तथा
फूकी तरह पीना. अथवा पत्तोंरो चबाकर मुंहमेंसे भाफ न निकलने देना
और जिस अंगमें बाधूने काटा हो उसके दूसरी ओरके भागके कानमें,
फूंक धारना.

९. परवल (कडवा).

नाम—सं.पडोल कडु.-म. कडु पडवली.

वर्णन—मीठे परवल जैसीही इमकीभी बेल होती है. परसातके दिनोंमें
इसकी बेल प्रायः सर्वत्र उगती है. फल इतक कंदूरी जैते होते हैं. पत्ते
और फल बहुत कडेव होते हैं कायमें इसका पचाग काम आता है.

गुण—कडवा परवल-कडवा, सारक, उष्ण, तीखा, भेदक, शनक, अग्निदीपक,
और पित्त, कफ, कंडू, कुष्ठ, रक्तविकार, ज्वर, दाह, तृषा, कोष्ठरोग,
तथा रुमिनाशक है. इसका फल—तीखा, कडवा, पाककालमें मीठा,
लघु, दीपन, पाचन, वृध्य, मलानुलोमन, और वायु, पित्त, कफको
यथास्थान करनेवाला, सारक, और श्वास, ज्वर, त्रिदोष तथा रुमि
नाशक है. पत्ते—पित्तनाशक हैं. जड़. बेल और तेल कफनाशक है.

छानेमें विप है. नेत्रकेलिये हिनकर, हलका, और विप, विस्मोद, कुठ, कृमि, सान, वण, कफ, ज्वर, नेत्ररोगका नाश करनेवाला है. लाल कनेर—शोधक, तीखा, छानेमें कड़वा, और लेप करनेसे घुटनाशक है. पीलापनलिये सुख रंगका कनेर—मस्तकशूल, कफ और वायुका नाश करनेवाला है.

औषधियोग—(१) साप, बिडु और फुरसेके विपपर—सफेद कनेरकी विसकर डगपर लेप करना अथवा जड़ घीमकर शक्तिके अनुमार पीना या पसोरा रस पीना. कदाचित् उसके पीनेमें गठानि हो तो पी पिछाना चाहिए (२) उपदंशपर—कनेरकी जड़ विसकर लेप करनेमें असाध्य पिडाभी मिटती है. (३) विपमज्जरपर—सफेद कनेरकी जड़ रत्निकारके दिन कानपर गंधना. सब प्रकारके ज्वरोंपर यह योग चल्ता है. (४) अर्शपर—कनेरकी जड़का लेप करना (५) विमर्षपर—लाल कनेरके फूल और चावल समभाग लेकर रातको ठंडे पानीमें भिगो देना और बरतन खुला छोड़ देना. सवेरे उसमें फूल आर चावलको विसकर लेप करना. (६) शिरोरोगपर—उरबरे पत्तरपर सफेद कनेरकी जड़ मूखी विसकर दर्दवाले भागपर मलना चाहिए (७) सापके विपपर—सफेद कनेरके मूखे फूल और कड़ी तनाबू समभाग तथा थोड़ी इलायचीका चूर्ण कपड़ेसे छाबूकर तबाकूकी तरह सूचना चाहिए

११—कनक.

नाम—प्र कनक.

वर्णन—यह कद होता है. इसकी बेल अधिक लंबी और विस्तार वाली नहीं होती बेल बारीक और, पत्ते गोल, नोकदार तथा छोटे होते हैं. आळ जैसे इसमें जमीनमें फल लगने हैं वे शकरकदसे थोड़े और उन-नेही लगे होते हैं. इसको मराठीमें 'कणगर' 'कणगी' और 'काटेकग ग्या' भी कहते हैं. इनको भूनकर या उबालकर खाते हैं. फलहारमें ये काम आते हैं. बारदा व कोनसे यह मीठा, और पोष्टिक होता है.

औषधी प्रयोग—(१) अर्श और रक्तानिसारपर—इसको मृनकर घी शकरके साप सवेरे खिलाना

१४. कमल.

नाम-संस्कृत-कमल. म. कमल.

वर्णन—कमलकी उत्पत्ति तलाव और तलाइयोंमें होती है. विना जलाशयके कमल उत्पन्न होताही नहीं है. इसमें गांठ होती है. गांठमेंसे नाल (डंडी) निकलती है, और नालपर फूल लगता है. नाल बहुत लंबी होती है. उसका भीतरी भाग जालीदार और बिल्कूल पीला होता है. पान गोल होते हैं. कमलके कई प्रकार हैं—सफेद, लाल, गुलाबी, नीला, आदि. फूल बहुत सुंदर होता है. उसमें बहुतसी लंबी २ और ऊपर नीचे परबडिया होती हैं. जूदे २ प्रकारके कमलकी प्रकृतिभी छोटी, बड़ी, आदि जुदा २ ही होती है. किसी प्रकारके कमलमें गंध होता है और किसीमें नहीं होता. कलहारभी कमलहीकी एक जात है. उसके पान कमल जैसे ही परंतु कुछ छोटे होते हैं. इसके फूल कमलसे बिल्कुलही जूदे प्रकारके होते हैं. फूल इसका सफेद, सुकुमार और छोटा होता है. सुगंधी इसमें बहुत होती है. इसमें बरसातमें बहुत फूल लगते हैं. कुमुदभी एक प्रकारका कमल होता है इसके पत्ते कमल जैसे परंतु फूल बारीक और सुकुमार होते हैं. जाड़ेमें इसमें फूलोंकी भरमार होती है. विशेष करके सफेद कमलको ' पुंडरीक ' ; लालको ' कोकनद ' और निलेको ' इंदीवर ' कहते हैं. सब प्रकारके कमलकी बेलको ' कमलिनी ' कहते हैं. कमलाक्ष नामक कमलकी एक जात होती है. इस प्रकारके कमलकी नाल सफेद और कहीं २ पैरके अगूठे समान मोटी होती है. नालका जितना भाग कीचड़में होता है उसमें स्वाद अधिक रहता है. इस प्रकारके कमलका पत्ता बड़ा छाता जसा और भोजनमें उपयोगी होता है. फूल इसके लाल होते हैं. इसको ' पोयसर ' भी कहते हैं. इसमें छोटे और चपटे फल लगते हैं. करोंदे-समान उसमें पांच छ छोटे २ बीज लगते हैं. उनको कमलाक्ष, कमल-काकडी और कमलगट्टा कहते हैं. बीजके भीतरका सफेद मगन (गूदा) खानेमें काम आता है. बनारसमें कमलाक्षके फूले बनाए जाती हैं. उसको दूधमें डालकर खाते हैं. अथवा उसके आटेमें घी, शक्कर मिलाकर

रुद्ध बनाए जाते हैं। कमलपत्र बहुत पौष्टिक होते हैं। नालके छोटे २ टुकड़े करके सुखा दिए जाते हैं। और फिर धी या तेज में तड़कर खाए जाते हैं।

गुण—कमल—ठंडा, स्वादिष्ट, सुगंधित, आतिवर्ती, तापनाशक, वर्णकर्ता, वृषिकार, और रक्तपित्त, श्रम, कफ, पित्त, तृषा, दाह, विस्फोट, रक्तदोष, विसर्प और विषका नाश करनेवाला है।

औषधिप्रयोग—(१) गुदभ्रंशपर—कमलके कोमल पत्ते शकरके साथ खाना चाहिए। (२) शरीरमेंसे सन प्रकारकी गरमी सड़ जानेके लिये, और घातुपातपर—सफेद कमलकी गांठमें लोआब पावभर लेकर सिरहटाकी अंतरछालका घूर्ण आधा तोला, और गायका दूध मिलाना और ऊपरसे जीरा और मिश्रीको पीसकर मिला देना। आराम होने तक यह दवा बराबर देते रहना चाहिए। (३) पेशाबमें जलन होनेवाले प्रमेह और ठंडे प्रमेहपर—सफेद कमलकी गांठका घूर्ण आधा तोला, जीरेका घूर्ण तीन रत्ती, शकर छ' मादो और धी एक तोला मिलाकर सबेरे शाम लेना चाहिए। (४) दाहमें—कमलपत्र और केलाके पत्तेपर सोना चाहिए। (५) पित्तगरपर—सफेद कमलकी पासर्दी, मुलहठी और मिश्रीका कादा पंदा होनेपर देना चाहिए।

१५—लंकोट कपूरी.

नाम—सं. लृका. म. कपूरी मपूरी.

वर्णन—इसका पेठ हाथभर ऊंचा और पत्ते तुलसीसमान तथा चमकीले सफेद होते हैं। तुलसीकी तरह इसमेंभी तुर्र आते हैं। यह पेठ, पूना और नासिक जिल्ले के केठके बागोंमें बहुत होता है।

गुण—यह तीखी, कड़वी, कपैली, स्वादिष्ट, शीतल, वृष्य, सुगंधित और खासी, तृषा, मेह, कड़, त्रिदोष, कुष्ठ, विषदोष, ज्वर, कफ, रोग, दाह, रक्तदोष, दुर्गंधि, अश्वरी, मूत्ररुच्छ और शूलनाशक है। औषधिप्रयोग—(१) पू प्रमेहपर—इसके पत्तेका अंगरस ७ दिन देना। (२) मधुरा और विषमगरपर—इसके पत्तेका काष देना।

१६. कसूम (कुसुम) .

नाम- स. कुसुम य. करडई.

वर्णन- इसका पेड़ मोट्ट या कमर जिनना ऊँचा होता है. पत्ते छंने होते हैं. उसमें बारीक कंगूरे या दाते होते हैं. पीले रंग के फूल होते हैं. उसमें केशर के समान तंतुही होते हैं. फूल के पीछे सुपारों के बराबर नोकदार, दोड़ी (फूल) होती है. उस दोड़ी में कसूम के दाने होते हैं. पेड़ और दोड़ी पर काटे होते हैं. कसूम देश में बहुत पैदा होता है. इसकी दो जात होती हैं. काटेदार और दूसरी बिना काटे की. बिना काटे के कसूम के फूल सुखाकर-कसूम बना लिया जाता है. इसका रंग बनता है. बीजों का तेल खाने और जठान में काम आता है. पेड़ गायों को खिलाने में काम आता है. नरम २ पत्तों की भाजी बनाई जाती है. कसूम का तेल बलकर्त्ता और वीर्यवर्द्धक होता है.

गुण-कसूम-वातुल (वायु करनेवाला), रूखा, विदाही, तीखा, और मूत्रकृच्छ्र, कफ और रक्तपित्ता नाश करनेवाला है. कसूम के फूल-स्वादु, त्रिदोष नाशक, भेदक, रूखे, उष्ण, पित्तकर, केशरंजनकारक, कफनाशक और हल्के हैं. भाजी-मधुर, नेत्र (नेत्रों को हितकर), उष्ण, तीखी, अग्निमदीपक, अति रुचिकर, रूखी, भारी, सारक (दस्तावर), पिचकर, खट्टी, गुदरोगकारक और कफ, मेद, मल और मूत्र का नाश करनेवाली है. तेल-बलकर, खारा, कृडवा, विदाही, अचक्षुष्य (नेत्रों को हानिकर) भारी, उष्ण, मलावहंभक, रक्तपित्ता-रक, खट्टा, त्रिदोषनाशक और रुमि तथा वायु का नाश करनेवाला है.

१७. करवळ.

नाम स. मध्य म. करवळ.

वर्णन- इसके पेड़ बड़े और पत्ते सवा २ हाथ छंने होते हैं. केवल ती-नही पत्ते जोड़ने से बड़ी पत्तल बन जाती हैं. इससे इसका पत्तल बनाने में उपयोग होता है. कोंकन प्रांत में यह बहुत होता है.

औषधिप्रयोग-गर्भ की गर्भासि बच्चे के शरीर की चमड़ी उड़ जाती है उसपर- इसकी छाल का रस २ तोला, चमेली के पत्ते का रस २ तोला, सकेद क-रपा २ तोला, शंखजीरा १ तोला सेंदूर ६ माशे, मुलहठी का, सत ६ माशे और

छड़ू बनाए जाते हैं. कमलछटे बहुत पौष्टिक होते हैं. नालके छोटे २ टुकड़े करके सुखा दिए जाते हैं. और किर धी या तेलमें तलकर खाए जाते हैं.

गुण—कमल—ठंडा, स्वादिष्ट, सुगंधित, प्रातिहर्ता, तापनाशक, वर्णकर्त्ता, वृत्तिकार; और रक्तपित्त, श्रम, कफ, पित्त, तृषा, दाह, विस्फोट, रक्तदोष, विसर्प और विषका नाश करनेवाला है.

औषधिप्रयोग—(१) गुदभ्रंशपर—कमलके कोमल पत्ते शक्करके साथ खाना चाहिए. (२) शरीरमेंसे सब प्रकारकी गरमी नष्ट जानेकीलिये, और घातुपातपर—सफेद कमलकी गांठमें लोआब पावपर लेकर सिरहटाफी अंतरछालका घूर्ण आधा तोला, और गायका दूध मिलाना और ऊपरसे जीरा और मिथीकी पीसकर मिला देना. आराम होनेतक यह दवा बराबर देते रहना चाहिए. (३) पेशाबमें जलन होनेवाले प्रमेह और ठंडे प्रमेहपर—सफेद कमलकी गांठका घूर्ण आधा तोला, जीरेका घूर्ण तीन रसी, शक्कर छ मासे और धी एक तोला मिलाकर सघेरे शाम लेना चाहिए. (४) दाहमें—कमलपत्र और केलाके पत्तेपर सोना चाहिए. (५) पित्तज्वरपर—सफेद कमलकी पासडी, मुलहठी और मिश्रीका कादा पंढा होनेपर देना चाहिए.

१५—लंकोट कपूरी.

नाम—सं. शृङ्गा. म. कपूरी मधूरी

वर्णन—इसका पेट हाथभर ऊँचा और पत्ते तुलसीसमान तथा चमकीले सफेद होते हैं. तुलसीकी तरह इसमेंभी बुरे आते हैं. यह पेड़, पत्ता और नासिक मिलेमें केठेके बागोंमें बहुत होता है.

गुण—यह तीखी, कड़वी, कपैली, स्वादिष्ट, शीतल, वृद्ध, सुगंधित और खासी, तृषा, मेह, वंङ्ग, त्रिदोष, कुष्ठ, विषदोष, ज्वर, कफ, री-दाह, रक्तदोष, दुर्गंधि, अरमरी, मूत्ररू और शूलनाशक है. औषधिप्रयोग—(१) पू प्रमेहपर—इसके पत्तेका अंगूरस ७ दिन देना (२) मयुरा और विषमज्वरपर—इसके पत्तेका काथ देना.

१६. कसूम (कुसुम).

नाम- स. कुसुम-म. करडर.

वर्णन- इसका पेड़ घोटू या कमर जिनना ऊँचा होता है, पत्ते छंवे होते हैं. उसमें बारीक कंगूरे या दाँते होते हैं. पीले रंग के फूल होते हैं. उसमें केशर के त्रिमान तंतु ही होते हैं. फूल के पीछे सुपारी के बराबर, तीकदार, डोड़ी (फूल) होती है. उस डोड़ी में कसूम के दाने होते हैं. पेड़ और डोड़ी पर काँटे होते हैं. कसूम देश में बहुत पैदा होता है. इसकी दो जात होती हैं. काँटेदार और दूसरी बिना काँटे की. बिना काँटे के कसूम के फूल सुखाकर-कसूम बना लिया जाता है. इसका रंग बनता है. बीजों का तेल खाने और जठान में काम आता है. पेड़ गायों को खिलाने में काम आता है. नरम २ पत्तों की भाजी बनाई जाती है. कसूम का तेल बलकर्ता और वीर्यवर्द्धक होता है.

गुण- कसूम-वातुल (वायु करने वाला), रूखा, विदाही, तीखा, और-मूत्ररुच्छ, कफ और रक्तपित्त का नाश करने वाला है. कसूम के फूल-स्वादित, त्रिदोष-नाशक, भेदक, रूखे, उष्ण, पित्तकर, केशरंजनकारक, कफनाशक और हलके हैं. भाजी-मधुर, नेत्र (नेत्रों को हितकर), उष्ण, तीखी, अग्निप्रदीपक, अति रुचिकर, रूखी, भारी, सारक (दस्तावर), पित्तकर, खट्टी, गुदरोगकारक और कफ, मेद, गल और मूत्र का नाश करने वाली है. तेल-बलकर, खारा, कूडवा, विदाही, अचक्षुष्य (नेत्रों को हानिकर) भारी, उष्ण, मलात्रहंमक, रक्तपित्तकारक, खट्टा, त्रिदोषनाशक और रुमि तथा वायु का नाश करने वाला है.

१७. करवळ.

नाम-स. मठप. म- करवळ.

वर्णन- इसके पेड़ बड़े और पत्तें सवा २ हाथ छंवे होते हैं. केवल ती-नही पत्तें जोड़ने से बड़ी पत्तें बन जाती हैं. इससे, इसका पत्तल बनाने में उपयोग होता है. कौकन प्रांत में यह बहुत होता है.

औषधिप्रयोग- गर्भ की गर्भासे बच्चे के शरीर की चमड़ी उड़ जाती है उसपर- इसकी छाल का रस २ तोला, चमेली के पत्तों का रस २ तोला, सकेद का रस २ तोला, शंखजीरा १ तोला सेंदूर ६ माशे, मुलहठी का रस ६ माशे

गायका मगलन ८ तोलेको मिलाकर पीस लेना और छईको फरहरीसे ब
 चोके अगपर लगाना. तीन दिनतक नित्य दो२ बार लगाकर चौथे दिन दूध
 तथा घी मिलाकर चोके शरीरपर लगाना और स्नान करा डालना (२) पैर
 गुड जानेपर इसकी जलसे रसमें काली मिरच पीसकर परंपर लेप करना
 और उपरसे इसके पत्ते रखकर कपड़ा बांध देना. एकही दो बारमें गुण
 होता है. [३] अतिसारपर-इसकी छाल दहीमें पीसकर देना.

१८. करंजा.

ताम-सं करंज. म करंज हिंदी कंजा, कट करंजा
 राजपूताना-कणगच

वर्णन—यह जंगली पेठ है ये पेठ छायाकेलिये सहकर लगाए
 जाते हैं. इसकी छाया बड़ी ठंडी और मीठी होती है और सघनभी
 होती है. इसके बीजोंका तेल जलानेमें काम आता है.

गुण—करंजा—त्वानेमें तीखा, नेत्र्य (नेत्रोंको हितकर), उष्ण,
 रसकालमें कड़वा, और कसेला होता है उदावर्त, वायुदोष,
 योनिदोष, घातगुल्म, अर्श, व्रण, खुजली, कफ, विष, विचर्चिना, पित्त,
 रुमि, त्वचादोष, उदररोग, मेह और पीड़ाका नाश करनेवाला है.

फल—उष्ण, हलका, और मस्तकरोग, वायु, कफ, रुमि, कुष्ठ, अर्श
 और प्रमेहका नाश करता है. तेल—घातनाशक, रुमिनाशक, अति
 चिक्ना, जलानेमें ठंडा, कड़वा, उष्ण, व्रण भरनेवाला, और नेत्ररोग,
 विचर्चिका, वायु, कुष्ठ, व्रण, खुजली, गुल्म, उदावर्त, योनिदोष,
 अर्श, और लेप करनेसे अनेक त्वचाके रोगोंको नष्ट करनेवाला है.

औषधिप्रयोग—(१) चूहे आदिके विषपर—छाल और बजिका
 लेप करना. (२) खुजलीपर—करंजाका तेल और कपूर अथवा नविकु
 रस मिलाकर लगाना (३) अडवाद्धि और कठमालपर—चावलको धोए
 हुए पानीमें करंजाकी जड़ पीसकर लेप करना (४) श्वेतनाहट और
 सनसनाहटपर—करंजाके तेलमें कड़वे सुरण (जमोवद) की गाठ
 डालकर पकाना और वह तेल लगा

लिये—करंजाकी छाल या छालका रस देना. (६) ब्रणसंधी छाल
 दूर करनेकेलिये—करंजा, नीम और निर्गुडीके पानोंका लेप करना
 (७) आंखकी फूली, धुंद, मांसवृद्धि आदिपर—करंजाके बीजोंके चू
 छालके पुष्पोंके रसका कई बार घुट लगाना और फिर उसको बारीक
 पीसकर बत्ती जैसी लंबी गोली बना लेना. इस गोलीको पानीमें घिस
 कर अंजन लगानेसे आंखके सब रोग ऐसे साफ होते हैं, मानो शस्त्र
 फाँटकर साफ किए गए हों. (८) आघातीशीघ्र—करंजाके बीजक
 गरम पानीमें घिसना और फिर थोड़ा गुड छालकर गरमकर लेना चाहिए
 इसकी नास लेनेसे दर्द दूर होगा. (९) गंजेसिरपर—रीठा (अंरीठा)
 के पत्तोंसे सिरको घोंना और करंजाका तेल, नींबूका रस, और कड़वे के
 पके बीजका तेल मिलाकर लगाना. (१०) ऊरुस्त्रीभर—करंजाकी जड़
 या छालको घिसकर गरम २ लेप करना. (११) उबकाईपर—
 करंजाके बीजोंको कुछ भूनकर टुकड़ेकर रखना और बारंबार खान
 चाहिए.

१९. ककोडा.

नाम—सं. कटौली, ककौडकी. गु. कंदोजो. म. करटोल.

वर्णन—ककोडाकी बेल बरसातमें जंगलोंमें उगती है. इसकी बेल झाड़
 या बाड़के सदारे फैलती है, और पाच २ दस २ हाथ लंबी होती है.
 जमीनमें इसकी गांठ रहती है. बरसात होतेही उसमेंसे अंकुर निकलता
 है. और बेल चल निकलती है. आपाढ़हीके महीनेमें फल लगने लगते हैं,
 फलोंका रंग हरा और ऊपर कांटे होते हैं. इसकी तरकारी स्वादिष्ट
 और पच्यकर है. जिस बेलमें केवल फल लगते हैं, फल नहीं लगते,
 उसको ' बांझककोडा ' कहते हैं. इसकी बेल प्रायः पहाड़ी भूमिमें
 होती है.

गुण—ककोडा-रुचिकर, तीखा, अग्निदीपक, कड़वा, उष्ण; और
 नायु, कफ, विष और पित्तका नाश करनेवाला है. फल—मीठे, हल्के,
 पाककालमें तीखे, अग्निदीपक, और गुल्म, शुल. पित्त. त्रिदोष. कफ.

पके काटनेपर कढ़वे करोंदेकी जड़ पानीमें विसरकर पिलाना चाहिए. (५)
 विषमज्वरपर—कढ़वे करोंदेकी जड़ पानीमें विसरकर शरीरपर लेप करना.
 (६) विसर्पपर—कढ़वे करोंदेकी जड़ गोमूत्रमें विसरकर पिलाना चाहिए.

२२. तरबूज.

नाम—स. कालिंगी. म. कलिंगड. गु. तरबूज.

वर्णन—इसकी खरबूजेसमान बेल होती है. इसकी दो जात हैं, एक काली और गोल तथा दूसरी सफेद और लंबी. सफेद जातका तरबूज बड़ा और मीठा अधिक होता है. इसके पत्तेमें पांच नोकें और प्रत्येक नोकके पीछे १॥ अंगुल सांचा गढासा होता है. तरबूज, पेठा जैसा और ठंडा होता है. कढ़वे तरबूजका साग बनता है मारवाड, मथुरा और द्वारिकामें तरबूज अच्छा होता है.

गुण—तरबूज-ठंडा, मीठा, बलकर, तृप्तिकर, गुरु, पुष्टिकर, मलसंभक, कफकर्त्ता; और दृष्टि, पित्त और शुष्कनाशक है. पकनेपर वह खारा और उष्ण होता है. और वायु तथा कफनाशक है. पत्ते—कढ़वे और रक्तवृद्धिकर होते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) पुष्टिकेलिये—तरबूजके बीजकी मीठी आधा तोला और उतनीही मिश्री मिलाकर खाना. (२) दाहपर—तरबूज खाना. (३) मूत्ररुद्धपर—तरबूजके गूदेका पानी पावसेर, जीरा और मिश्री मिलाकर पीना. (४) इंद्रीके चट्टेपर—तरबूजका एक चौकौना टुकड़ा काटकर पावभर शर्कर भरना और पीछा वह टुकड़ा बदकर रातको ओसमें रख देना. सवेरे उसका पानी पिलाना. इससे इंद्रीके चट्टे, फुनसी और मूत्रसमयकी जलन दूर होती है.

२३. कलौजी.

नाम—स. उपजांधिका. गु. फलौजी जीम्ब. म. कलौजी.

वर्णन—कलौजी राखी नीरीरुसमान होती है. दृश्यमें बसाही होता है. उत्तर भारतमें इसकी उत्पत्ति अधिक होती है. इसका पेड़ बागोंमें लगानेसे लगता है.

गुण—कलोनी—कड़वी, तीखी, उष्ण, अग्निदीपक, वृष्य (शुक्रवर्धक), अजीर्णनाशक, गर्माशयको शुद्ध करनेवाली; और आघ्रमान, वायु, गुल्म, रक्तपित्त, कृमि, पित्त, आमदोष, वायु और शूलका नाश करनेवाली होती है.

औषधिप्रयोग—(१) अजीर्ण, अग्निमंद, आम और शूलपर—कलौंजीके काढ़ेमें काला नमक डालकर पिलाना.

२४. कांस.

नाम—स. काश. गु. कांसडो. म. कम्ई. कसाड. कासेगवत.

वर्णन—कास घास जैसा होता है और घासहीकी तरह इसमेंभी एकमेसे अनेक शाखें निकलती हैं. यह टट्टी और छपर बनानेमें काम आता है. इसके बीज आकारमें कसूयबीज जैसे और सफेद तथा कड़े होते हैं.

गुण—कास-तर्पण, गौरव्य, ठंडा, रुचिकर, बलकर, मीठा, कड़वा, पकनेपर मीठा, दस्तावर, चिकना; और पित्त, दाह, मूत्ररुच्छ, क्षय, पथरी, रक्त-दोष, रक्तपित्त, क्षतघ्न और पित्तका नाश करनेवाला है. औषधिप्रयोग—(१) मूत्ररुच्छ और पथरीपर—कासकी नडका काढ़ा शहद मिलाकर देना.

२५. कैय.

नाम.—स. कपित्थ गु. कौंठ म कवठ.

वर्णन—कैयका पेड़ दक्षिण देश और गुजरात प्रातमें बहुत होता है. वृक्ष बड़ा होता है. फलकोभी कैयही कहते हैं. फल गोल और आम जैसा होता है. उसका छिलका कड़ा होता है. पक्का फल ऐसेही अथवा गुड़ या शर्करा डालकर खाया जाता है और मुरब्बाभी बनता है. कच्चे फलका मूदा, दा-लके बंधारकेलिये और चटनी बनानेमें काम आता है. उसकी चटनीभी बनती है.

गुण—कैयका वृक्ष—मीठा, खट्टा, कसेला, ग्राहक, ठंडा, वृष्य (वातवर्धक), कड़वा, और पित्त, वायु तथा मणका नाश करनेवाला है. कच्चे फल—ग्राही, उष्ण, रुखे, हलके, खट्टे, कसेले, लेखन और वायु, पित्त तथा जिह्वाजाद (जीभका मोटापन) करनेवाले, रुचिकर, तथा

विष, स्वर और कफका नाश करनेवाले होते हैं। पके फल रुचिकर, हल्के सेले, आहक, मीठे, कंठशुद्धि करनेवाले, ठंडे, भारी, वृष्प (धातुवर्धक) और दुर्जर (कठिनतासे पचनेवाले) होते हैं। तथा श्वास, क्षय, रक्तदोषाति, वायु, श्रम, हिष्मा, विष, ग्लानि, तृषा, त्रिदोष, हिचक और खाँसीका नाश करनेवाले हैं। बीज-हृद्गेग, मस्तकशूल, विष और विसर्पका नाश करते हैं। बीजका तेल-कसेल आहक और मीठा तथा पित्त, घूँहेका विष, कफ, हिचकी, घातिका नाश करता है। फल, विषनाशक और पत्ते वाति, अनसिर और हिचकीव नाश करनेवाले होते हैं।

औषधिप्रयोग—(१) पित्त शमन होनेके लिये-कैथका गूदा, शकर मिलाकर लेना। अथवा पत्तोंका रस दूधमें मिलाकर लेनेसे कैमाही प्रबल पित्त क्यों नहो? शमन होही जाता है (२) कावर (पीलिया) पर-इसके पत्ताका रस और दूध मिलाकर पाच तोले गरम करके लेना (३) मद्गर पर कैथ और बासके समभाग पत्तोंको पीसकर उसका कस्व शहदके साथ लेना (४) शरीरमेंसे गरमी निकालने और धातुपुष्ट करनेके लिये-कैथके पत्तोंका पूर्ण दूध और मिश्रीके साथ लेना। (५) घूँहेके विषपर-कैथके बीजका तेल लगाना। (६) शरीरपर पित्तकी गाँठ उठी हो तो-कैथके पत्तोंको पीसकर रस लगाना। अथवा पीसे हुए पत्तोंको दहीमें मिलाकर लगाना। अथवा पत्तोंके रसम मिश्री मिलाकर पिखाना इससे घटेभरके मोतर दर्द मिटता है। (७) शरीरसे फूट निकला हुआ रसायन निगालेनेके लिये-कैथके पत्ते, चोराईकी याजी, और केलेके फूलके तन् जो टट १ कर गिर जाया करते हैं बराबर लेकर अष्टमाश कादा करना और १४ दिनतक दो बार नित्य लेना दोनों बार दवा तानी लेनी चाहिए तेल, खटाई, मीठा, तीक्ष्ण पदार्थ न खाना और स्नान न करना पदहोंदिन ब-बरीकी छेंदी (निष्टा) गायके मूत्रमें पीसकर सारे शरीरमें लेप करना और चार घड़ी पीछे स्नान करना। (८) हिचकी और श्वासपर-कैथवा भगरता, पीपर और शहद मिलाकर लेना। (९) भग्नेद्वय

(अरुचि) पर—कैयके मूत्रमें सोंठ, मिरच, पीपर, शहद और शक्कर मिलाकर रुचिकर बनाकर गोली मुँहमें रखना.

२६. बड़ी इंद्रायण.

नाम—सं. चित्रा. म. कवडछ.

वर्णन—इसकी बेलमें फल लगते हैं. फल पहले हरा और पकनेपर अच्छा लाल होता है. शोभाकेलिये फल लटका दिये जाते हैं. फल बहुत कड़े और इंद्रायण सदृश गुणवाले होते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) कंठसर्प आदि कंठके रोगोंपर—इसकी छाल चिलममें रखकर ३ दिन पीना. (२) कफ पतला करनेकेलिये—छाल चिलममें रखकर पीमेसे वमन होकर गला साफ हो जाता है. (३) अडीटके ऊपर—इसकी और कडवापुंदावनकी जड़का पानीमें पीसकर बारंबार लेप करना. (४) प्रमेहपर—बड़ी इंद्रायण, त्रिफला और हल्दीका काढ़ा और निकाढा (परकाढा) शहद मिलाकर देना. (५) अंडवृद्धिपर—छोटी इंद्रायणकी जड़का चूर्ण अंडी (एरंडी) के तेलमें पीसकर दिनभरमें २/३ बार लगाना. और वही चूर्ण दो माशामार सेबरे-संप्या गायके दूधमें पीना. तीनही दिनमें गुण होता है. (६) स्तनरोगपर—इसकी जड़का लेप करना. (७) खुजलीपर—सूखी हुई बड़ी इंद्रायणको जलाना और काली राख करके तिलके तेलमें लगाना.

२७. कवला.

नाम.—सं. कलाप. म. कवला.

वर्णन—कौंकनमें इसकी भाजी प्रसिद्ध है. इसका पेड़ जंगलोंमें अपने आप उगता है. उर्चाई इसकी लगभग एक बालिशत होती है. श्रावणके सोमवारके दिन कितनेही आदमी इसकी भाजी अवश्य खाते हैं. प्याज डालकर बनानेसे इसकी भाजी बहुत बढ़िया बनती है.

गुण—इसकी भाजी भेदक, उष्ण, कटवी और त्रिदोषहर्ता होती है.

२८. कदंब.

नाम. सं. कदंब. म. कदंब गु. कदंब.

वर्णन—कदंबका पेड़ बड़ा और सर्पत्र प्रसिद्ध है. इस पेड़में गोंदभी लगता है.

गुण—कदंब तोखा, कड़वा, कसेला, खारा, शुक्रवर्द्धक, शीतल, भारी, विष्टम्भकारक, रूखा, स्नान्यप्रद (दूध पैदा करनेवाला), ग्राहक, वर्णक और रक्तरोग पित्त, कफ, व्रण, दाह, विष, मूत्ररुच्छ, और वायुक नाश करनेवाला है.

औषधिप्रयोग (१) छोटे बच्चोंकी तालू निगडनी है, इस रोगकी पहचान यह है कि बच्चेको ज्वर आता है. कानकी बड़ और नाक नरमें और ढीला (छबलवा) हो जाता है, मलद्वारसे बारबार पानी पड़ता है, तृपा बहुत लगती है तालू उठता है. इस रोगमें कदंबकी छालका थोड़ा ठंडा पानी डालकर रस निकालना और मिश्री तथा जीरा मिठाकार देना. यही रस भेजेपर ५/६ बार मछना. तीन दिनतक इस तरह करके चौथे दिन बच्चेको स्नान कराना और भेजेकाले जीरेका तेल लगाना. कदंबकी छाल पानीमें घिसकर उससे स्नानभी कराना. (२) आंख उठने (दुःखने) पर कदंबकी छालके रसमें अफीम और फिटकरी डालकर नीबूके रसमें घोटना और गरम करके आंखपर लगाना. (३) मुखरोगपर कदंबकी छालके कांटेसे कुछी करना.

२९. करिंदी.

नाम—सं. कलिकारी. म. कल्लावी. गु. कलगारी.

वर्णन—करिंदीका पेड़ पहले मोटे घासकी तरह होता है और फिर बेलकी तरह फैलता है. पाने इसके अदरखके पान जैसे होते हैं. पेड़ इसका प्रायः बाढ़ या झाड़के सहारेसे लगता है. पुराने पेड़की मोटाई केलेके वृक्ष जैसी होती है. गरमीमें पेड़ सूख जाता है. फूलकी पसड़ी, लयी और फूल गुडहरके फूल समान होता है. फूलोंका रंग लाल, पीला, गेरुआ और सफेद होता है. फूलोंसे वृक्ष बड़ा सुंदर दीप्तता है. इसकी गांठ विपैली होनी है. मराठीमें इसको 'खड्या नाग' और 'वागचपका' तथा कोंकन प्रान्तमें 'कडई' और 'कलनी' भी कहते हैं.

गुण—दस्तपर कड़वा, तोखा, खारा, वित्तकर, तेज, गरम, कमेला और हलवा तथा कफ, वायु, रुमि, पातिशूल, विष, रुष्ट, अशो, खु-

जली, व्रण, सूजन, शोथ, शूल, शुष्कगर्भ और गर्भका नाश करनेवाला.

औषधिप्रयोग—(१) कसापिटिका और नहरूपर—करिहारीकी गाठका लेप करना. नहरूप दीखतेही यह उपाय करना. (२) अपची (कठमालका एक प्रकार) पर—इसकी गांठका कटक करके उसमें चौगुना बेल और उतनाही निर्गुडीका रस मिलाकर सिद्ध करना और उसकी नास लेना तथा लेप करना (३) व्रण, कठमाल, अडी और बद्धपर—इसकी गांठका लेप करना. (४) सूजन, गांठ आदिपर इसकी गांठ पीसकर लगाना. (५) सुखसे प्रसव होनेकेलिये—इसकी गांठ पानीमें पीसकर अपने हाथपर लेप करना और जिस स्त्रीकी प्रसव होनेमें कष्ट होता हो उसके हाथसे अपना हाथ स्पर्श करना अथवा गांठ में धागा पिरोकर हाथ पैरमें बाधना. (६) गायोका अंग बाह निकलता है उसपर—करिहारीका रस हाथोंमें लगाकर दोनों हाथ गायके चूष अगके पास ले जाना. यदि इतनेपरभी अंग भीतर न जावे तो दोनों हाथ उस अंगपर लगा देने चाहिए फिर दोनों हाथ मुंहके यह लाकर दिखलाने चाहिए जिससे अंग भीतरका भीतरही रहेगा. बाह नहीं निकलैगा (७) कावर (पीलिया) पर—इसके पत्तोंका चूष जलमें देना. (८) योनिशूल और पुष्पावरोधपर—करिहारि, ओंग (आधीआडा) अथवा कडवेवृदावनकी जड़ योनिमें रखनी (९) कान के कीड़ोंपर—करिहारिकी गांठका रस कानमें डालना. (१०) सर्प दशपर—करिहारिकी गांठको पानीमें पीसकर नास लेना. (११) इसरोगपर कडवी और करिहारिकी गांठ बिसकर ४५ दिन लगाना.

३० सौतलचीनी.

नाम स ककाल म ककाल

वर्णन—इसको कपुराचीनी और कवानचीनीभी कहते हैं. इसकी के हिमाद्रय पर्वत और चीनदेशमें होती है कवान चीनी अर्थात् इसका फ काली मिरचके बरानर; सुगन्धित और बहुत ठंडा होता है मुगधि औ दवामें इसका बड़ा उपयोग होता है.

गुण—कवाचचीनी तीखी, कडवी, गरम, दीपन, पाचन, रापकर, हृद्य (हृदयको हितकर), सुगंधित, लघु, कफनाशक और मुखनाड्य (मुंहका मोटापन), धातुरोग, हृदयके रोग, कृमि, अघापन, मुखकी दुर्गंधि, आम तथा, अग्निमाद्य नाशकहै.

औषधीप्रयोग—(१) मुखरोगपर—कवाचचीनी और मिश्री ढाढ़के नीचे रखकर रस उतारना. (२) प्रमेहपर—इसका चूर्ण शक्कर मिलाकर खाना. (३) रक्तछीनी सन्निपातपर अर्थात् जिसमें रक्तकी लछटी होती है उस सन्निपातपर—इसके चूर्णका नास लेना. (५) प्रमेह और आगंतुक त्वरपर—कवाचचीनीको साधारण कूटकर अष्टमाश काय करना और उत्तम चंदनका तेल १ से १२ बुंदतक डालकर ठंडा करके पीना. यह काय मात काल, मध्यान्हमें भोजन पीछे और सायंकाल ५ दिन लेना. मध्यमें गेहूँका फुलका और घी शक्कर खाना. इससे पेशाब साफ आता है और चंदनका तेल भीतरी धावोंको मिटा देता है. (५) संमहणीपर—सीतलभीनी १ तोला, बड़ी इलायची १ तोला और सोनागेरू १ तोला, कोकपासके पत्तेके रसमें पीसकर बोरके बराबर गोली बनाना और दिनमें दो बार लेना. (६) मुखमाधुर्यपर—कवाचचीनी, कापूर और काली मिरचको कुछ चबाकर ढाढ़के नीचे रखना और पीक थुंकाते जाना. (७) मृत्ररूतपर—कवाचचीनीका काय पाच बुंदतक चंदनका तेल डालकर पीना.

३१. काकड.

नाम—स कर्कटक म. कर्कट.

वर्णन—इसका वृत्त बड़ा होता है. पत्ते साधारण बड़े और लंबे होते हैं फल आंवले जितना बड़ा होता है परन्तु उतनी बड़ी गुठली (ठलिया) नहीं निकलती. केवल दो तीन छोटे २ बीन निकलते हैं. फल जेठमासमें आते हैं. वे रुचिकर और पिचशामक होते हैं. अचार इनका अच्छा बनता है परन्तु पुराने हो जानेसे फल कामके नहीं रहते.

गुण—छोटे काकडके फल—कसेले, अग्निदीपक, स्नेह, ठंडे, हल्के, गरम, आंखोंनेलिये हितकर और रक्तपित्त तथा कफवर्त्ता और यात

नाशक है। पृक जानेपर वेही ठंडे, रुचिकर, जड और पित्त, रक्तदोष तथा कफका नाश करनेवाले हो जाते हैं। छोटे कांकड़के फल—ग्राहक, खट्टे, पित्तकर, अग्निदीपक, गरम और हलके होते हैं। पकनेपर वे मीठे, चिकने, कसेले, वातनाशक और कफ तथा पित्तकर होते हैं।

औषधिप्रयोग—(१) व्रणपर—वृसकी छाल पीसकर लगाना। (२) आंखकी फूली गिरानेकेलिये—वृसका हाथभर लबा टुकड़ा तोड़कर उसको मुंहमें रखकर फूंक मारना और जो रस निकले उसको तीन दिनतक आंखमें आंजना। (३) प्रमेहपर—पत्तोंका रस, नीरा और मिश्री मिलाकर खाना।

३२. ककडी.

नाम—स. कर्कटी. म. कांकडी.

वर्णन—इसकी बेल होती है। बाल, खीरां, ककडी आदि एकही प्रकारका फल है, केवल थोड़ा अन्तर है। इसका साग और चटनी होता है। ककडी छीलकर लंबे टुकड़े करना और मिरच तथा नमक लगाकर रख देना। थोड़ी देरमें जब उसका पानी टपक जाय तब खाना। यह बहुत अच्छी लगती है। ककडी ठंडी होती है। अधिक खानेसे हानि पहुंचनी है। ककडीमें एक बड़ा गुण यह है कि यदि उसका पानी भीगे हुए (माड़े हुए) भाटेमें ढाल दिया जाय तो उसका चिकनापन जाता रहता है।

गुण—ककडी—मीठी, ठंडी, रुचिकर, हलकी, मूत्रल (मूत्र लानेवाली), छिलकेके पास तीखी, कड़वी, पाचक, अग्निदीपक, अवृण्य, ग्राहिणी और मूत्ररोध, अश्वरी (पथरी), मूत्ररुच्छ, उलटी, दाह, श्रमका नाश करनेवाली है। पकनेपर वह रक्तदोषकर, गरम और बलकर होती है।

औषधिप्रयोग—(१) मूत्राघातपर—एक तोला बीज पावभर पानीमें डालकर देना अथवा बीज, जीरा और शमर पानीमें डालकर देना। (२) गुइयी और जाघके सूजनपर—ककडी गरम करके बाधना या ककडीके मोटे छिलके बाधना। दो तीन दिनतक ऐसा करना। (३) शराबका नशा उतारनेके-

लिये—ककडी खाना. (४) अश्वरीपर—ककडीके बीजू और काटे कचूतरकी विष्टा चांवलोंके घोंवनमें पीसकर देनी. (५) गलगके ऊपर—पुराने ककडीके रसमें सेंधा और बिड़ नमक मिलाकर नास लेना. (६) सफेद प्रदरपर—ककडीके बीजोंकी मींगी एक तोला और सफेद कमलकी पखडी एक तोलाकी पीसकर जारा और मिश्री मिलाकर ७ दिनतक देना. (७) मूत्रकृच्छ्रपर—ककडी चीरकर उसमें नीबूका रस और मिश्री डालकर खाना. (८) मूत्रकृच्छ्रपर—ककडीके बीजोंकी मींगी, दारुहलदी और मुलहठीका चूर्ण चांवलोंके घोंवनके साथ देना. (९) मूत्र जुछापि—आंवसेर दूधमें पानी मिलाकर ककडीके बीज पाव तोला और शोरा डेढ़ मासा डालकर सड़े एकमाथ पी जाना और इधर उधर फिरते रहना. इससे मूत्राशयकी गरमी शब्द जायगी और ममेह आदि विकार दूर होंगे. (१०) मूत्रकृच्छ्रपर—ककडीके बीज, गुलाबके फूल और सफेद कमलकी पखडीकी पीस छान शक्कर मिलाकर पी जाना. (११) शीतज्वरपर—ककडी खाकर ऊपरसे खट्टी छाछ पीना और सेंक करना अथवा बिड़ोना बिड़ाकर—धूपमें बैठना. इससे सारे शरीरमें पसीना आवेगा और शीतज्वर भाग जायगा.

३३. काकडाशिगी.

नाम—स. कर्कटशिगी. गु. काकडाशिगी म काकडाशिगी.

वर्णन—इसके वृक्ष हिमालयपर्वतपर होते हैं. इस वृक्षकी शाखाओंपर रस जम जाता है. उसीकी मूरत आगे जाकर गांठसी हो जाती है. उसको काकडाशिगी कहते हैं.

गुण—काकडाशिगी कडवी, गरम, कसेली, जड और वायु, त्रिचकी और अतिसारका नाश करनेवाली है. वह बालककलिये हितकर है; और दमा, सांसी, रक्तदोष, पित्त, ज्वर, कफ, क्षय, वायु, हिध्मा, ऊर्ध्ववात, रुमि, तृष्णा, क्षतक्षय और अरुचिका नाश करनेवाली है.

औषधिप्रयोग—(१) श्रृंग्यादि चूर्ण—वालोंकी छासी, ज्वर और वांतिपर—काकडाशिगी, नागरमोथा और अतीसका चूर्ण शहदमें मिला.

कर देना. (२) बालकोंकी सासीपर—काकडाशिर्गी और मूलीके बीनका चूर्ण शहद और चीके साथ देना. (३) अतिसारपर—काकडाशिर्गीका माशा या डेढ माशा चूर्ण शहतके साथ देना.

३४—कंगनी (कागनी).

नाम—स. कगु. म. काग. (अन्न).

वर्णन—यह धानकी जातकाही अन्न होता है परंतु उसमें और इसमें बहुत अंतर है. धानका छिलका पतला और पीछे रंगका होता है परंतु कंगनीका छिलका मोटा और लाल, पीला और काला होता है. इसका भान आदिभी बनता है यदि फूले या, आटा बनाना हो तो इसको छिलके सहितही भून लेना चाहिए. कंगनीका पेड़ दो ढाई हाथ ऊंचा होता है. इसपर जो भुट्टी लगती है वह बाजरेकी भुट्टी जैसी पतली और लंबी होतीहै. धानमें और इसमें यही एक बड़ा अंतर है. पत्ते इसके कम चौड़े होते हैं

गुण—कंगनी—ठंडी, वातकर्त्ता, रूखी, वृष्य (धातुउर्धक), कसेली, धातुवर्द्धक, स्वादिष्ट, भारी, घोंडेकेलिये हितकर और कफ तथा वित्तका नाश करनेवाली है. यह चार प्रकारकी होती है. (१) काली, (२) लाल, (३) पीली और (४) अच्छ तथा गुणमेंभी एकसे एक अधिक है.

औषधिप्रयोग—(१) अन्नद्रवशूलपर—कंगनीके चावलकी खीर खानी.

३५ — मकोय. L

नाम—स. काकांगी म कागोणी (कामोणी).

वर्णन—इसको चिरपीटनभी कहते हैं. इसका पेड़ बरसातमें उगता है और लगभग दो हाथ ऊंचा बढ़ता है. इसमें लाल रंगके चिरम बराबर फल लगते हैं जिनको बच्चे बड़े शोकरसे खाते हैं. इसके रससे कामगजपर लिखा जाय तो मक्खन (हरी) स्याहीकेसे अक्षर मालूम होते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) नलगुदपर—इसके पत्तेका रस लगानेसे सूजन मिट जाती है. (२) पित्तपर—इसके पत्तोंकी भाजी बनाकर

खाना. (३) अर्फीपर—पत्तेका रस पिलाना. (४) कानमें पत्ते
आदि घुस गया हो तो— पत्तेका रस टपकाना.

३६—काकजंघा.

नाम—सं. काकजंघा. य. कांग.

वर्णन—इसके पान ऑंगा जैसे और पेड़भी उतनाही ऊंचा अथ
कमरतक होता है. पत्ते बहुत मोठे होते हैं. इसको कोंकनमें ' घावकाडी'
भी कहते हैं.

गुण—काकजंघा—कसेला, तीखा, गरम. कड़वा, बलकर और कप
व्रण, छिमे, बाधरता, विषमज्वर, अनर्णि, रक्तपित्त, ज्वर, सुनडी, कुष्ठ
विष और पित्तका नाश करनेवाला है.

औषधियोग—(१) व्रणपर—इसके पत्तोंको जलाकर घी य
तेलमें पीसकर लगाना. (२) कानके कीड़ोंपर— इसका रस डालना
(३) घोड़ेके मद्दूकपर घिसके जस्तम होती है उसपर—इसके पत्तोंको
जलाकर तेलमें पीसकर पट्टी बांधना. (४) कर्णनाद और बहरपनपर—
इसका रस कानमें डालना (५) दाद, सुनडी, दृढकेलिये—इसके पेड़की राख
तेलमें मिलाकर लगाना. (६) निद्रा लानेकेलिये— इसकी जड़ सिर-
पर रखना. (७) श्वेतप्रदरपर— इसकी जड़का रस, लोधका चूर्ण
और शहद मिलाकर देना.

३७—कंचनार.

नाम—सं. कांचनार. गु. कंचनार य कांचन.

वर्णन—इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है. वह सिरहटा (असिमिडो-
रा) से बहुत कुछ मिलता हुआ होता है. पान इसके सिरहटा जैसेही
होते हैं परंतु उनसे अधिक बड़े और पतले होते हैं. सफेद, पीला और
लाल रंगसे इसकी तीन जाते हैं. फूलमें साधारण सुगंध होती है. चिका-
काई जैसी चमटी फलों लगती है. लकड़ोंका रंग लाल होता है और वह
रंगके काममें आती है. लकड़ी इसकी बहुत चिमडी होती है इससे इ
छड़िया बनाई जाती है.

गुण—लाल कचनार—ठंडा, दस्तावर, अग्निदीपक, कसेला, ग्राहक और कफ, पित्त, व्रण, कृमि, कठमाल, रक्तपित्त, कुष्ठ, वायु और गुद भ्रंशका नाश करनेवाला है. इसका फूल ठंडा, रूखा, कसेला, ग्राहक, मीठा, हलका और पित्तक्षय, प्रदर, खांसी और रक्तविकारका नाश करनेवाला है. सफेद कचनार—ग्राहक, कसेला, मीठा, रुचिकर, रूखा और खांसी, दमा, पित्त, रक्तविकार, क्षत और प्रदरका नाश करनेवाला है. पीला कचनार—ग्राहक, दीपन, व्रण, रोषण, कसेला और मूत्ररुच्छ, कफ तथा वायुनाशक है.

औषधिप्रयोग—(१) कंठमालपर—कचनारकी छाल चावलोंके घोवनमें घिसकर २ से ४ तोलेतक पिलाना. अथवा छालके काढ़ेमें सोंठका चूर्ण मिलाकर ४२ दिन देना. (२) कफसे होनेवाले नहरूपर—कचनारकी छालका कल्क करके लेप करना. (३) दाहपर—कचनारकी छालका रस जीरा और कपूर डालकर देना. (४) कंठमाल फूटनेकेलिये—कचनारकी गड़ और चित्रकको अड़ूसेके रसमें पीसकर ७ दिन लेप करना. इससे किसीभी दोषसे होनेवाली कंठमाल फूट जायगी. यह लेप फोड़ोंपरभी करना.

३८—कांजळ.

नाम—य कांजळ

वर्णन—यह पेड़ खाड़ी और नदीनालोंके किनारेपर होता है और प्रायः इफली जैसा होता है परंतु उतना चिमड़ा और मजबूत नहीं होता. यह केवल जलानेके काममें आता है. इसमें मोरसली जैसा छोटा और सुगंधित फूल लगता है.

३९—काजू.

नाम—स. काजूतक अग्निहृत, य. काजू.

वर्णन—इसका वृक्ष आश्रित और भारतवर्षमें होता है. मलबार, गोमातक और कर्नाटकमें इसकी अधिक उत्पत्ति है. ऊंचाई इसकी साधारण है. विशेषकर यह पेड़ जंगल और पहाड़में होता है. इसकी छाल

और सफेद दो जात हैं. मुसाफिरोको इस पेठसे दुगना लाभ होता है अर्थात् छाया पिलती है और वहींपर फल खानेको मिल जाते हैं. काजूका फल नरम होता है. उसके आगे बोज होता है. उसके छालकटी होती है. उसके भीतर भिलावा जैसा रस होता है. वे लग जानेसे शरीर सूज जाता है. छालके भीतर जो गोला होता है उसको 'काजूगोला' कहते हैं. वह गोला स्नायु होता है, परंतु अधिक खानेसे हानिकरता है. जहां काजू नहीं पैदा होता वहां वह गोला विकने जाता है. काजूके पके हुए फल खानेमें काम आते हैं. सूखे बीजोंको चाशनीमें डालकर हलवाई लोग मिठाई बनाते हैं. काजूके बीजका रस तलवारोंपर लगानेसे पानी असर नहीं कर सकता. पक्का फल इसका नलविकारको नाश कर देता है.

गुण—कसेला, मीठा, गरम, हलका, घातुवर्बक और वायु, कफ, गुल्म (गोला), उदररोग, ज्वर, रुमि, व्रण, अग्निमांघ, कुष्ठ, श्वेतकुष्ठ, संग्रहणी, अर्श और आनाहका नाश करनेवाला है.

औषधिप्रयोग—(१) पैरोंमें होनेवाला सडनपर—काजूके बीजका चैप लगाना. (२) गाँवोंको एक प्रकारका रोग होता है जिससे पैर फूल जाते हैं और चला नहीं जाता उसपर—यही चैप लगाना. (३) मणियारी नाक—सर्पके बिषपर—काजूकी छालका रस शक्तिके अनुसार पावसेरसे लेकर आधे सेरतक पिछाना और ऊपरसे दूर्वा (दोम) का रस पिछाना. इससे बिष छतर जायगा. अधिक व्याकुलता होती हो तो वही रस भेजेपर, डालना और जानड़ा खोलकर पेटमें दवा पहुँचाना. (४) बद शीघ्र फोड़नेकोलिये—काजूका कच्चा गूदा और निबराके फल ठंडे पानीमें घिसकर छेप करना. (५) नलविकारपर—नित्य प्रातः काल काजूका ताजा पक्का फल बाँटके पाससे काटकर काली मिर्च और नमक लगाकर तीन चार दिनतक राना.

४०—कांडवेल.

नाम—सं. कांडवल्ली. म. कांडवेल.

वर्णन—कांडवेल काँटेदार जुमरके समान होती है परंतु उसमें नारीक बहुत होती है. इसकी बेल होती है. इसके छोटे २ बच्चे होते हैं.

त्रिधारी काडवेल और चौधारी काडवेलके नामसे इसकी दो जात होती हैं इसका बड़ा विम्बार फैलता है. त्रिधारी काडवेलको 'हडनोट' कहते हैं उमका वर्णन 'हडनोट' शीर्षकमें दिया जायगा

गुण—काडवेल साधारण—तीखी, कडवी, गरम, दस्तावर, पित्तल और गुल्मलूता, दुष्टप्रण, प्लीहा, उदर, अग्निमाद्य, शूल, कृमि और मलस्रमका नाश करनेवाली होती है. चौधारी काडवेल—भूतोंके उपद्रव और शूलनाशक है तथा अति उष्ण, आध्मानवायु, तिमिर, वातरक्त, अपस्मार और वातरोगका नाश करती है.

औषधिप्रयोग—(१) देहमें बिधी हुई तथा मर्ष प्रकारकी गरमीपर—काडवेलको गरम रातमें मृनकर दो तीन तोले रस निकाल लेना और उसमें उतनाही गायका घी मिलाकर सात दिनतक एक २ या दो २ बार लेना पथ्यमें नमक नहीं खाना इससे घाय, चङ्गे, खाव आदि सब जल्दी मिट जाते हैं (२) स्त्रियोंके रजसंघी दोपोपर—काडवेलको गरम रातमें मृनकर दो तोले रस निकालना और उसमें उतनाही घी तथा एक तोला गोपीचंदनका चूर्ण और एक तोला मिश्री मिलाकर पी जाना.

४१— काडोल

नाम - म काडोल, सारडोल

वर्णन - वृक्ष इसका बड़ा और सफेद रंगका होता है पत्ते बड़े होते हैं फूल लाल होते हैं आमके वृक्षकी तरह इस वृक्षमेंभी वसतःस्तुम मोर आकर फल लगते हैं उम समय सब पुराने पत्ते गिर जाते हैं फलोंका आकार यादाम जैसा और पोचा होता है पक्का फल मीठा लगता है इससे कोई २ उसे खाते हैं जंगली आदमी इसके फलमेंसे निकलनेवाली अनारकी डाल बनाकर खाते हैं इसकी डाली मुगलाई एरंडकी तरह पोची होती है इसकी जड़ लाल और ठंडी होती है पेड़में एक सफेद रंगका दूध या चेष (गोंद) लगता है वह नडे कामका है उसको 'कधीरियागोंद' कहते हैं लकड़ी इसकी इमारतके काममें नहीं आती

छालपर मंत्र लिखकर अगपैण (खुनलीकी एक जात है) जानेकेलिये, गलेमें बाधा जाता है. डालीको तोड़कर उसमें घागा निकाला जाता है.

औषधिप्रयोग — (१) छोटे बच्चे और बड़े आदिमियोंकोभी डब्बे-के रोग जैसा मुंवारकी रोग होता है उसपर — इसकी जड़, फरहद (जड़नीम) की जड़, महेडाकी जड़ और गूलरकी जड़ घिसकर देना. (२) अतिसारपर — इसकी छाल घिसकर पिलाना. (३) प्रमेहरमी और धातुविकारपर — इसकी छालका पानी डालकर रस निकालना और शक्कर मिलाकर देना. अथवा, इसकी जड़ घिसकर मिश्री मिलाकर देना. धातुविकारपर इसका गोंदभी देना. (४) गरमी, प्रमेह और ज्वरपर — कपीरियागोंद रातको पानीमें भिगो देना और प्रातः मिश्री मिलाकर देना. (५) क्षीणता और वायुपर — इसकी छाल छालकर उबाले हुए पानीसे स्नान कराना.

४२—सत्यानाशी.

नाम—सं. स्वर्णक्षीरी. घ. काटिषोत्रा.

वर्णन— मराठीमें इसे 'पिवळा घोत्रा', 'विलायनी घोत्रा' और 'विलायत' भी कहते हैं. यह हाथ दो हाथ ऊंचा होता है. सारे पेड़पर छोटे २ काटे होते हैं. इसके बीज चारूद जैसे काले होते हैं. वे कागजमें रसकर उड़ानेसे तड़तड़ बजते हैं वीरान जमीनमें ये पेड़ बहुत होते हैं. बीजोंका तेल निकलता है. इसकी जड़कोभी पिसोराकी जड़की तरह 'चोक' कहते हैं. गुण इसमें पिसोरा समान होते हैं.

औषधिप्रयोग — (१) बीजूके विषपर — इसकी जड़की छाल बीड़ोंमें सिलाना. (२) साधारण विषपर — जड़की छाल सिलाना. (३) शीतपर — जड़की छाल बीड़ीमें सिलाना. (४) गरमीके चट्टे और मस्सेपर — इसका चैप या जड़को घिसकर लगाना. (५) आसकी फूली और जालेपर — इसका चैप (दूध) आनना. (६) आँख लटनेपर — इसके पत्ते या फूलका रस अपवा चैप आँखमें लगाना. (७) दाँव होनेकेलिये — जड़का चूर्ण शक्तिके अनमाल गरम पानीमें

देना. (८) प्रमेहपर—इसके पत्तेका रस दो तोलेतक खतनाही घी मिलाकर ९ दिनतक एक २ बार देना. (९) रक्तपित्तपर—इसके पत्तेका रस गायके दूधमें देना. ६ महीनेतक लेनेसे रोग जड़से नष्ट हो जाता है. (१०) खुजलीपर—इसके बीजोंकी राख तेलमें मिलाकर लगाना.

४३—कांटेरी डावा.

इसका पेड़ जंगलोंमें होता है. रंग इसका सफेद और ऊर्चाई लगभग दो हाथकी होती है. सारे पेड़पर काटे होते हैं. गायु इसकी ५।६ महीनेकी होती है. इसकी भाजी बनती है परंतु स्वाद उसमें बहुतही कम होता है.

४४—सेवती.

नाम—स. मद्रतप्लुगि. म कांटेसेवती.

वर्णन—मराठीमें इसका 'पादरी शेवती' गुलाबशेवती 'और 'शेवती-गुलाबभी कहते हैं. गुलाबकी तरह इसका भी पेड़ काटेदार और पत्ते नोकीले होते हैं. गुलाबकेसेही आकारके इसमें सफेद फूल लगते हैं. बागोंमें यह लगाया जाता है इसके फूलोंका पाक और गुलकंद बनता है. वह पित्त और दाहनाशक है

गुण—सफेद सेवती सारक, शीतल, हृद्य, शुक्रकर, लघु, कपेला, स्वादिष्ट, सुरभि, ग्राहक, वर्ण्य, तीक्ष्ण, कडवी, रुचिकर, अग्निदीपक और त्रिदोष, मुखपाक, रक्तपित्त, कफ/पित्त, रक्ताधिकार तथा दाहनाशक है. इसका फूल—शीतल, वर्णकर और वात, पित्त, दाहनाशक है. छाल सेवती—रक्ताविकृति, बीछूका विष और त्रिदोषनाशक है बाकी सब गुण सफेद सेवती सदृश है

४५—कातरबेल.

मराठीमें इसको 'कातरी' भी कहते हैं. इसकी बेल होती है इसके पत्ते निर्गुदीके पत्ते जैसे होते हैं परंतु इनमें वैसी उम्र गंध नहीं होती. यह बेल झाड़ियोंपर बहुत होती है. गुणमें यह बहुत ठंडी होती है

औषधिप्रयोग—(१) गरमीपर—इसकी जड़का चूर्ण ६ नाशे पुराने गुड़के साथ ७ दिनतक दो बार नित्य देना.

१४६—प्याज (कांदा).

नाम—स.पलांडु, कंदक गु.डुगरी. म.कांदा.

वर्णन—यह सर्वत्र प्रसिद्ध है. इसका पौधा हाथ सवा हाथ ऊंचा और सीधा तथा पत्ते नली जैसे होते हैं. बीज इसके काले बारूद जैसे होते हैं. इसकी नरम ठंडीकी तरकारी बनती है. प्याज लाल और सफेद दो जातका होता है. सफेद प्याज दवामें अधिक काम आता है. वह बड़ा पौष्टिक है. यहाँतककी कहावत प्रसिद्ध है कि 'कांदा और मर्दों का बाबा.' सब प्रकारकी तरकारियोंमें प्याज डालनेसे स्वाद अधिक आ जाता है.

गुण—सफेद प्याज —बलकर, तीखा, वृष्य, गुरु, मधुर, रुचिकर, स्निग्ध, कफकर, धातुवर्धक, निद्राप्रद, दीपक तथा शय, दृढोग, वाति, अरुचि, रक्तपित्त, वात, पित्त, कफार्श, वातार्श, प्लीहा, सूजन और रक्तदोषनाशक है. हरा प्याज (हरित पलांडु) के गुण सफेद प्याज सदृश हैं. लाल प्याज—शीतल, वृष्य, स्निग्ध, अग्निदीपक, गुरु, तीखा, मधुर, कुछ गरम, पित्तकर, बलकारक और कफ, वायु, सूजन, अर्श और छमिनाशक है. प्याजके बीज—वृष्य और वातक कंडे तथा प्रमेहनाशक है.

औषधिप्रयोग (१) बच्चोंकी आकड़ीपर — सफेद प्याज काटकर सूचना (२) उन्मादपर—सफेद प्याजको रस आजना. (३) गरमीसे माया दुखता हो तो—प्याज काटकर सूचना और धन, कपूर पीसकर लेप करना. (४) नाकमेंसे रक्त गिरता हो तो — प्याजका रस नाकमें डालना. (५) महामारीपर(कौलरा)—दो दो घटोंमें प्याजका रस पीना. (६) हैजेका रोग न होनेकेलिये—रातको भोजन किये पोटि प्याजके रसमें प्योलासक्त रस, भैंस १ पात्रा और धनिया, १ माग. मिश्रकर खाना. (७) बच्चोंके पेटमें कीड़े और अपचन हो जानेपर—प्याजका रस पिलाना. (८) बीड़े रक्तपर—प्याजका दो टरुंडे करके लगाना. (९) आगकी जाला या तून लगनेकेलिये—एक प्याज

पाय रखना.—(१०) तनाकू लग गई होतो—प्याजका रस देना. (११)
उष्णतापर—धुना हुआ सफेद प्याज, जीरा, मिश्री और गायका घी दो-
तीला मिलाकर देना. (१२) आम्लपित्तसे गलेमें जलना होतो—सफेद
प्याजके बारीक २ टुकड़े करके आधपाव भीठे दहीमें मिलाना और
काटकर डालकर देना. (१३) वीर्यवृद्धिपर—प्याजका रस शहद मिलाकर
देना. (१४) हांसके काटनेपर—प्याजका रस लगाना. (१५) बच्चा
जल्दी बढनेकेलिये—प्याज और गुड खिलाते रहना. (१६) आमरक्त
पर—प्याजको बारीक काटकर ४।५ बार घी डालना और अच्छे दहीके
साथ खाना. (१७) अतिसारपर—प्याजके रसमें अंफौम
मिलाकर देना. (१८) मुत्रकृच्छ्रपर—प्याज काटकर घीना और
दहीके साथ खाना. साथमें प्याज काटकर या भूनकर पीसना
और घीमें गोली बनाकर नाभीपर बांधना. केवल प्याज खानाभी
अच्छा है. (१९) आंखके गरमीपर—प्याजके रसमें मिश्री मिलाकर
रातको आंखमें लगाना और छाल चंदन विसर्ज आंखपर लगाना.
(२०) पुरुषत्व नष्ट होगया होतो—सफेद प्याजका रस, अदरकका
रस, शहद और घी मिलाकर सवेरे देना. इससे २१ दिनमें पुरुषत्व
आ जाता है. (२१) घावमें दर्द होता होतो—प्याज चीरकर घीमें तलना
और घावपर बांधना. (२२) वीर्यवृद्धिकेलिये और उरःसप्तपर—
प्याजका रस ६ माशा, घी ३ माशे, शहद ३ माशे मिलाकर दोनों बार
लेना और रातको आधासेर गरम दूध शक्कर डालकर महीने दो
महीनेतक पीना. (२३) अपस्मारपर—सफेद प्याजका रस नाकमें डालना.
(२४) कांवरपर—सफेद प्याज गुड और पीडी हलदी डालकर सुनह-
शाम लेना. (२५) बलगमपर—सफेद प्याज काटकर दोनों नथनोंसे
सूचना. (२६) बच्चोंको प्यासका रोग होनेपर—सफेद
प्याज भूनकर महीने पीसना. उसमें घी डालकर गोली बनाना और मेने-
पर लगाना. ऊपरसे एंडका गीला पत्ता रखकर कपड़ा बांध देना. नित्य
संध्या समय वह गोली निकाल फेंकना और सिरको अच्छी तरह धोकर
तालूपर गायका घी लगा देना. साथमें सफेद प्याजका रस थोडा जीरा मिश्री
मिलाकर पीना. (२७) आगकी ज्वाला या लू लग गई होतो—सफेद प्याज

एक धुना हुआ और एक कच्चा लेकर पीसना । और जीरा दो मासे तथा मिश्री दो तोले मिलाकर खिलाना. (२८) वद, गाठ आदि पकानेके लिये—धुना हुआ प्याज पीसकर घी हलदी मिलाना और फिर गरम करने वाध देना. यह सौम्य और उत्तम पुष्टि है. (२९) आस ठठनेपर—प्यानवा रस आसमें डालना. (३०) गायके नाकसे श्लेष्म गिरनेका रोग होत सफेद प्याज और गुड पावसेर तीन दिन तक सत्रे देना. साथमें पुरानी चिना चिनीछेकी रुईकी एक मोठी बत्ती बनाना और उसका एक सिरा जला कर घुआ गायके नाकमें आने देना. तीन दिन तक ऐसा करनेसे गुण होता है. (३१) अर्शपर—प्याजको चारोंक काटकर धूपमें सुखाना. उसमेंसे एक थोड़ा सूखा प्याज घीमें तलना और तिल १ माशा तथा शक्कर २ तोले मिलाकर नित्य मीठे सेवन करना. (३२) पित्तविकारपर—सफेद प्याज काटकर मीठे दहीमें मिलाना और शक्कर डालकर खाना (३३) दाढ़ दृढ होती होती—प्याजके बीज चिलममें रखकर पीना अथवा दाढ़के नीचे रखना. (३४) अर्शपर—प्यानवा रस घी शक्कर मिलाकर खाना

४७. कपास.

नाम—स कार्पासी म कापशी. शु कपास

वर्णन—कपास दो प्रकारका होता है. (१) बाग या घरमें छगनेवाला और (२) खेतोंमें होनेवाला पहली जातके कपासका पेड़ कई वर्षतक उहता है और दूसरी जातका अर्थात् खेतमें छगनेवाला सिर्फ एकही वर्षमें ही चुकता है पहली जातके कपासका पेड़ ४ से ६ हाथतक ऊँचा होता है. उसकीभी दो तीन जात हैं एकका बीज खेतके कपास जैसा होता है. दूसरेका बीज लंबा और काला होता है. खेतवाले कपासका पेड़ केवल २।३ हाथ ऊँचा होता है इन पेड़ोंमें कपास आता है जिसके वस्त्र बनते और हमारे शरीरकी रक्षा होती है. हमारे भारतवर्षमें अनाय गनाप कपास उत्पन्न होता है तबभी हमको कपड़ोंके लिये बिलायाका मुह ताकना पड़ता है यह कितनी दुःसंकीर्णता है ! कपासके बीज अर्थात् चिनीछेका तेल निकलता है.

गुण—कपासका पेट—मीठा, ठंडा, दुग्धवर्धक, कुछ गरम, बलकर, कसे-ला, हलका और कफ, पित्त, तृषा, दाह, भ्रम, श्रम, क्षाति और मूर्च्छाका, नाश करता है. कपासका डींडू अर्थात् फल—मूत्रवर्धक और वायु, रक्त-विकार, कानका फोड़ा, कर्णनाद और प्रतिकर्मका नाश करनेवाला है. विनौला- दुग्धवर्धक, भारी, वृष्य, कफकर्ता और चिकना होता है. कपास कुछ गरम, वातनाशक, हलका और मीठा होता है.

औषधिप्रयोग—(१)प्रदरपर—कपासके पत्तोंका रस अथवा जड़के चावल्लोंके घोंबनमें घिसकर दोनों बार पिलाना. (२)अजीर्णपर—बागमें होने-वाले कपासके कोमल डेंडू अर्थात् फल खाने चाहिये. जिससे दोही तीन दिनमें रोग दूर होता है. (३)सर्पदंशपर—बागके कपासके पत्तोंका रस ४।५ तोड़े पिलाना, वंशपर लगाना और बन सके तो पिचकारीद्वारा भीतर पहुंचाना. (४)कंठमालपर—कपासकी जड़का चूर्ण चावल्लोंके आटेमें मि-लकर रोग मिटनेतक उसकी रोटी खाना. (५) स्तनोंमें दूध लानेकेलिये—कपासकी जड़ और ईखकी जड़को चावल्लोंके माड़ (काजीमें) पीसकर देना. (६) स्तनरोगपर—कपासकी और मीठी तुंबीको गेहूँकी काजीमें पीसकर लेप करना (७) इगळीके दंशपर—कपासके पत्ते, बचनाग और राईका लेप करना. अथवा बागके कपासकी जड़को मनुष्यके मूत्रमें घिसकर लेप करना अथवा कपासकी लकड़ीको घिसकर लेप करना. (८) ज्वरसे देहमें खुजली आती हो उसपर—बागके कपासके पानोंके रसमें कोली जीरी पीसकर देहमें मा-लिश करना और चार घड़ी पीछे स्नान करना. (९) घाव भरनेकेलिये पादडीके पत्तोंके रसमें बागके कपासकी जड़ घिसकर लेप करना अथवा बागके कपासका फल और पादडीके पत्ते बारीककर गोली बनाना और उस गोलीको घावपर जमा देना. इससे जल्दी घाव मिट जाता है (१०) चाछूके डकपर—कपासके पान और राई एकत्र पीसकर लेप करना अथवा कपासकी जड़ रविवारको खोदकर निकालकर उसे चवानेसे बिप उतर नायगा. (११) अफीम उतारनेकेलिये—विनौले और फटकिरीका चूर्ण खाना. (१२) मूत्रके साथ घातु गिरता हो उसपर—बागके

कपासके दो पत्ते तीन और मिश्री मिलाकर सवेरे खाना. (१३) नाक और मुँहमेंसे रक्त पडता होतो—पुराने कपासका घुवा नाकमें छोडना और दो तोले कपासके पत्तोंके रसमें एक तोला मिश्री मिलाकर पिलाना. (१४) अफीमपर—बागके कपासके पत्तोंका रस पिलाना. (१५) स्त्रियोंके नष्ट पुष्प पर और ठीक समयपर रजस्वला न होनेपर—बिनौलेके तेलमें एक २ माशा इलायची, जीरा, हलदी और सिधवकी गोली बनकर महीन कपड़ेमें बाधना और चौधे दिनसे योनिमें वह पुडरिया रखना. (१६) काँवरपर—बागके कपासके डेंडूका रस नाकमें डालना. (१७) शूराके विपपर—बिनौले और कपासके फूलोंका काढा देना. (१८) बालकोंके अनिसारपर—बागके गीले फूलों (डेंडू) को गरम राखमें भूनकर रस निकालना और वह बच्चेको पिलाना. अथवा उन फूलोंको माता मुँहमें चबाकर बच्चेके मुँहमें डालना. (१९) मास्तिष्क शांत होने और मस्तकगूल दूर होनेकेलिये—बिनौले तेल ३ या १ दिनतक सिरमें लगाना. (२०) अर्शपर—बागके कपासके पत्तोंका रस गायके दूधमें मिलाकर तीन तोलेतक देना. (२१) आगतुक ज्वरपर—बागके कपासके पत्ते गायके दूधमें पीस गरम करके अंगमें लगाना

४८. कपूरवेल

वर्णन—इस पेदका बेछ यह संज्ञा है, परंतु इसका पेद होता है. इसका पेद तीन हाथ ऊँचा होता है इसके पत्ते लंबे और कम चौड़े होते हैं. देखनेमें वह खरदरा होता है परंतु हाथ लगानेपर बड़ा نرم जान पडता है. इसमें कपूरभीसी गंध होती है इसीसे इसका नाम कपूरवेल रखवा गया है. कोई इसको कापूर चिन्ईभी कहते हैं. सफेद रंगके इसमें थुरें लगते हैं उनमेंभी पत्तोंकी तरह कुछ २ कपूरकीसी गंध आती है. येतुरही इसके फूल हैं ये थुरें या इससे पत्ते दूसरे फूलोंके गुच्छेमें रख देनेसे उनमेंतरहरकी गंध आने लगती है औषधिप्रयोग—(१)पेट दुखनेपर इसके पत्तेका रस देना.

४९. कपूरभीदी.

वर्णन—इसका पेद पहाडी प्रदेशमें होता है. ऊँचाई इसकी १।७ हाथ और पत्ते बागमें लगनेवाली रुई (नानण बग) जैसी होते हैं. फूल इसके सफेद

और जड़ सुगंधित होती है. यह बहुत रोगों पर काम आती है और पहाड़ों की तराई (तटहटी) में उची-नीची जमीन में इसकी उत्पत्ति है अनेक रोगों पर यह काम आती है

औषधिप्रयोग—(१) सर्पदंश पर—इसकी जड़ ४ माशा घिसकर पिलाना (२) आंगुष्ठ वायु पर—इसकी जड़ घिसकर रुगाने से घाव साफ होता और मल्दी मरता है. (३) भगदर पर—इसकी जड़ घिसकर दिन में १/४ बार लगाना और एक बार पीना. (४) घण पर—जड़ ठंडे पानी में घिसकर ६ माशे दोनों बार पीना और लेप करना, तथा जड़ की छाल चिछम में रखकर पीना. (५) रक्तपित्त पर—इसकी जड़ १ तोला ठंडे पानी में घिसकर नित्य दोनों बार १ महीने तक पीना. (६) गंडमाला और त्रिधिरोग पर—इसकी जड़ ठंडे पानी में घिसकर नित्य लेप करना.

५०. कॉफी. (कहवा.)

परगन—अरब, हिंदुस्थान, हिंद महासागर के टापू और वेस्ट इंडीज के टापू में काफी बहुत होती है. इसका पेड़ तीन चार हाथ ऊंचा होता है इसमें अधिक बढ़ने पर छाट दिया जाता है. इसका रंग बहुत हरा और फूल सफेद चमेली जैसे होते हैं. सुगंध भी उनमें अच्छी आती है परंतु वह औषधि के समय तक ठहरती नहीं है. फूल आने से आठ महीने पीछे इसके फल पककर तैयार होते हैं. फल कुछ लंबे और पकने पर लाल होते हैं. फल पकने पर काफी निकालकर सुखाई जाती है. एक एक फल में प्रायः दो दो काफी और एक एक हृत्पर सेर सेर आधा १ सेर काफी निकलती है अरब और मुगल लोगों में काफी पीने की बड़ी चाल है. इसको पहले दूध में भुनकर छूते हैं और पीछे चाय की तरह बनाकर दूध शकर मिलाकर पीते हैं इसके पीने से शरीर की सुस्ती और आलस्य मिटता है तथा रक्तवृद्धि होती है. रात को यदि जागरण हुआ हो तब भी काफी की सहायता से अन्न पच जाता है और कुछ उपद्रव नहीं होता. आजकल हिंदुस्थानियों में काफी पीने की बहुत चाल हो गई है परंतु काफी और चाय दोनों गरम हैं इसलिये यहाँ की गरम हवा में नित्य चाय और काफी पीना हम लोगों के लिये कभी हितकर नहीं हो सकता. आवश्यकता पड़ने पर गरम २ काफी ने भी २ पीलेना. परंतु नित्य का आदत अच्छी नहीं.

५१. करेला.

नाम—सं कारयेत्. शु. कारेली. म कारली, कारेली

वर्णन—इसकी बेल होती है. करेले कडवे होते हैं परंतु इसके सा लोग प्रीतिपूर्वक खाते हैं. यह प्रायः एक वालिश्वर उंना होता है. इस हरी और सफेद दो जात होती हैं. इसकी माजी, तरकारी, छीकियां सा और चटनी आदि बनती है.

गुण—छोटे करेले—बहुत कडवे, अमिदीपक, लघु, उष्ण, शीत भेदक, स्वाद, पथ्यकर और अरुचि, कफ, वायु, रक्तदोष, ज्वर, कृमि पित्त, पांडु और कुष्ठनाशक हैं. बड़े करेले—तीखे, कडवे, अमिदीपक अवृष्य, भेदक, रुचिकर, खारे, लघु, वातल, पित्तनाशक और रक्त दोष, पांडु, अरुचि, कफ, खास, व्रण, कास, कृमि, कोठरोग, कुछ प्रमेह, ज्वर, आध्मान और कावरनाशक हैं.

औषधिप्रयोग— (१) पित्तविकारपर—करेलेके पत्तोंका रस देना. इसमें वमन होकर पित्त गिरैगा और वमन न होगी तो एक दो दस्त अवश्य होंगे. उतारनेकेलिये घी चावल खिलाना. (२) शीतपूर्वक कफ, पित्त, ज्वरपर—करेलेके पत्तोंका रस जीरा मिलाकर देना. (३) रतौंधेपर—पत्तोंके रसमें काली भिरब घिसकर आजमेसे तीन दिनमें गुण होता है. (४) देहमें पाराफूट निकला होता—करेलेकी मूद पानीमें घिसकर पिलाना. (५) बच्चोंको पेटमें दर्द होता है उसपर—करेलेके पत्तोंका रस एक पैसेभर थोड़ी हल्दी डालकर पीना. इससे वमन और दस्त होकर पेट साफ हो जायगा. (६) विपुची (अजीर्ण) पर—करेलेका रस मीठा तेल मिलाकर देना. (७) रक्तार्शपर—करेलेके पत्ते या फलका रस छोटी चपचापर शकरके माथदेना. (८) मूत्राघातपर—करेलेके पत्तोंके रसमें नकाश होग डालकर देना. (९) बच्चोंके पेटके डडवा आदि रोगोंपर—करेलेके पत्ते, अदुसेके पत्ते, पक्के नागरबेलके (खानेके) पान और जामुनकी छालका इकट्ठा रस निम्नोक्त उसमें बरा घिसकर ७ दिनतक गिलाना और १४१ रचना. (१०) मंजुपर—करेलेके पान या फलका रस देना.

५२. करीळ.

नाम-सं. करीर. म. कारवी.

वर्णन—कोंकनमें यह वृक्ष सब जगह प्रसिद्ध है. करीळ, सीधा ५।६ हाय उंचा बढ़ता है. टट्टी और नाड आदि बनानेमें यह काम आता है इसके फूलमें मकरंद बहुत होता है. उसको छेनाकर मक्खियां शहद बनाती हैं.

औषधिप्रयोग—सुआ (प्रसूत) रोगपर—करीळके बीज बकरीके मूत्रमें ७ दिन देना.

५३. कारिंदा.

वर्णन—इसकी बेल होती है. मराठीवाले इसको 'करादा' भी कहते हैं. इसमें पत्ते कुछ गोल होते हैं. इसकी बेल छोटे पीपेके बराबर कड़ी होती है और बढ़तीभी इतनी जल्दी है कि एकही दिनमें १-१॥ हाय उंची हो जाती है. चेन्नैमें डेढ़ १ बालिशतकी दूरीपर गाठ होती है और वहांपर पत्ते लगते हैं. गाठमेंसे अंकुर निकलकर शाखें फैलती हैं और गाठके भीचेके भागमें कोम लगकर छोटे १ फल लगते हैं जो बढ़कर आमके बराबर हो जाते हैं. बेल सूख जानेपर उसकी मददक जमीनमेंसे खोदकर निकाल लेते हैं. इसमें मीठी और कड़वी दो जात हैं. मीठीजातकी छाल काली और कड़वीकी छाल नरम होनेपर सफेद होती है परंतु पुरानी पड़नेपर दोनोंमें कुछ अंतर नहीं दीखता. कड़वी जात कोंकनके जंगलोंमें बरसातके दिनोंमें अपने आप उग उठती है. मीठीजातके फल भूनकर या ढाल बनवाकर खाए जाते हैं. फलाहारमें इनका उपयोग होता है. इसकी खीर बनती है, कपतले और चकतिया बनती हैं. इसमें रुचि अच्छी होती है. कड़वी जातके फल खानेसे चक्कर, वमन आदि उपद्रव होते हैं तबभी गरीब आदमी उन्हें खाते हैं. परंतु उनसे होनेवाले उपद्रवोंको रोकनेकेलिये वे लोग पहले उनको छीलकर पतले २ टुकड़े करते हैं और राख लगाकर पानीमें उबालते हैं; फिर साफ पानीसे धोकर उनको सुखा लेते और तब तेलमें तलकर खाते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) मुखानिकनेपर—इसके सूखे पत्ते और पेटे सूखे छिलकेको चिलममें रसकर धूपान करना. (२) अशपर इसके फलको भूनेकर छिलका निकाल डालना और गूदेसे दुग् मिश्री और घी गायका मिलाकर छोटे आमके बराबर गोली बनाकर खाना. बराबर ऐसा करते रहनेसे रोग नष्ट होता और धातुवृद्धि तथा पुष्टता होती है. (३) उपदशपर—कड़वी जातका फल पाच वर्षसे अधिक समयका हो सो जमीनमेंसे खोदकर निकालना और उसपरसे पत्ते तथा काड़ी छाक छील डालना. फिर उसको कीसकर छायामें सुखाना और चूर्ण करके रख देना. यह चूर्ण ४ मासे गायके कच्चे दूधमें पावसेर डालकर ४ रत्ती जीरा और २ तोले मिश्रीसहित दोनों बार लेना. (४) पेट दुखने और अतिसारपर ऊपर नं. ३ में लिखा हुआ चूर्ण घीमें गोली करके खाना. (५) रक्तातिसारपर—कड़वी जातका फल भून छीलकर भारीक पीसना और जीरा, घी तथा शक्कर मिलाकर लेना.

५४. लघुवाही.

नाम—स लघुवाही म कारिविणा

वर्णन—इसका पेट बेल जैसा होता है गंदी, जमीनमें यह पेट चारहों महीने रहता है और बागोंमें तथा बरके कुड़ोंमें भी लगाया जाता है इसके पत्ते त्रहेके कान जैसे और दो अंगुल चौड़े होते हैं. इसका बड़ा विस्तार फैलता है पत्तेकी चटनीभी बनती है.

औषधिप्रयोग—(१) आखोंके आगे चकर आते होतो ब्राह्मीके पानका रस सिरमें लगाना. (२) छोटे बच्चोंका शब्दोच्चार स्पष्ट होनेके लिये—नित्य प्रात इसके गीले पत्ते खिलाना इससे जीमका भेदा और कड़ापन दूर होता है. (३) पित्तजन्य अपस्मारपर—ब्राह्मीके पत्तेका रस और घी मिलाकर पकाना और घी सिद्ध होजाय तब सेवन करना. (४) उष्णता और मुत्ररुच्छ्रपर—ब्राह्मीके पत्तोंका रस जीरा और मिश्री मिलाकर देना. रसमें मिर्गोकर कपडा नामीपर रखना. आखोंमें गरमी होतो पह रस सिरण्य लगाना. (५) गरमीसे नब्बेके शरीरमें गाठ होमानी हैं

लिका- रस और कदंबकी छलका। रस तथा शंखजीरा और गायका धी मिलाकर शरीरमें मालिश करना। (६) सृजनपर—ब्राह्मीके पत्तोंका लेप करना। (७) बच्चोंके अतिसारपर—पत्तेका रस देना। (८) बच्चोंको प्यासका रोग होतो—पत्तेके रसमें जीरा और शक्कर मिलाकर देना। (९) उन्माद, चित्तभ्रम, अपस्मारपर—ब्राह्मीके पत्तेका रस ३ तोला, छुली-जन, अथवा अकलकराहका चूर्ण १ मासे और उतनाही शहद मिलाकर दोनों बार देना। इस रोगपर—ब्राह्मी अकसीर दवा है। (१०) सीतलके रोगपर—ब्राह्मीका रस अथवा बधुआका रस शहदमें देना। (११) ब्राह्मीपुनः—ब्राह्मीका रस ४ सेर, धी ४ सेर, बब, कूट और शंखहलीका चूर्ण आधासेर इकट्ठा करके घृत सिद्ध करना। इसके सेवनसे उपद्रवसे हानेवाला संधिवात, निष्फोटक, ग्रंथि आदिरोग, वातरक्त, उन्माद और अपस्मार दूर होता है। ऊपर लिखे रोगोंपरभी इसका ऊपर-लेप करनेसे कूट आदिरोग दूर होते हैं और मस्तिष्क शांत होता है। (१२) स्वरभंगपर सारस्वत चूर्ण—ब्राह्मी, बब, हरडा, अदुसा और पीपराका चूर्ण शहदमें देना।

१५. काले तिल।

नाम-स. कृष्णतिल म. कालें, सुगन्धना।

वर्णन—यह घान्य पश्चिमी घाटपर बहुत होता है। तिलका पेड़ लगभग डेढ़ दो हाथ ऊंचा होता है। पीछे रंगके इसमें फूल लगते हैं, जब इसमें फूल लगते हैं तब इसका खेत दूरसे बड़ा सुंदर लगता है। इसका रंगाला होता है। तिलका तेल निहाला जाता है और खाने तथा जलानेमें काम आता है। तिलके पेड़ गायोंको चराए जाते हैं।

औपधिप्रयोग—(१) नेत्ररोगपर—नित्य सोतेसमय काली तिछी (तिछा) का ताना तेल आखमें डालना।

१६. सफेद काकमाची।

नाम-स. काकमाची, म. कावड़ी पाहरी।

वर्णन—इसकी पेड़ होती है। पान त्रिदल अर्थात् तीन २ का मुच्छावा, ल और नेत्रद्वार होता है। बेलका रंग पहले तांबेकासा लाल और पीछे

सफेद होता है. बहुतसे प्रांतोंमें यह बेल, बाढ और झाड़ियोंपर लगती है.

गुण—यह रस कालमें उष्ण, कड़वी, तीखी, रसायन, वृष्य, स्निग्ध, स्पर्श, हृद्य, घातुवर्द्धक, नेत्र्य, रुचिकर, सारक, लघु और कफ, शूल, अर्श, सूजन, त्रिदोष, कुष्ठ, कंठ, कर्गकीट, अतिसार, हिचकी, खाति (वमन), खांसी, दमा, ज्वर, हृदय और मेहनाशक है.

औषधिप्रयोग—(१) सुखसे प्रसव होनेकेलिये—इसकी जड़ कमरसे बांधना. (२) मटरपर—इसकी जड़ चावलके बोवनमें पीसकर देना. (३) आशान खुलनेकेलिये—इसके और सफेद चिरमके पान, बच और कूट, समभागको सुखाकर चूर्ण करना. इसमें पीपरका चूर्ण मिलाकर शहदमें बिकनी सुतारीके बराबर गोली बांधना और गोली मुंहमें रखकर रस उतारना. (४) उलटीपर—इसकी जड़ और हींग मिलाकर देना. (५) निद्रानाश दूर होनेकेलिये—इसकी जड़ चोटीमें बांधना. इससे नींद आवेगी. (६) अस्थित्तपर—इसकी जड़का काय या श्वरस थोड़ी भुनी हींग मिलाकर देना. (७) घातुस्थानमें कड़क पड़नी होता—इसकी जड़ थंडे पानी या गावके कच्चे दूधमें पीसकर मिथी मिलाकर शक्तिके अनुसार देना. (८) भूतज्वरपर—पुष्प संक्रातिमें सफेद काकमाचीकी जड़ छाना और छाल सूतसे बांधपर, अथवा गले या सिरमें बांधना.

५७. कावळें.

वर्णन—गोमांतकदेशकी तरफ और बसईमांतमें होता है इसीसे यह नाम मराठी भाषाका है. इसका ४।६ हाथ ऊंचा वृक्ष होता है. उसमें पान इमली जैसे और हरे मटरके बराबर जाधुनकेसे रंगके गोल फल लगते हैं जिनको बच्चे खाया करते हैं.

५८. कसौंदी.

नाम—सं. कासमर्द. गु. कासुंदरो. म. कासविदा.

वर्णन—यह पेड़ कमर बराबर ऊंचा होता है, फूल पीला लगता है, और फल सुवा जैसी मोटी और छनी होती है. पेड़ इसका बाड़के पास बहुत होता है.

गुण—तीखी, कड़वी, मधुर, उष्ण, रुचिकर, पाचक, दीपक, कंठ-

शुद्धकर, ग्राहा, लघु, रुस और कफ, अजीर्ण, वायु, कास, पित्त, विष, रुमि तथा विपूचिकानाशक है। पान लान पाककालमें तीखे, उष्ण, लघु और दमा, खासी तथा अरुचिनाशक है। फूल कास, श्वास और अर्धवातनाशक है।

औषधिप्रयोग— (१) दादर-जड़ घिसकर लगाना अथवा पत्तेका रस नीबूके रसमें मिलाकर लगाना. (२) हिचकी और श्वास पर—इसके पत्तोंका काढा देना. (३) सूजनपर—बकरीके दूधमें इसके पत्ते पीसकर लगाना. (४) पारा उतारनेकेलिये—इसके पत्तोंका रस पिला-ना. (५) शीघ्र प्रसूत होनेकेलिये—इसके पत्तोंका रस पेटमें पहुँचाना. (६) कानमें डोस या मच्छर आदि घुस गया होतो—इसके पत्तोंका रस कानमें डालना. (७) दाद, कुष्ठ, किण्टम आदिपर—इसके पत्ते कानोंमें पीसकर लेप करना (८) भिलवोंके विषपर—इसके पत्ते पीसकर लेप करना.

१९. कासालू.

नाम—मं. गु. कासालू. म. कांसालू. कांसालवत.

वर्णन—इसकी काली और सफेद दो जात हैं. इसके पान और डंडी, काले अलूके पत्ते और डंडीसे बड़ी होती है.

गुण—कासालू मीठा, पथ्यकारक, दीपक, रुचिमद् और कफ-नाश-नाशक है.

औषधिप्रयोग—(१) अलजी नामक गांठको-साड़परके कासालूकी गांठ पानीमें घिसकर लेप करना. नमकीन वस्तु न खाना. (२) गठिया वायुपर—काले कासालूकी गांठ और बेदरीकी बेलकी गांठके बारीक २ टुकड़े करके चार पुटरिया बनाना और गरम तवेपर तयारकर सेंक करना. (३) संधिवातपर—काले कासालूकी डंडीको मंदाग्रिमें भूनकर १ मासे रस निकालना और गायके दहीमें गरम करके ७ दिनतक देना. इससे कफ और लार गिरेगी. सतार—धी, चावल. (४) बद ज्वरों फूटनेकेलिये—अंगूठी कासालूकी गांठ ठंडे पानीमें घिसकर बूँदें (टिपकिया) लगाना. जब सूख जायतो उन्हीके ऊपर फिर बूँदें लगाना. इस तरह ३३ बार लगानेसे

उद्भि होकर रोग बह जायगा. (५) उदररोगपर—काले कासालूकी गाँठके एक तोला चारीक २ टुकड़ोंको नारियलके रस और थोड़े भावलमें मिटाना और पकाकर खीर बनाना. उसमें गुड़ डालकर एक या दो दिन पिलाना. इससे मलद्वारसे रोग निकल जाता है. उतार-चाँवलके पादमें घी डालकर देना. सुहमें खुनली आने लगे तो कोकम अथवा इमलीके पानीका चुल्लू भरके डालना (६) भ्रम और विस्विकारपर—काले कासालूकी डंडीको गरम राखमें भूनकर रस निकालना. उसमें पाच सेरतक नारियलका रस और आधसेरतक माल-कंगनीके पिसे हुए नीज मिलाकर मंदाग्रिपर चढ़ा देना. जबतक पानी न जल जाय तबतक उसे आगपर रखना और उपरसे तेलका अंश निकालते रहना. यह तेल आखिरी लेकर गरदनतकके भागमें दिनभरमें दो बार मालिश करके जज्व कर देना (सुखा देना). (७) पांडु रोगपर—जड़सहित कासालूका वर्ण ६ माशे दूधके साथ देना. (८) जलेदरपर—कासालूकी गाँठ एक तोला ठाँठमें पीसकर देना. (९) कठजिह्वा बढ़नेपर—कासालूकी डंडीकी राख लगानेसे वह ठीक हटता है. (१०) अनंतवात और शिरोरोगपर—काले कासालूकी गाँठके चारीक २ टुकड़ोंकी पुटगिया बनाना और गरम तवेपर रखकर सेंक करना और थोड़ी देर पीठे उसे मस्तकपर बांध देना. (११) सर्व प्रकारके वातविकारोंपर—कासालूकी गाँठका रस, नारियलका रस और दूधकी खीर बनाकर खाना. (१२) जंतुपर—कासालूकी गाँठकी राख २।४ रत्ती शहद या पानीके साथ देना.

६०. कृष्ण सर्जूरिका.

-वर्णन—यह कड़वे नीमकी ज्यतका वृक्ष—मह्याद्रि पर्वतपर होता है. इसके पत्ते एक फुट लम्बे और दो हिस्सोंमें बँटे हुए होते हैं. फल सनेद और तम्र-आमवाले होते हैं. फल खजूर जैसे परंतु बहुत कड़वे होते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) पित्त मिश्रानेकेलिये—इसको पीसकर चटाना. (२)

ज्वरसे जीभ खरदरी होगई हो उसपर और मुख पकनेपर—इसको पीसकर लगाना (३) कनखेंजुरेके डंकपर—इसको तैलमें पीसकर लेप करना. (४) पेटशूलपर—इसको घिसकर देना.

६१. काली वेल.

वर्णन—यह वेल प्रायः आड़ियों और बांहोंपर होती है, इसके पत्तोंका आकार कुछ २ एरंडके पत्तोंसे मिलता है परंतु लंबाई उनसे अधिक होती है.

औषधिप्रयोग—(१) कर्णमूल, स्तनरोग, विसर्प, मस्तकके ऊपरकी और शरीर ऊपरकी फून्सीपर—इसकी जड़ थोड़े पानीमें पीसकर लेप करना (२) एक जतिके सर्पके विषपर—इसके नरम पत्ते और कायफलका रस शक्तिके अनुसार तीन दिन तक देना. दोनो बार उतार—काली तुलसी अथवा लाल अगस्ति एका रस देना. विषकी गांठ पड़ गई होतो उसपर—इसकी जड़ बाँटना. (३) जुएँ मारनेके लिये—इसके पत्तेका रस, कपूर और थोड़ा पानी घोटकर रातको बालोंमें लगा देना और ऊपरसे इसीके पत्ते बांधकर कपड़ा छपेट देना. सबेरेही सब जुएँ मर जायगी.

६२. किंजल्क.

वर्णन—इसका घृत बड़ा और पत्ते लंबे होते हैं. लकड़ी इमारतके काममें अच्छी होती है. जादू टोनेमें बचनेको लिये कितनेही लोग इसकी लकड़ी सदा अपने पास रखते हैं इसको मराठीमें 'किंजळ' भी कहते हैं.

औषधिप्रयोग—(१) अफीमपर—इसके पत्तेका रस देना. (२) विषुचिकापर—इसके पत्तोंका रस पावसे रतक दे देना (३) कर्णमूलपर—इसके पत्तेके रसमें भैंसका घी और सेंडा नमक डालकर दिन भरमें ४/५ बार काममें डालना. (४) बान चहनेपर—इसके कोमल फलवा और छालका रस मिलाकर डालना (५) विसर्प और विस्फोटकपर—इसकी छालके रसमें कोमल दूर्वा और चावल पीसकर लेप करना.

६३. कट्भी.

नाम - स. कट्भी. म. किन्ही.

वर्णन—इसका वृक्ष बड़ा, पत्ते लंबे—वर्तुल और फलिया चपटी हो हैं. पेदका रंग कुछ सफेद होता है.

गुण—बड़ा सफेद कट्भी—तीखी, उष्ण, कपैली, कडवी और नाई ब्रण, रक्तदोष, प्रमेह, विष, रुमि, श्वेतकुष्ठ, कफ, त्रिदोष, घृण शिरोरोग और अजीर्णनाशक है. इसका फल—धातु और कफवर्द्ध है. गोंद—गुरु, वृष्य, बल्य और वातनाशक है. छोटी सफेद कट्भी उष्ण, तीखी और कुष्ठ, कफ, रक्तदोष, मेदरोग, नाडीब्रण, विष, मेह रुमिनाशक है. काली कट्भी—उष्ण, तीखी, और गुल्म तथा आध्मान घृणनाशक है. बाकी सब गुण सफेद जैसे हैं.

औषधिप्रयोग—(१) कंदू और दादपर—इसके पत्ते पीसकर छाना ६४. किरमानी अजवाईन.

नाम—सं चौ. म. किरमानी औवा

वर्णन—मराठीमें इसको ' चोर औवा ' भी कहते हैं. इसकी उत्पत्ति का स्थान परशिया है. परशिया और अफगानिस्थानसेही इसका बीज हमारे यहां आता है. स्वाद—इसका कुछ कड़वा होता है. इसके सत्वको अंग्रेजीमें ' सैंटोनाइन ' कहते हैं सन् १८३० में एक रशियन वैद्यने यह सत्व शोधकर निकाला था. रुमिपर वे इसकी १।२।३ रसीतककी मात्रा रातको शक्करके साथ देते और संत्रे सोंठका काय या एरंड(रैंडी) का तेल देते हैं. सोंठका काय लियेबिना इस दवाका कुछभी असर नहीं होता. इससे यह दवा लंगड़ी समझी जाती है. आनकल हमारे भारतवर्षमें इस दवाका बहुतही प्रचार होगया है परंतु शोध करनेसे मालूम होता है, कि इसके मुहपर पप्पड़ मारनेकाही हमारे यहां अनेक दवाया है. साष्टीप्रानमें जिसको ' मारबेटी ' अथवा ' मुरबंद ' कहते हैं वह पेद इसी जातका है जिसका वर्णन आगे होगा.

गुण—मह कड़वा, उष्ण, तीखा, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, वृष्य, उबु

और त्रिदोष, अजीर्ण, कृमि, शूल और आमनाशक है. बाकीके गुण अनवायन समान हैं.

औषधिमयोग—(१) कृमिरोगपर—सबेरेही इसे ठंडे पानीमें लेना अथवा बीड़ीमें चुरटकी तरह पीना.

६५. चिरायता. (चिरैता.)

नाम-सं. किराततिक, भूर्निब. म. किराईत. गु. करिपातृ.

वर्णन—इसकी दो जात हैं. (१) सांठ्या जिसमें पत्ते और लंबे रत्तिन-खेसे होते हैं और (२) गाव्या जिसमें गांठें होती हैं. इसका पेट छोटा हाथ डेढ़ हाथ ऊंचा और पत्ते छोटे २ तथा लंबे होते हैं. सांठ्या चिरायता इस देशमें बागोंमें होता है परंतु गाव्या नेपालसे आता है. यह बहुत कड़वा होता है.

गुण—चिरैतासाठ्या—वातल, कड़वा, व्यण, रोपक, सारक, शीत, पथ्यकर, लघु, रूक्ष और तृषा, कफ, पित्त, कुष्ठ, कंड़, सूजन, कृमि, सर्पिपातज्वर, दाह, गूठ, मेह, व्रण, खास, कास, मदर, शोष, अर्श और अरुचिनाशक है. चिरायतागाव्या—कुष्ठ उष्ण, योगवाहक, लघु, कड़वा और पित्त, कफ, शोष, रक्तरोग, तृषा और ज्वरनाशक है. बाकी सब गुण पहलेकेसे है.

औषधिमयोग—(१) आम, वात, जीर्णज्वर और सब प्रकारके गरमीके रोगोंपर—रातको तीन मासे चिरैता २ सोले पानीमें भिगो देना. सबेरे उसको छानकर २ रत्ती कपूर, २ रत्ती शिलाजीत और आधा तोला शहद मिलाकर पीनेसे ७ दिनमें गुण हुएबिना नहीं रहता और रोग मुक्त होकर शक्ति आती है. यह अनुभवसिद्ध है. (२) साधारण सर्वज्वरपर—चिरैता, सोंठ, डिकामालीका अष्टमाश क्षाय करके रख छोड़ना और दिनमें तीन बार लेना. (३) नलविकार और पेट दुखने-पर—चिरैताके गीले पत्तोंको पीसकर रस निकालना और काली मिरच, हींग और सेंधा या काला या बदनमक डालकर देना. इससे अजीर्णभी मिटता है. (४) कपकपीपर (दिनमें १०१५ बार स्वतः कपकपी आती होती

उसका कारण अस्थिरता जीर्णज्वर समझना।) - गाठचा, चिरेता सोंठ, कुटकी, छहारा और कुरैया की जड़ की छाल का साथ शहर, मिलाकर देना (१) आभूषणपर-चिरेते और मंगके-काथमें शहर, मिलाकर देना (६) हरतालके विपपर-चिरेता का साथ देना, ।

६६. कोरैया.

नाम-स कुटज गु कडो, म कुड।

वर्णन-इसको कुरैया और कुडामी कहते हैं यह जंगली वृक्ष है। इसकी ऊँचाई ६।७ हाथसे अधिक नहीं होती। पत्ते इसके बदामकी तरह लगे होते हैं कोंकनप्रानमें, इसके पत्ते बहुत काम आते हैं। इसके फूलोंकी तरकारी बनती है फल, इसकी पतली आर लंबी होती है और उसका अचार तथा साग बनता है, फलोंमेंसे जो जैसे लगे बीज निकलते हैं। उनको ' इन्द्रजौ ' कहते हैं बीज और जड़ इसकी कड़वी होती है। जड़का पाक बनता है उसको ' कुडापाक ' कहते हैं इनकी सफेद और काली दो जात होती हैं।

गुण-सफेद कोरैया-कड़वा, तीखा, गरम, अग्निदीपक, पाचक, कसे ला, रुद्ध, ग्राहक और रक्तक्षय, कुष्ठ, अतिसार, पित्तार्श, कफ, तृष कृमि, ज्वर आदि और दाह। शय है काला कोरैया-रक्तक्षय, अर्श त्वग्दोष और पित्तनाशक है बाका सब गुण सफेद कोरैया जैसे होते हैं।

औषधिप्रयोग - (१) छमिपर-कोरैयाकी जड़ घिसकर बैसीही अथवा वायुविडगका चूर्ण मिलाकर देना (२) अतिसारपर-इनकी छालका स्वरस देना अथवा छालका पुटपाक अर्थात् कपडकीसे रस निकालकर शहरके साथ देना (३) मूत्रकृच्छ्रपर-इद्रनी और निसोयरा-चूर्ण दूधमें या चावलके घोरनमें देना (४) फुरशा जातीये सर्पने विपपर-छाले कोरैयाकी जड़को घिसकर उसमें भाषा मांसा इद्रनीरा चूर्ण मिलाकर देना, अथवा छालका रस निकालकर देना (५) प्राथके कुन्मीपर-कोरैयाकी छाल और सैवा नमक गोमूत्रमें पीसकर भेष करना (६) दावर और दर्द में

कारक विषपर—काल कोरैयाके अंकुरका रस चार पैसेभार ३ दिनतक देना. पथ्यमें धी-चावल खाना, नमक नहीं खाना. (७) नल फूलने-पर—भूने हुए इन्द्रजौका चूर्ण पैसाभार, और धी, पैसाभार मिलाकर ७ दिनतक देना. (८) जीर्णज्वरपर—कोरैयाकी जड़की छाल और गिलोयका काप देना. अथवा रातको छाल भिगोकर सवेरे वह पानी पिछाना. (९) कान बहनेपर—कोरैयाकी छालका चूर्ण कपड़ेसे छानकर कानमें डालना और ऊपरसे 'मखमली' वनस्पतीके पत्तोंका रस निचोड़ना. (१०) मूत्ररुद्धपर—कोरैयाकी छाल गायके दूधमें पीसकर देनेसे कठिन मूत्ररुद्धकामी नाश होगा. (११) परिणामशूलपर—इन्द्रजौका चूर्ण गरम दूधके साथ देना (१२) बालकके अपचनकी अतिसारपर—कोरैयाकी जड़ छाड़के पानीमें घिसकर थोड़ी हींग मिलाकर देना. (१३) बालकके भयकर अतिसारपर—कोरैयाकी जड़ और सुगलाई अरंड (रतनजोत) की जड़ छाड़के पानीमें घिसकर थोड़ी हींग मिलाकर देना (१४) वातशूलपर—इन्द्रजौके काठेमें काला नमक और मूनी हींग मिलाकर देना. (१५) गायोंके कुंदरोगपर अर्थात् गाएं सुखा छेड़ (गोबर) फरती हैं उसपर—कोरैयाके कोमल अम्रको कूटकर पावसेर रस निकालना; और उसमें उतनाही नारियलका रस तथा आधपाव गुड़ मिलाकर दिनमें दो बार सात दिनतक देना. (१६) सब प्रकारके अतिसार, संग्रहणी, पांडु और जीर्णज्वरपर—कोरैयापाक—कोरैयाकी जड़को धोकर छाल निकालना और पानी डालकर उसका रस निकालना. रसको आगपर रखकर गरम करना जब वह साधारण गाढ़ा हो जाय तब उसमें अनुमानसे सोठ, मिरच, पीपर, जायफल, मानूफल, जायपत्री, लोंग, बायनिडग, मरोडाफली, कीमल बेलफल और नागकेशरका चूर्ण मिलाकर चने बराबर गोली कर लेना. अतिसार और संग्रहणीपर यह गोली छाड़के पानीमें हींग मिलाकर देना अथवा भीठे दहीमें सोंठके कायमें या घीमें देना. छोटे बच्चोंके लिए भी यह दवा बड़े कामकी है. पांडुरोगमें यह गोली गोमंत्रके साथ देना.

(१७) वातज्वरपर—कोरैयाकी जड़की छाल १ तोला वारीक पीसकर पानीमें डालकर छान लेना फिर थोड़ा अजवाइन पीसकर उसमें डालना और एक दहकता हुआ अगोरा (कोयला) उस पानीमें डालकर बुझा लेना. २ पानी देनेसे वातज्वर भिटता है. (१८) विसर्पपर—साप रहता है उस जमीन परकी कोरैयाकी जड़ गरम पानीमें धिमकर नित्य दो बार १४ या २१ दिने देना. (१९) सर्वातिसारपर—कोरैयाकी छालका काय, अष्टमाश करके उस अतीस मिलाना और वह पिलाना अथवा कोरैयाकी जड़की छाल औ अतीसका चूर्ण शहदके साथ देना. (२०) मृत्रकृच्छ्रपर—कोरैयाकी छाल वहींमें पीसकर पिलाना. (२१) कुटजाष्टकावलेह—कोरैयाकी जड़कं छाल गीली पाच सेरका १६ सेर पानीमें धाय बनाना. जब आठवा हिस्सा रह जाय तब छानकर फिर उसको आगपर चढ़ाना. जब वह गाढ़ा होजाय तब उसमें पाठ अर्थात् पाठ (पाठा) सेमरका गोंद, धायके फूल, नागरमोषा, अतीस, लवनी और फोमट्टवेलका चार चार तोला चूर्ण डालकर अवलेह बनाना इसको पानी, गायके दूध, बकरीके दूध अथवा चावलके माड़के साथ देनेसे अतिसार, संग्रहणी, रक्तमदर, रक्तपित्त, और अश्वका रक्त बंद होता है. (२२) वातगुल्म, वयु, क्षय, कंठ (तुनली) और ज्वरपर—कोरैयाकी जड़की छालका पुट्टक काटनी) से रस निकालकर देना.

(६७ कुंद

इसकी रेश चमेलीकी बेठ जैसी होती है आश्विन—कार्तिकमें इसमें फूल आने लगते हैं इसके फूल बेड़ा जैसे होते हैं परंतु कुछ उंचे होते हैं सुगंधिभी बहुत तेज होती है, परंतु उग्र होती है पौत्र—वैशाखमें इसकी मराभरी होती है

६८ कायफल

नाम छ उर्मा. शुभ्रदिया शु कायफल म उर्मा

वर्णन—कायफला पेठ रौंदा पानमें बहुत दमिद्ध है इसमें पसे

छंघे और पत्तलोंके कामके होते हैं. फलं बेल (बिल्वफल) जैसा गोठ होता है. लाल और सफेद दो इसकी जात हैं. इसकी छालका बंद अच्छा होता है. सफेद कायफल दवामें अधिक काम आता है. - इस वृक्षकी छालको कायफल कहते हैं.

गुण—कायफल—तीखा, उष्ण, कसेला, ग्राहक; और वात, पित्त, ज्वर, दाह, कफ, रक्तातिसार, योनिदोष, विष और रुमिनाशक हैं.

औषधिप्रयोग—(१) कुरशा (एक जातका सर्प) के विषपर—छाल कायफलकी छालका रस पावसेर और थोड़ा कालीबेलका रस पानीमें मिलाकर काली मिरचका चूर्ण डालकर पिलाना. उत्तार—काली तुलसीका रस पिलाना. (२) खासीपर—कायफलकी छालका रस शहद मिलाकर ७ दिन पिलाना. (३) मूत्ररुच्छपर—छालको रस शक्कर मिलाकर देना. (४) दमापर—छालके रसमें राई पीसकर देना. (५) घातुप्रमेहपर—छालका और नारियलका रस मिलाकर ७ दिन देना. (६) अंग जल जानेंपर—छाल कायफलकी छालका रस लगाना. (७) अपचनपर—कायफल घिसकर देना. (८) अतिसारपर—छालका काथ देना. (९) मस्तकशूलपर—कायफलका चूर्ण घुंघना. (१०) व्रणशुद्धिकेलिये—छालके कायसे व्रणको घोना. (११) दंतारोगपर—छालके काथसे कुल्ली करना. इससे दांतका रोग मिटता है, और दांत दृढ़ होते हैं.

६९. कुरकुळा. (यह नाम मराठी है.)

यह कीचड़ और सर्द जमीनमें होनेवाला पौधा है. इसकी आकृति अळव जैसी और ऊंचाई बालिश्व भरसे अधिक नहीं होती. पत्ते काररंदाके पत्ते जैसे और चौड़े तथा बहुत छंघे होते हैं. इसका एकभी पत्ता ज्योंही ऊंचा आता है त्योंही डंडीसहित तोड़ लिया जाता है. इसकी भाजी अळव जैसी परंतु फीकी होती है. इसमें दाल डालनेकी आवश्यकता होती है.

७०. शिरियारी.

नाम—सं. मूहंडी. म. कुरह. राजपूतानी—उकीरडा.

वर्णन—इसको सिलवारोभी कहते हैं. इसकी भाजी—सफेद माठ जैसी

हाती है; परंतु यह जंगली मानी होनेके कारण कोई खाता नहीं है, सातमें यह अपने आप उगती है। ऊंचाई इसकी लगभग दो हाथ हो है। पत्ते-पतले और बीज बहुत लगते हैं। चोटीपर सफेद रंगका गुच्छा होता है, उसीमें बीज होते हैं। बीज ठंडे होते हैं। लाल फूलवाली शिरिया रीको 'देव शिरियारी' कहते हैं।

गुण—यह कफघ्नी, माहक, उष्ण, रसायन, मेघा, और रुचिकर, शीत रूक्ष, अग्निदीपक, अविदाही, लघु, स्वादिष्ट, हृद्य, वृष्य, और त्रिदोषज्वर, मेह, श्वास, दाह, भेद, कुष्ठ, भ्रम, और अरुचिनाशक है।

औषधिप्रयोग—(१) मूत्राघातपर—इसके बीज और मिश्री एक एक माशा देना। दो तीन बार लेनेसे मूत्र उतरते लगैगा। (२) मंग और गजिपर उतार—इसकी जड़ ठंडे पानीमें बिसकर शक्ति अनुसार देना। (३) कफ मूत्ररुच्छपर—छाछमें पीसकर इसके बीज पिछाना।

७१. कुलपी.

नाम—मराठी—कुलित्य, कुलगें, राजपूताना—कुल्य.

वर्णन—तृण धान्यमें कौंदो जैसे गरीब अन्न है वैसेही विद्व धान्योंमें कुलपी है। यह अन्न सब जगह होता है। इसका पेट केवल हाथ-भर ऊंचा होता है। इसके पेट और पत्तोंकी आकृति उरदसे मिलती हुई होती है। फली इसकी कुछ टेढ़ी और चपटी होती है। कुलपीका रंग लाल होता है; कहीं फाले और सफेद रंगकीभी कुलपी होती है। यह अन्न घोड़े और गाय आदिको खिलानेमें काम आता है। इसको उमालकर ऊपरका पानी निकालकर सार बनाया जाता है। उसको काट कहते हैं। इस प्रकारके सारमें रोगियोंको प्रायः मात खिलाया जाता है।

गुण—कुलपी—मीठी, तीक्ष्ण, रक्तपित्तकारक, पसुनाको शोषण करने वाली, गरम, पाककालमें सखी, तोखी, विदाही, कसेली, रूखी, पित्तल हलकी; और हिचकी, कफ, श्वास, कास, वात, पयरो, दृष्टिरोग, पीनस, आनाह, शुक्र, गुल्म, अर्श, ज्वर, मद, कृमि, और मूजननाशक है।

आपायनयोग—(१) वायुका विकार न होने देनेकेलिये कुलपीका काय देना चाहिये; तो रोगीके वायुविकार न होगा. (२) गंडमालापर-कुलपी और काली भिरचका काय देना. (३) अतिसारपर—कुलपीके पेदका रस १ तोला और कत्था (खैर) पाच तोला मिलाकर दिनमें तीन बार देना. (४) पसीना बंद करनेकेलिये—भूने हुये कुलपीका आटा देहमें मलना. (५) पेट और छातीमेंसे रक्त गिरता हातो—पावसेर कुलपीको उग्राळ उसमें पाच भिन्नवें काटकर ढाळना और वह पानी नित्य पिठाना. (६) शूलपर—कुलपीके काथमें होंग, पिडनोंन और सोंठका चूर्ण ढालकर पिठाना. (७) अइमरीपर—कुलपीके काथमें सेंधा-गमक दो माशे और सरफोंका चूर्ण मिलाकर देना.

७२. कुवा. (यह नाम मराठी है.)

इसको नागिनीका वृक्षभी कहते हैं. यह वृक्ष सह्याद्रिपर्वतके नीचे बहुत होता है. ऊंचाई इसकी ५०।६० हाथ और मोटाई २।२॥ हाथ होती है; और ऊपर जाकरभी इसका अधिक विस्तार नहीं फैलता; इससे इसकी छाया बहुतही कम पड़ती है. लकड़ी इसकी सीधी और फडी होती है; इसलिये उसकी डोली (पालकी) उठानेकी लकड़ी बनाई जाती है. इसमें सापके फनसमान छाल फल लगते हैं; इसीसे इसको नागिनीका वृक्ष कहते हैं. फल तोड़नेसे एक विचित्र प्रकारकी गंध और दो फोले बीज निकलते हैं. बीजकी भींगी बच्चे शौकसे खाते हैं. लकड़ी इसकी बहुतसे कामोंमें आती है.

७३. बेल.

नाम—सं. माघधी, वासंती. म. कुसर.

वर्णन—इस बेलको वस्तूरी, मोतिया, मनुमालतीभी कहते हैं. पत्ते बड़े और फूल सफेद उज्ज्वल तथा खुरीके फूलसे बड़े होते हैं. यह जंग-छमें बहुत होता है. फूलोंकी धसंत-रुखमें पड़ी बहार रहती है. फूल फूलनेपर चारों ओर मोठों सुगंध फैल जाती है.

गुण—बेल—तीखा, कडवा, कपैला, मदगंधि, मधुर, शीतल. लघु; और पित्त, कास, श्वग, दाह, शोथ, और त्रिदोषनाश.

औषधिप्रयोग—(१) अत्रविकारपर—इसके पत्तेका रस २ ते। सतनाही घी मिलाकर ३ दिन देना (२) कफविकारसे बच्चोंके पे। वायु होगया होतो—बेलके पत्ते ७, काली मिरच ७, लहसुनकी कली। सहजनेकी छाल ४ माशे, और लाल हसानीकी छाल ४ माशे यह सब १। पानीमें पीसकर १ तोला रस निकालना, और शक्तिके अनुसार देन। इससे दस्त और वमन होकर विकार शमन होना है (३) बच्चोंके कफ। विकारपर—बेलका पत्ता आधा और अगस्तिएके पत्ते ४ तथा काली मिर। २ को पीसकर रस निकालना, और उडदकी दालके बराबर सोहाग। तथा रसके बराबर शहद मिलाकर चगना । ।

७४ कुहिरा.

नाम—स. मर्कटी म कुहिरा गु. कौचो

वर्णन—मृगविर नसत्रकी वर्षा होतेही जगलोंमें इसका पौधा पारो। और ऊग उठता है, और फिर बेल बनकर झाड़ियों और बाड़ोंपर फै। छने लगता है पत्तेकी बगलमें शाखा फूटकर उसमें तुरी लगता है एक। तुरीमें २०।२५ फूल होते हैं फूलमें एक अगुल लंबी और उतनीही मोटी। २ फलियोंके गुच्छे लगते हैं, और एव २ गुच्छेमें पाव २ दस २ फ। लिया होती हैं फलीपरका बारीक काटा देहमें लगनेमें बहुत जलन और। सूजन होती है फोडनेके काममें इसका उपयोग होता है फलीमेंसे बीज। निकलते हैं उनको 'कौचके बीज' कहते हैं. इसकी दो जात हैं (१)। रेडेकुहिरा और (२) मेडेकुहिरा दूसरे नंबरकी जातकी फली कुछ। बड़ी और नाजुक होती है, और काटेमी अधिक तेज नहीं होते इन। फलोंको चाकूसे छीलकर तरकारी बनाई जाती है जिसका स्वाद कच्चे। केलेकी तरकारीका होता है

गुण—यह मधुर, वृष्य, शीतल, धातुवर्षक, बलकर, गुरु, कटु,। और क्षय, वायु, शीत, पित्त, रक्तदोष, व्रण, कफ, और रक्तपित्तना। शक है बीज—धातुवर्षक, वृष्य, शीतल, स्वादिष्ट, गुरु, और धातु, दुष्ट-। व्रण और रक्तपित्तनाशक है बाकी सब गुण उडदके समान हैं

औपधिप्रयोग—(१) जंतुपर—इसकी 'फलीपरके थोड़ेसे कांटे दूध या गुठमें मिलाकर बच्चोंको देना. इससे 'जंतुओंका उपद्रव शीघ्र शांत होता है. यह रामबाण औपधि है; परंतु स्मरण रखना चाहिये कि दवा अधिक न दी जाय. (२) कुहिरीके विषपर—घी, शक्कर, और 'शहद मिलाकर देना. (३) छोटे बच्चोंके पेटमें जंतु पड़गये होतो—इसकी जड़ पानीमें घिसकर अथवा इसके अंकुर छालमे पिलाना. (४) गर्म-घारण होनेकेलिये—मीठी कौंचकी जड़ और कैयका गूदा दूधमें पीसकर देना. (५) घातुपुष्टकेलिये—कौंचके बीज और तालमखानेका चूर्ण शक्करके साथ लेना और ऊपरसे स्तनोष्ण दूध पीना. (६) सोमल (संखि-याट) के विषपर—खानकुहिरीकी छाल और सफेद कत्था इकट्ठा करके पानीमें पीसना, और—थोड़ा २ पानी पिलाते जाना. (७) मूच्छा बूर होनेकेलिये—कौंचके अंकुर शरीरमें लगाना. (८) श्वासपर—कौंचबीजका चूर्ण सबैरे शहद और घीमें चाटना. (९) गाठ, बद्, अदिपर—कौंचबीजका दिनमें २।३ बार लेप करना.

७५. कुलई. (यह नाम मराठी है.)

नाम—सं. सुषधी, पुष्पा. म. कुलई.

वर्णन—जैठके अंतमें भरसात होतेही यह भाजी जंगलमें जहां तहां विशेष करके छाल मट्टी और पहाड़ी भूमिमें जग उठती है. इस भाजीका सफेद कंद भूमीनमें होता है. पत्ते घास जैसे और नरम रहनेतक भाजी बनानेके कामके होते हैं. पत्तोंको योंही काटकर अथवा नमक लगाकर पानी निकालकर ओक देते हैं. इसमें छोटे सफेद फूल लगते हैं.

गुण—यह शीतल, स्वादु, वात, और कफकर्त्ता तथा गुरु है.

७६. केवडा.

नाम—सं. केतकी म. केवडा.

वर्णन—इसका पेट ६ से ८ हाथ ऊंचा होता है. यह वृक्ष बहुत स्थानोंमें होता है पान इसके कटिदार होते हैं, और इसका वन सवन होता है. सफेद और पीली इसकी दो जात हैं सफेदको केवडा और पीलेको केतकी कहते हैं. केतकीमें सुगंध बहुत, और पत्ते अति सुकुमार

होते हैं. श्रावणमें केवडेका और माघ—फाल्गुनमें केतकीका मराव होता है. सफेद केवड़ा बारहों महीना रहता है. केवडेके वनमें सर्प अवश्य रहता है. कर्नाटकमें इसके पत्तोंसे छते और चटाइयां बनाई जाती है. पत्ते खरादियोंके बड़े कामके होते हैं. केवडेका बड़ा सुगंधित तेल निकलता है. इसके पानमें जो कत्थेकी गोछियां बनाई जाती हैं, वे बड़ी सुगंधित होती हैं. केवड़ाके भीतर जो सरा होता है, उसकी भाजी बनती है.

गुण—सफेद केवड़ा—तीखा, मीठा, कड़वा, हल्का; और विष तथा कफनाशक है. इसके फूल—हल्के, तीखे, कड़े, कातिवर्धक, गरम; और वायु, कफ तथा वाओंकी दुर्गावेनाशक हैं. इसकी केशर-शिवाके नाशक और कुछ गरम है. इसका फल—मीठा और वायु, प्रमेह तथा कफनाशक है. 'सुवर्ण' (पीला) केवड़ा—कड़वा नेत्रोंका हितकर, गरम, हल्का, तीखा, मीठा और विष-होष तथा कफनाशक है. इसका फूल—सुखकर, कोमादीपन, कुछ गरम, कड़वा, तीखा, नेत्रकी हितकर और सुगंधित है. इसके ऊपरसे छटकने-वाले तंतु—बड़े ठंडे, देहको ठंड करनेवाले, तीखे, बलकर, रसायन; और पित्त तथा कफनाशक हैं. इसके फल और केशरका गुण सफेद केवडेके फल और केशरके समान है.

औषधिप्रयोग—(१) रक्तप्रदरपर—केवडेकी जड़ पानीमें घिसकर मिश्रीमें मिठाकर देना. (२) अपस्मार (भृगी) पर—केवडेकी वाल (सरा) का खुरा तंबाकूकी तरह सूंघना. (३) गरमीसे माया दुस्तता होतो—केवड़ाका पानी और सफेद चंदन घिसकर काचकी शिशीमें भरकर बारीक कपड़ेसे मुंह बाधना और उसको बारबार हिलाकर सूंघना. (४) प्रमेहपर—केवडेकी जड़को उवाळकर निकाला हुआ रस दो तोले और उतनीही शक्कर मिलाकर देना. (५) सब प्रकारकी गरमीपर—के

बड़ेके पत्तेवा रस, जीरा और शक्कर मिठाकर ७ दिन पिलाना. पध्य-छाउ भात, नमक नहीं. (६) कंठरोगपर—केमड़ेकी वालके भीतरी फूटको तेनाकृती तरह पीना.

७७. मरोडफली.

नाम-सं. ऋद्धि. म. केपण, मुहूर्त्तदिगी.

वर्णन—इमका वृत्त लगभग ४ हाथ ऊंचा और पत्ते बहुत बड़े नहीं होते. इसकी फलिया मरोडेदार, धीरे रस्तीकी तरह बलदार होती है इसीसे इमका नाम 'मरोडफली' पडा है.

गुण—मरोडफली—मधुर, तिग्म, मेधाकर, शीतल, कफकर, शुक्रवर्धक, प्राणधारक, ऐश्वर्यकर, वलप्रद, रक्तशुद्धिकर, भारी; और कुष्ठ, कृमि, मूच्छा, रक्तपित्त, तृणा, क्षय, पित्त, वातरक्त, और ज्वरनाशक है.

औषधियोग—(१) छोटे बच्चाके पेटमे मरोडा, आदि न होनेके लिये—बाढघूँटी अर्थात् जन्मघंटीमें मरोडफली तिमर देना. (२) कानमें कतखजूरा घुस गया होतो—उँटके तेलमे मरोडफलीकी जड़ चिसकर १०।१५ बार कानमें डालना. इससे जीव मरकर फूल जाता और ऊपर आता है (३) मरोडे चलते होंतो—जात्रमे इसकी जड़ पीसकर देना. (४) फोडे और घाव आदिपर—मरोडफलीकी जड़ पीसकर लगाना.

७८. केरुती

वर्णन—वातपानके पत्ते जेमे इमने भी पत्त हावे हैं परन्तु ये चौड़े कुट्ट कम होते हैं. पत्तोंके अंतमें चारि गेसे जाते होने हे यह वृत्त सर्वत्र होता है. इसके पत्ते भिगोकर उर्ब रस्मी बनाई जाती है जो बड़ी मजबूत होती है पत्तेमे एक भीधी और सडो लरडी निरलती है जो छातेकी डडी बनानेमें काम आती है. इसकी मराठोंमें कोई 'वायाळ' भी कहते हैं.

औषधियोग—(१) कडू (खुनली) पर—इमके पत्तेका रस शरीरमें मालिश करना. इससे जलन होती है यदि जलन अधिक होतो गोबर लगाकर ठंडे पानीसे स्नानकर डालना.

७९. केशर.

नाम-सं ग केशर. गु. केशर.

वर्णन-केशर नेपाल और इंग्लैंडमें होती है. इसका पेड़ छोटा होता है. इसकी जड़ दो दो हाथ अंतरसे कतारमें लगाई जाती है. लगानेसे दो तीन महीने बाद इसका पेड़ बड़ा होकर फूल लगने लगते हैं. फूलोंमें तीन २ परखडियां और भीतर तंतु होता है. वह तंतुही केशर है. केशर-का रंग लाल और तंतु जितना लंबा उतनीही केशर बढ़िया समझी जाती है. सांछपर रहनेसे केशर निगड जाती है. केशरमें गंध अच्छी होती है. रंग और दवामें यह काम आती है.

गुण-केशर-सुगंधित, कडवी, तीखी, रुचिकर, आनंदकारक, गरम, नाजिर, फसेछो. चित्रनी, और कंठरोग, वायु, कफ, खात्सी, मस्तक-दूख, विष, नाति, घण, व्यंग, दृमि, हिचकी, विदोष तथा दुष्ट-शक है.

औषधिप्रयोग-(१) रक्तपित्तपर-बकरीके दूधमें केशर उबालकर ना. और दूध भात सिखाना (२) शरीरमेंसे रक्त जाता होतो-शहद-साथ केशर देना. (३) पानसरोजपर-घीमें केशर घिसकर नास लेना (४) आमाशोशीपर-घी और केशर पीसकर नास लेना. (५) अजर्णपर-नीचूके रसमें केशर देना. (६) मृत्तिकामज्ज पांडुरोगपर-केशर, मुद्गहठी, पीपर, और निसोयके कायका मट्टीमें ४ पुट लगाना और चट मट्टी सिखाना. इससे २ ई हुई मट्टी निकल जाती है. (७) मरकतमेगपर-केशर और बदामकी गायके दूधमें पीसकर नास लेना. (८) मासमेंके जठनपर-शहदमें केशर घाटकर आनना. (९) मूत्राघातपर-रातका केशर भिगा देना; और सारे शहद मिलाकर पिछाना. (१०) मूत्रम रक्त जानी रूखपर-पुराने चीमें केशर पीसकर तीन दिन तक खाना. (११) दृनिपर-केशर और बपूर दूधके साथ देना. (१२) गर्भिणीके रक्त-साव, और पेट दुखनेपर-पानीका जश निकले हुये गायके १ तोला मारुनमें २ मासे केशर मिलाकर देना.

नाम—सं. कदली. सु. केर. म. केठ.

वर्णन—यह वृक्ष प्रायः सब जगह होता है. जड़मेंसे जो अंकुर निरुलता उसीको अन्यत्र लगा देनेमें पेड़ लगा जाता है. केल लगभग २० आतिकी होती है. गोमांतक, कर्नाटक और बसई (बंबई) प्रांतमें इसकी अधिक उत्पत्ति है. बसई प्रांतके आगाशी गांवमें लोग केरोंको सुखा लेते हैं और फिर बेचनेको अन्यत्र भेजते हैं. बरसातके दिनमें जो केल अपनेआप लगती है उसको वनकेल कहते हैं. कच्चे केलेकी, केठके फूलकी और केलके भीतरी मुलाइम हिस्से (गामे)की तरकारी बनती है. छिलकेकी राख रंगनेमें बहुत काम आती है. रंगरेम और जुलाहे सूत रंगनेमें इसका बहुत उपयोग करते हैं. पक्के केठेकी चटनी बनती है. शर्बतोंपर पानी चढ़ानेमेंभी केल बड़ा काम देती है. पत्तोंके डंठल जलाकर क्षार बनाया जाता है. कोंकनवाले उस क्षारको साबुनके बदलेमें काम लेते हैं. दिहानोंमें नहा बैठे नहीं होता वहा लोग केलके भीतरका चैप घावोंपर लगाते हैं और उससे घाव भर जाते हैं. पक्के केलेका रानेमें उपयोग होता है. वनकेल खानेमें काम नहीं आती. उसके तो केवल कच्चे फल, फूल और भीतरी गामेकी तरकारी बनती है तथा पत्ते पत्तनके घाममें आते हैं. गरीब लोग उसकी गाठ जमीनसे निकालकर सुखा लेते और पीसकर उसके आटेसे रोटी बनाते हैं.

गुण—केला—ठंडा, भारी, वृष्य, चिकना, मीठा; और पित्त, रक्तवि-
कार, योनिदोष, पथरी, और रक्तपित्तनाशक है. पक्के फल—बल्बकार, क-
ठे, मीठे, भारी, ठंडे, वृष्य, शुक्रवर्धक, संतर्पण; आर मांस, काली,
रसुचि बढ़ानेवाले, दुष्पच, कफकारक तथा तृप्ता, श्लानि, पित्त, रक्त-
विकार प्रमेह, क्षुधा और नेत्ररोगका नाश करनेवाले हैं. मदाग्निनाश
दुष्प केला खा लेतो उसको विकार होनाता है. फूल—मधुर, गुरु,
निग्ध, कसेला, ग्राहक, कडवा, अग्निदीपक, वातनाशक, कुष्ठ उ-
णवीर्य; और रक्तपित्त, क्षय, रुमि और कफनाशक है. केलेका सार-

ग्राहक, अग्निप, गुरु, शीत, और तृषा, दाह, मूत्ररुच्छ, अतिसार, सोमरोग, अस्थिस्तव, रक्तपित्त और विस्फोटकनाशक है। केलेका कंद (गांठ)—रूक्ष, चानल, गुरु, शीत, चउकर, कमेला, मधुर, केश्य, रुच्य, अग्निमाद्यकर; और कर्णशूल, अम्यपित्त, दाह, रक्तदोष, सोमरोग, रक्तदोष, कृमि और रुष्टनशक है। केलेका पानी—शीतल, ग्राहक; और मूत्ररुच्छ, मेह, तृषा, कर्णरोग, अनिमार, अस्थिस्तव, रक्तपित्त, विस्फोट, रक्तदोष, योनिदोष और दाहनाशक है। बनकेला—शीतल, मधुर, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, रुच्य, दुग्धच, जड, और तृषा, दाह, शोष, पित्तनाशक है। इसका फल—कृतेज, मधुर, और गुरु होता है।

औषधिप्रयोग—(१) पेटमें दिप पहुंच गया होतो—केलेके वृक्षके भीतरी भाग (गाभा) का रस सिलाना। (२) पागल कुत्तेके विषपर—पके बनकेलेके बीज खिलाना और पीसकर लेग करना। (३) ग्यास्रपर—केलेके भीतरका रेशेवाला भाग कुरेदकर उसमें काली मिरचका चूर्ण भर देना और रात्रीपर बैसाही रख छोड़ना। प्रत. ताल उसको मंद अग्नी-पर भुनकर खाना। इससे ग्यास्ररोग तुरंत मिटता है। (४) सुलमे प्रसूति होनेकेलिये—केलेकी गाठ करनेसे बाधना और प्रसून होनेपर—खोल फैलाना। (५) हिवकीपर—बनकेलेके पत्तेकी रास १ मासा शहद १ तोलामें मिलाकर चटाना। (६) मूत्रनवर—गेहूंका आटा और पक्का केला पानीमें मिलाकर गरम २ लेप करना। (७) सोमल (संखिया) के विषपर—छिलकेका पावसेर रस पिजाना। (८) जीमपर—कुन्सी आती है उसपर—गायके दहीके साथ मूखोंदपके पूर्व पक्का केला खाना। (९) कावरनर-शहदमें मिलाकर पक्का केला खाना। (१०) भस्मकरेगुपर घोंमें केलेका छीपंड बनाकर खाना; अपना केलेके वृक्षके स्तंभकाका पानी निकाल कर पीना। (११) प्रदररोगपर और सोमरोग (मूत्रानिमारके नमान एक रोग) पर—पक्का केला, आवलेका रस और दुग्धनी शक्कर मिलाकर देना। (१२) मूत्ररुच्छपर—गायके मूत्रमें केलेकी गाठका रस मिलाकर देना। (१३) दाह शमन करनेकेलिये—केले और कुम्लके पत्तोंपर सु-

छाना. (१४) बच्चोंके : दंतोद्भव रोगपर—केलेके फूलमेंसे जो बारीक तंतु गिरकर पड़ा करते हैं, उनके रसमें जीरा और मिश्रीका चूर्ण मिलाकर बच्चेकी शक्तिके अनुसार ४ से ६ माशेतक नित्य एकवार ७ दिनतक खिलाना; और केवल यही रस दम बीसवार मसूड़ोंपर लगाना. इससे प्वर आदि शमन होता है. (१५) सीतल (चैचक) का जोर कम होनेके लिये बनकेलेके बीज भैंसके दूधमें पीस छानकर पिलाना. (१६) मुत्राघात अर्थात् मूत्र बंद होनेपर—केलेके वृक्षकी छालका रस ३।४ तोला लेना और १।२ तोला घी मिलाकर पिलाना. यह रसमें मिला हुआ घी पेटमें पहुँचतेही निकलनेका यत्न करता है. इससे मूत्रमार्ग तुरंत खुल जाता है. पुरुषोंसेभी स्त्रियोंको बहुत शीघ्र लाभ होता है. (१७) मदर और धातुविकारपर—एक २ पच्चा केला नित्य सायं प्रातः आधा तोला घीके साथ छाना चाहिये, आठही दिनमें फायदा होता है. जो किसीके इस दशासे सरदी होने लगे ता साथमें चार थूँद शहद और मिला लेना (१८) गाय सोमल खागई दोनों—देलेके १ सेर रसमें १० तोला कटकिरी और १ तोला सफेद कत्था मिलाकर देना. (१९) पित्तरोगपर—पक्के केले और घी देना. (२०) गायके मूत्रावरोधपर केलेके वृक्षकी छालका १ सेर रस, गेरू १ तोला और ४ रत्ती काली मिरच तथा थोड़ा शोरा मिलाकर पिलाना. (२१) केला खानेसे अनर्ण हुआ होतो—इलायची छाना. (२२) केला जलदी पकानेकेलिये—केलेके फलोंके गुच्छमें ४।६ अंगुठ डंडी रखकर शेष भागको काट छाँटना और उसमें खीलेसे छेद करके इलायचीका चूर्ण भर देना. बहुतसे केलोंपर यदि थोड़ासा इलायचीका चूर्ण डाल दिया जायतो केले सड़ जाते हैं. (२३) मदररोगपर—केलेके पत्ते बारीक पीसकर दूधमें खीर बनाकर दो तीन दिन छाना. (२४) उबकाईपर—देलेकी गाठका रस शहदके साथ देना. (२५) शरीरम फूट निकली हुई गरमी और प्रमेहपर—केलेके वृक्षका मोती नरम भाग (गाभा) उपायमें सुखाकर चूर्ण करना और शकर तथा पानीके साथ छाना.

८१. कीठिवर. (यह नाम मराठा ह.)

यह कारिटाकी जात है परंतु वह बहुत कड़वा होता है; इससे इसको मीठा कारिट कहें तो कुछ चिंता नहीं. गुजराथमें यह बहुत होता है. इसको भजी बनती है और सुखाकर भोजनके साथभी खाया जाता है. इसमेंमी कड़वी और मीठी दो जात हैं.

८२. धनिया.

नाम. सं. कुच्छुंवरी म. कोथिबीर.

वर्णन—यह सर्वत्र प्रसिद्ध है. भोजन बनानेमें इसकी नित्यही अवश्यकता पड़ती है. इसके पौधेमें जो बीज लगते हैं; वेही धनिया कहलाते हैं. धनिया मसालेमें ढाला जाता है. यह स्वादिष्ट, ठंडा और पित्तनाशक होता है. धनिया फोड़कर कूंडीमें लगा देनेसे थोड़े दिनोंमें ऊग उठता है. हरे धनियेकी चटनी होती है.

गुण—धनिया—मधुर, हृद्य, कपेला, दीपन, स्निग्ध, कड़वा, कुछ उष्ण, अवृष्य, मूत्रल, हलका, पाचक, ग्राहक, रुचिकर; और तृपा, दाह, अतिसार, खासी, पित्त, ज्वर, वांति, कफ, दमा, त्रिदोष, अर्श, कृमि, और विशेषकर पित्तका नाश करनेवाला है.

औषधिसंयोग—(१) नाभी उथलनेपर—हरी धनिया पीसकर लंगाना. (२) शरीरमेंसे सीतलाकी गरमी निकालनेकेलिये—सीतला अच्छी तरह निकल जानेपर धनिया और जीरा रातको चौगुने पानीमें भिगो देना और सवेरे पीस छान मिश्री मिलाकर देना. ४१५ दिनतक ऐसा करना. (३) आमपर—धनिये और सोंठके कापमें एरंड (रेंडी) की अड़का चूर्ण ढालकर देना. (४) अरुचिपर—धनिया, इलायची और कोली-मिरचका चूर्ण घी शक्करमें देना. (५) दाह और तृपापर—धनिया, अड़सा, आंवला, काली दाख, और पित्तपात्रका साधारण कूटकर मटीके कोरे पात्रमें रखना और पानी ढालकर रातभर रख छोड़ना. सवेरे वह पानी पिलाना. (६) धनियेका चूर्ण—अग्रिमंद, श्वास, विषमज्वर, और अजीर्णपर—धनिया, लोंग, 'निसोय और सोंठका चूर्ण गरम पानीमें

देना. (७) ज्वरपर पाचन-धनिया, देवदार, सोंठ, कटैया (कटेली), और बड़ी कटैयाका काथ देना. (८) पित्तज्वर और अंतर्दाहपर-धनिया, और खानेके पान रातको पानीमें भिगो देना; और सवेरे उसको पकाकर गाढ़ा पीने योग्य करके ठंडा होनेपर पी लेना. (९) दाहपर-रातको धनिया पानीमें भिगो देना; और सवेरे उसे छानकर १ तोला मिश्री मिलाकर वह पानी पिलाना. (१०) मूत्रावातपर-धनिया और गो-खरूका काथ घी डालकर देना. (११) जमालगोटाके विषपर-धनिया, शकर और दही मिलाकर देना. (१२) गर्भिणीकी उबकाई-पर-धनियाका चूर्ण ३ मासे और शकर १ तोला चावलके धोवनमें देना, अथवा धनियाका कलक चावलके धोवनमें शकर डालकर देना. (१३) रक्तपित्तपर-धनिया, किशीमश और बेदानाका काथ देना. (१४) बालकके शूल, आम और अजीर्णपर-धनिया और सोंठका काथ देना. (१५) बालकोंकी, आख उठनेपर-धनियाको पुटरिया पानीमें भिगोकर बारबार लगाना. (१६) लू और आगकी गरमी न लग-नेकेलिये-धनिया पानीमें मीसकर मिश्री मिलाकर पिलाना. (१७) बालकोंकी खासी और दमापर-धनिया और मिश्री चावलके धोवनमें पीस, छानकर देना. (१८) तृष्णारोगपर-धनिया पानीमें पीस छान शहद, शकर मिलाकर रख लेना और बारबार देना.

८३. गोभी.

नाम-सं. पेली म. कोवी.

वर्णन-इसको कोवीभी कहते हैं. यह तरकारी अंग्रेजोंकी विलायतसे आई है. अंग्रेजोंके आने पूर्व यहांवाले इसको जानतेभी नहीं थे. यह तीन चार प्रकारकी होती है, जिसमें गट्टावाली अच्छी होती है. यह तरकारी अच्छी पौष्टिक है.

गुण - कंदवाली कोवी - मीठी, रूखी, स्वच्छ, शीतल, भेदक, ग्राहक, रुचिकर, मारी; और पित्त, कफ तथा वायुनाशक है. इसके कंदमेंभी येही गुण हैं. गांठ गोभी (जिसमें पत्तोंकी एक तहदार गांठ

होती है) मधुर, वृष्य, पाककार्म — तीखी, कड़वी, ग्राहक, शीतल, लघु, पाचक, अग्निदीपक, दृढ, वातहर, और कफ, पित्त, ज्वर, प्रमेह, कुष्ठ, खासि, रक्तदोष और पित्तजन्य भ्रमनाशक है।

८४. पीला कचनार

नाम — स. कोविदार. म. कोरला.

वर्णन — यह कचनारकी जात है। एक जंगली वृक्ष है इसके पत्ते कचनार जैसेही होते हैं जेठ-आपाढ़मे इसमें नये पत्ते लगते हैं जिनकी भाजी निर्मल और रुचिम्बर होती है।

गुण — यह दीपन, कपेठा, व्रण रोपण, भंग्राहक, सारक, स्वादिष्ट, और मूत्रकृच्छ्र, त्रिदोष, शोष, दाह, कफ और वायुनाशक है। पत्ते मानीकेलिये अच्छे हैं। फूलोंमें लाठ कचनार जैसे गुण है।

८५. कट शरैणा.

नाम — स. कुरटक म. कोराटी गु. काटा अजोरियो.

वर्णन — यह पुष्पवृक्ष ३४ ताय ऊंचा और हाटेदार होता है। इसकी सफेद, पीली, लाल, और नीली चार जात हैं फूल इसका बिना सुगंधका होता है।

गुण — सफेद कट शरैणा — बडवा, केश्य, स्निग्ध, मधुर, तीखा, गरम, दातोको हितकर, और कुष्ठ, वात, रक्तदोष, कफ, कंठ, विष, और पालपकने झुरिया आदि मुद्गपेकेड क्षणोंका नाश करनेवाला है। लाल कट शरैणा — बडवा, वर्णकारक, उष्ण, तीखा, और शोथ, ज्वर, वात, रोग, कफ, रक्तवितार, पित्त, आध्मान, शूठ, दमा, और खासीनाशक है। पीला कट शरैणा — उष्ण, बडवा, कपेठा, अग्निदीपक, और वायु, कफ, कंठ, सूजन, रक्तविकार और त्वचादोषनाशक है। पीला कट शरैणा — बडवा, तीखा और वात, कफ, सूजन, कंठ, शूल, उष्ट, व्रण, और त्वचादोषनाशक है।

ओषधिप्रयोग — (१) बच्चा के पुष्टाम सामीपर — इसके पत्तेका रस शहदमें मिठाकर देना. (२) धातुपातपर — सफेद कट शरैणाके पत्तेका रस जीरा डालकर ७ दिन देना. (३) पित्तपर — बट शरैणा, वाली

छुसी और भांगरेके पत्ते पीसकर घीमें देना. (४) डाढ़ दूधनेपर-
 लीले कट शैरणाके पत्ते और अकुरुकरा कूटकर डाढ़के नीचे रखना.
 (५) मुंह आया होतो- पीले कट शैरणाके पत्ते जामुनकी छाउ और
 भाँवलेके काथसे कुछी करना. (६) गर्भाधारणकेलिये- कट शैरणाके
 पत्ते गायके घीमें मिलाकर श्रुतकालमें देना. (७) दातोंमेंसे रक्त
 जाता होतो-- इसका रस और शहद दातोंमें लगाना. (८) दातके कीड़े-
 र-- इसके पत्ते चबाकर दातके नीचे रखना. (९) वातरोगपर - पीला
 कट शैरणा, देवदार, सोंठका काथ, रेंडीका तेल मिलाकर देना. इससे
 शरीर वायुसे अटकभी गया होतो अच्छा होनायगा. (१०) सूज-
 नपर-- कट शैरणाके पत्तेका रस विषम (दूधरी) ओरक कानमें टपका-
 ना. (११) सुभारोग (प्रमूतरोग) पर-- कट शैरणाका काथ पीपरका
 घूर्ण डालकर देना. अथवा इसकी जड़ चबाकर खाना. अथवा कट शै-
 रणाका काथ रातभर रखकर सबेरे देना.

८६. कुर्लीजन.

नाम- सं. कुर्लीजन म. कुर्लीजन.

वर्णन - आंबा हल्दीकासा इसकाभी पेड़ जंगलमें होता है, परंतु उससे
 यह कुछ बड़ा होता है. इसके पत्तोंकी सुगंधि मधुर और अम्रका
 रंग सफेद और तीखा होता है मल्लार और गोमांतक प्रातमें यह पेड़
 बहुत होता है. इसकी गाठको सुखा लेने है. वही कुर्लीजनहोना है. कुर्ली-
 जनकी गाठके टुकड़े करके अचार बनाया जाता है. कुर्लीजन कुछ तीखा
 लगता है. उसको ' कोष्ठ कुर्लीजन ' भी कहते हैं.

गुण- कुर्लीजन- तीखा, कड़वा, उष्ण, अग्निदीपक, रुचिकर, स्वर्य,
 हृद्य, और मुखकंठ शुद्ध करनेवाला, मुखदोष, कफ, खासी और वायु-
 नाशक है. बड़ा कुर्लीजन कम गुणकारी होता है.

औषधिप्रयोग- (१) एक नातकी खासीपर- अम्रकी कड़ी
 बनाकर देना अथवा उसका रस देना. (२) मस्तकपीडापर- कुर्लीज-
 नका घूर्ण मगना. इससे छीकें आकर मस्तक हलका होगा. (३)
 वायुसे शरीर अटक गया होतो कुर्लीजनका घूर्ण अंगमें मलना. (४)
 स्वरभेदपर- कुर्लीजन मुंहमें रखकर उसका रस उतारना. (५) अपेक्ष-

नपर—कुर्लीजन और सेवा नमक कोष्मके तेलमें मिलाकर कुछ गरम करना और देहपर मलना. इससे हाथ, पैर, पेट, गरदन, आदिका शूठ दूर होता है. (९) उबकाईपर— कुर्लीजनका रस १ तोला, नीबूका रस १ तोला, अदरकका रस १ तोला और मिश्री ११ तोला आगपर पकाकर रस छोड़ना. इसमेंसे तीन दिनतक नित्य दो बार आधा २ तोला देना. (१०) बहुमुत्रपर— कुर्लीजनका, अष्टमाश काय दिनमें दो बार देना. (८) बच्चोंके अतिसारपर— कुर्लीजनको छाउमें घिसना और थोड़ी हींग डालकर कढ़ी बनाकर देना. (९) स्वरमंगपर— मुहमें कुर्लीजन रस कर उसका रस लेना. (१०) मुखकी दुर्गंध दूर करनेकेलिये कुर्लीजनका चूर्ण शहदमें मिलाकर दातोंपर लगते रहना. (११) दासके रोगोंपर कुर्लीजनका चूर्ण शहदमें मिलाकर दातोंपर घिसना.

८७ कोशम

नाम— स कशाम म. कार्शिव.

वर्णन— इसके वृक्ष बड़े २ होते हैं. पहाड़ी प्रदेशोंमें इसकी उत्पत्ति होती है. कोंकण प्रांतमें यह बहुत होता है. लकड़ी इसकी चिम्ट होती है इसकी भीतरी लकड़ी छालसे रंगकी होती है. बीजका तेल निकलता है.

गुण— कोशम— खट्टा, गुरु, शोषकर, पित्तल, कफकर, कोष्ठघ्नक और वायु, कुष्ठ, अर्श, सूजन, पित्तव्रण, रक्तपित्त, तथा रक्तरोग-नाशक है. पक्के फल— लघु, अग्निदीपक, रुचिकर, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, बलकर, दृढ, वृष्य, और कफ— वातनाशक है. बीजका तेल— कड़वा, मधुर, बल्य, पथ्य, रुचिकर, पाचक, दस्तावर और रुमि, कुष्ठ, त्रिण-नाशक है.

औषधियोग— (१) जुड़ाव— कोशमका तेल गरम पानीके साथ लेना (२) खुजली, त्रण और कुष्ठपर— इसका तेल लगाना

८८. कूट.

नाम— स गु. कूट म कोष्ठ

वर्णन— उसकी उत्पत्ति कश्मीरमें होती है. पोथरगूठ नामकी जू औषधि है वह इसीकी एक जात है

गुण — कूट — उष्ण, तीखा, कटु, मीठा, वृष्य, शुक्रल, रसायन, अतिवर्धक, लघु, वात-कफनाशक और कुष्ठ, विष, विसर्प, कंदू, दाद, त्रिदोष, पामा, रक्तदोष, खासी, वाति और तृषणाशक है. लेप करनेमें यह वातव्याधिनाशक है.

औषधिप्रयोग — (१) मस्तकपीडापर — कूट और 'अरंडकी मडा' काजीमें पीसकर लेप करना. (२) गुरुमपर — कूट, सजी और केतकी का क्षार तेलमें मिलाकर देना. (३) वातव्याधिपर — कूट घिसकर लेप करना.

८९. पेठा.

नाम- स. कूष्मांड. म कोहोळा.

वर्णन — इसकी बेल गिरा जैसी होती है. फल छोटे कोहड़े जैसा होता है. कोई २' पेठा तो हाथ डेढ़ हाथ लंबा होता है. भूमि अच्छी होतो एक बेलमें १०।१० पेठे लगते हैं. इसका पाक बड़ा पौष्टिक होता है. इसकी तरकारी बनती है. पेठा बहुत ठंडा होता है. पुराना बैंगन और नया पेठा खाना नहीं चाहिये. क्योंकि वे विष जैसे हानिकर होते हैं. इसका प्रमाण यह है — ' वृंताक बहुबीजाना कूष्मांडं कोमलं विषम् ' । पेठा एक वर्ष तक ठहरता है.

गुण पेठा — वृष्य, पुष्टिकर, वातवर्धक, बस्तिशुद्धिकारक, बलकर, अतिमीठा, शीतल, गुरु, रूक्ष, सागक, द्रव्य, कफकर, और मूत्ररुच्छ, पथरी, तृषा, अरुचि, वातपित्त, रक्तविकार, वायु और रेतोविकारनाशक है. कोमल पेठा अतिशीत, दोषकर और पित्तहर है. पुराना पेठा-कफकारक होता है. पक्का पेठा — कुष्ठ ठंडा, दीपक, लघु, स्वाद, खारा, बस्तिशुद्धिकारक, सर्वदोषनाशक और पच्य है. पेठेका गूदा — मीठा, बस्तिशुद्धिकारक, वृष्य और पित्तनाशक है.

औषधिप्रयोग — (१) स्थावर और जंगम विषपर — पेठेका रस पिठाना या दुकड़ा सिलाना. (२) मय और कोदूके विषपर — इसका रस

गुड मिलाकर चिञ्जना. (३) अतस्मारपर—इसके गूदेके रस में सुलहदी मित्राकर देना. (४) उन्मादपर—पेटके रसमें कौष्ठ कुलीङ्ग का चूर्ण और शहद मिलाकर देना. (५) कांवरपर—पेटके रस में पीस हलदी मिलाकर और दहीके साथ ७ दिन तक देना. (६) अम्लपित्तपर—र शकर मिलाकर देना. (७) रक्तशूलपर—पेटके गूदेके रसमें दो तोले खका चूर्ण मिलाकर देना. (८) श्वासकासपर—पेटकी जड़का चूर्ण गु गुने, पानीके साथ देना. (९) शूलपर—पेटको छीलकर टुकड़े करना और उनको गुड सुखाकर बरतनमें डालकर चूहेपर चढ़ाना. ऊपरसे बरतन में हलदी और नीचेसे आम लगाना. जब टुकड़े जलकर कोयले होमा परंतु राख न होने पर्वतब पानी डालकर बुझा देना. टंडा होनेपर उसका चूर्ण २ भागा, और सोंठका चूर्ण २ भागा मिलाकर गरम पानीके साथ नित्य खिञ्जना. इसमें असाध्य शूलकाभी नाश होनायगा. (१०) पथर और शर्करारोगपर—पेटके रसमें हिंग और औसार मिलाकर देना.

९० तालमखाना.

नाम — सं. कौकिलक्ष. गु. एतरो. म. वीटसुदा.

वर्णन — तालमखाना कोंकन प्रांत और अन्य स्थानोंमें सेतोंकी भेड़ और नालोंके किनारेपर होता है. वहापर इसको गायेंभी नहीं खाती. पेड़ इसका २।२॥ हाथ ऊंचा होता है. नगम पत्तोंकी याजी बनती है. पत्ता इसका लंबा और पत्ते २ के नीचे एक २ काटा होता है. पराडीमें इसको कोळसा, विखारा और कोलिस्ताभी कहते हैं. इसी पेड़के बीज 'तालमखाना' कहलाते हैं. पानी लगनेसे ये बीज चिकने हो जाते हैं.

औषधिप्रयोग — (१) अनिमारपर — दहीमें पीसकर तालमखाना देना. (२) क्षतकासपर — तालमखानेका चूर्ण शहद और ताना घीके साथ देना. (३) घातुपुष्टकेलिये — तालमखानेका चूर्ण शकरके साथ खाना और ऊपरसे स्तनोदग दूध पीना अथवा तालमखाना, मूँसली और गोखरूका चूर्ण गायके दूधमें शकर डालकर लेना. (४) ममेहपर — दूधमें पीसकर तालमखाने खिञ्जना. (५) योनिसेकोच करनेके

लिये—तालमखानेके काथमें उसीका चूर्ण डालकर भीतर लेप करना.
(६) पुष्टिकारक पाक— तालमखाना, गोखरू, कौचके बीज, बलबीज,
काळी मुसली, शतावरी, सालिमिश्री, पंजाबी मिश्री और सफेद
गुलबासकी जड़ अथवा चोपचीनीका चूर्ण घोर साधारण तेल लेना
और शर्करा की चासनी तथा दूधका खोया मिलाकर एक जीवकर लेना.
फिर उसमें बादाम, चिरोंनी, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, इलायची,
केशर, लोंग, जायफल, जायपत्री, दालचीनी, गिलोयका सत्त्व, आदि
डालकर रख देना. इसमेंसे नित्य २ तोले खाकर ऊपरसे गायका कच्चा
दूध पीना.

२१. खजूर. (पिंड खजूर.)

नाम— स. खर्जूर. यु खजूरिभी. म. खजूर.

वर्णन — ताड़ और नारियलकी तरह खजूरका पेड़भी उंचा होता है.
हमारे देशमें खजूरके वृक्ष बहुत हैं परंतु उनमें फल लगता नहीं और लग-
ता है वहभी अच्छी तरह नहीं पकता. क्योंकि एक तो यहाकी वायु उस-
के अनुकूल नहीं होती और दूसरे यहावालोंको पकानेकी क्रियाभी
माझूम नहीं है. अरबस्थान और इरानमें इसकी उत्पत्ति बहुत होती है.
जो फल अब पकेही मूल जाने हैं वे खारक (छुहारे) होजाते हैं. अरबके
लोग खजूर खाकरही कई दिन निकाल देते हैं. खजूर पाचक और
पौष्टिक है. इसके बीजोंका तेल जलाने और दवाक काममें आता है और
खली गायोंको दी जाती है. खजूरके पेड़क पत्तोंकी चटाई और साइ
बनती हैं लकड़ी इसकी घरके कामोंमें आती है. गरमोंके दिनोंमें खजूरका
शरबत पिया जाता है. पानी मिलनेसे वह समशीतोष्ण होजाता है.
छुहारेका बीज बच्चोंको बालघृटीमें घिसकर दिया जाता है.

गुण पिंडखजूर—वृष्य, स्वादिष्ट, शीत, गुरु और अग्निमाद्य, कृमि,
घातुवृद्धि, वृप्ति और पुष्टिकर्ता तथा हृद्य, क्ल्य, दुष्पच और स्निग्ध
है. पाककाल और रसकालमें वह मिष्ट और रक्तपित्त, पित्त, दाह,
श्वास, कफ, श्रम, क्षय, विष, तृषा, शोष और आम्लपित्तनाशक है.
मुलेमानी छुहारा— आति, श्रम, मूर्च्छा, रक्तपित्त और दाहनाशक है.

- औषधिप्रयोग—(१) दस्तोंकेलिये—रातको खजूर मिगो देना और सवेरे उसको निचोड़कर फैक देना और पानी पिछाना इससे दस्त आँवंग (२) अर्शपर—छुआरेके बीज चारीक पीसकर घूनी लेना. (३) अग्निपीठिका (जो मस्तकमें होतीहै) तुहारेके बीजोंकी राख और कपूरको घीमें मिलाकर लेप करना (४) सिर दुखनेपर—तुहारेके बीज बिसकर माथेपर लेप करना (५) गोटेको मरदी होगई होतो छुआरेके बीजोंका चूर्ण आटेमें मिलाकर देना (६) आमवातपर पावसेर खजूर निचोड़कर पिछाना. (७) धातुपुष्ट करने और पित्त शमन करनेकेलिये—खजूरके बीज निकालकर छुहारोंको साधारण कूटना और बादाम, बेदाणा, पिस्ता, चिरोंजी, मिश्रीका चूर्ण आदि मसाला मिलाकर धीनमें योग्य पिघले हुए घीमें भिगो देना. पूरे ८ दिन पीछे नित्य प्रातः काल २ तोला उसमेसे लेकर खाना. (८) शीतज्वरपर छुहारोंके बीज और आँगाकी जड़ ठंडे पानीमें चंदनरी तरह घिसकर खानेके पानमें चूनेकी तरह ४ रत्ती लगाना और लौंग, सुपारी, इलायची, कल्पा आदि लगाकर तीन पान तैयार करना. जब आनेके समयसे पूर्व एक रघड़ीके अंतरसे तीनों पान खा लेना. तीन दिनतक इस तरह करनेसे एकांतर आदि ज्वर मिटता है (९) जीर्णज्वर पर तुहारा, दाख, सोंठ, शकर और घी दूधमे ढालना और उबालकर पीना (१०) दाह होता होतो आघपाव खजूर पानीमें पीसकर पी जाना. (११) चैतन्य प्राप्त होनेकेलिये—मक्खन और तुहारा खाते रटना (१२) धनुर्वात और रक्तपित्तपर—छुहारोंके रस (लुआन)में अड़ोका तेल मिलाकर पीना. (१३) बच्चोंकेलिये शक्तिवर्धक भक्ष्य बच्चेकी शक्तिके अनुसार ६ मासेसे लेकर ३ तोलितक उत्तम खजूर लेकर पानीसे भोकर पोंछ ढालना. और बीज निकालकर दधमें भिगो देना थोड़ी देरमें अच्छी तरह पीसकर कपडेमें छान लेना और दिनमें तीन बार वह रस पिछाना. स्मरण रहे कि एकमहीनेसे कम उमरके बालकको यह रस न देना. और प्रतिवार ताना रस निकालकर देना (१४) ठंडी हवा हो, अथवा बच्चेके सरदीका विकार होतो अच्छा तुहारा लेकर गीले कपडेसे पोंछ ढालना

और बीज निकालकर दूधमें घिसकर चटाना अथवा पतला करके पिलाना. यह दवा छोटे बच्चेको न देना. भौंडको देना चाहिये. छोटे बच्चेको देनेसे रोगमें जाला बंध जाता है और गरमी होती है. (१५) मधको उतार-खजूरको भिगोकर मलना और छानकर पिलाना. (१६) मदरपर- बीज निकले हुए छुहारेको कूटकर बीमें तलना और गोपीचंदनका चूर्ण डालकर खिलाना. (१७) रक्तपित्तपर-खजूर शहदेके साथ खाना.

९२. खटखटी. (यह नाम मराठी है.)

वर्णन-इसका पेड १० । १२ हाथ ऊंचा बढ़ता है. इसके पत्ते धामिनके पत्ते जैसे और उनसे भारीक होते हैं. इसमें चार २ पांच २ फूलोंका एक २ गुच्छा लगता है. इसके फल खानेमें कुछ मोठे लगते हैं.

औषधिप्रयोग- (१) पुष्टिकेलिये- इसकी जड़ दूधमें पीसकर देना. (२) आमरक्त पड़ता होतो- इसकी जड़ दूधमें पानी पीसकर देना. (३) वातरक्तपर- रोगीको इसकी जड़ अपने बिल्कुल पास और इसकी लकड़ी हाथमें रखना चाहिये. मूजनपर और गांडपर इसकी जड़ घिसकर लगाना और दोनों बार ४२ दिनतक गायके पावसेर दूधमें इसकी जड़ ३ मासे सफेद गुलनांसकी जड़ २ तोले और गंगेरनकी जड़ ६ मासे घिसकर पिलाना. (४) अतिसारपर- इसकी जड़ छालमें पीसकर देना.

९३. खरबूजा.

नाम-सं मधुपाका. मधुफला म. खरबूज.

वर्णन-खरबूज कीसीही इसकीभी बेल होता है. खरबूजा गोल और बाहरसे लाल रंगका होता है. यह खानेमें अच्छा लगता है. तरकारीभी इसकी अच्छी बनती है. जो खरबूजा भीतरसे नीला होता है वह खानेमें बहुत अच्छा होता है. खरबूजा अधिक खानेसे गरमीका उपद्रव होने लगता है.

औपधिप्रयोग—(१) आगकी ज्वाला (लुह) लग गई होतो-
खरबूजेके बीज पीसकर माथेपर लगाना और उसका रस शरीरपर
मलना.

९४. मेदाशिगी.

नाम-- सं. मेपशृंगी. म- सरशिग.

वर्णन—इसका वृक्ष बड़ा और कोंकन प्रांतमें बहुत होता है. इसके प
नीम जैसे और उसके लंबे होते हैं. इसमें चपट्टी एक अंगुल मोटी अ
लगमग पौन हाथ लंबी फालियां लगती हैं. यह फली और वृक्ष
पंचाग कड़वा होता है. लकड़ी इसको साधारण काममें आती
और तबले तथा मृदंग उसकी अच्छी होती है.

गुण—मेदाशिगी—कड़वी, वातहर्ता और कृमि, कुष्ठ तथा वायु
नाशक है.

औपधिप्रयोग—(१) नल फूलने और पेटशूलपर— इसके पत्ते
या छांड़का रस पीलाना (२) टुमिपर पत्ते या छांड़का रस देना
अथवा छांड़का घाथ देना. (३) खुजली और सरुजपर— इसकी
लकड़ीका पासाउथ्रसे तेज निकालकर लगाना.

९५. सरशिगी. (यह नाम मराठी है.)

नाम—स. सरशृंगिका.

वर्णन—पेद इसका बड़ा होता है पत्ते इसके सोनापाठा (अरल)
जैसे होते हैं हाथ डेढ़ हाथ लंबी और अंगुठे जैसी मोटी इसमें फालियां
लगती हैं. इनको मराठीमें ' सरशंगा ' कहते हैं. उनमें उम्र गंध होती है.
फलीके टुकड़े करने तस्कारी बनाई जाती है और अचारभी होता है.

औपधिप्रयोग—(१) खुजलीपर— इसके पेटकी छांड़का पासा-
उथ्रसे तेज निकालकर लगाना.

२६. पिछवा.

नाम- सं. धूमपुष्पा. म. गाजकोलनी.

वर्णन-इसका पेड़ छोटा और बरसातमें उगनेवाला होता है. पत्ते इसके बड़े और देहमें लगनेसे जलन पैदा करनेवाले होते हैं. पत्तोंका रंग कालासा और उनपर बारीक रोएं होते हैं.

औषधिप्रयोग-(१)गीदड़के बिपपर-बिछवाकी जड़ गरम पानीमें बिसकर देना. (२)नहरूपर- इसकी जड़ गरम पानीमें बिसकर लेप करना. नहरुआ जब बाहर निकलने लगे तब उसकी बिपड़ेकी बत्तीपर लेप देने जाना. दूसरे दिन जितना तंतु (नहरुआ) बाहर निकले उसपर ४१ बार बिछवा लगा देना. नहरुएके तंतुपर बीड़का- डेक लगा देनेसे तुरंत बाहर निकल आता है. (३)दादर- बिछवाकी जड़ तुलसीके रसमें पीसकर लगाना.

२७. खिरनी.

नाम- सं. क्षीरिका. गु. रायणी. म. खिरणी, राजगी. राजपूताना- रैण.

वर्णन-यह पेड़ बड़ा और गुनराव प्रातमें अधिकतासे होता है. पान इसके मौलसरी (बोरसिली) के बराबर होते हैं और फल नीमकी निबोली सदृश्य होते हैं. फलोंमें रस होता है. लकड़ी इसकी कड़ी और बिम्बु होती है, इसलिये रंगरेज लोग कपड़ा कूटनेकेलिये इसीका सोंठ (घोड़ा) बनाते हैं.

गुण- खिरनी-मधुर, गुरु, तर्पण, वृष्य, स्थूलताकारक, दृढ, शीतल, ग्राहक, स्वाद, कषेयी, पाचन होनेपर खट्टा, घातुवर्धक, मलस्रमक, रुचिकर, पौष्टिक और त्रिदोष, लामि, मूर्च्छा, मोह, मद, तृषा, मेह, क्षतक्षय, रक्तापित्त, दाह और पित्तनाशक है. इसका फल, कषेयी, स्निग्ध, वृष्य, गुरु, स्वाद, चल्कर, शीत और तृषा, मूर्च्छा, मद, भ्रान्ति, क्षय, त्रिदोष और रक्तापित्तनाशक है.

औषधिप्रयोग-(१)वातापित्तप्रद और रक्तपित्तपर-खिरनी और कैथेकी पत्तोंकी धीमें तलकर कच्चा देना. (२)क्षु प्राप्तिकेलिये- खिरनीके बीजोंकी भोगीकी पुटोरिया बनाकर धारण करना.

९८. खिळखिळा. (यह नाम मराठी है.)

वर्णन इसका वृष्य लगभग चार हाथ ऊंचा होता है. पत्ते इसके क-
डे नीचे जैसे होते हैं और रंग उनका गहरा सज्ज (हरा) होता है, इस-
का पेड़ प्रायः पहाड़ी भूमि में होता है. कोंकणप्रांत में इसकी बड़ी
अधिकता है.

औषधिप्रयोग—महारोग और भूतव्याधिपर—इसके पत्तोंकी धूनी देना.

९९. पटसन.

नाम—स अणपुष्पिका म सुठालुला

वर्णन—सन कासाही इसका भी पेड़ होता है. इसकी छोटी और बड़ी
ही जाती हैं. इसका पेड़ ४ हाथ ऊंचा होता है सन जैसे ही इसमें फल हो-
ते हैं. सूखने पर इसके फल सन बनते हैं. कहीं काला पटसन भी होता है

गुण—पटसन—कटु, वातिकारक, रसवर्धक और अपस्मार, भूत-
बाधा, कंठरोग, हिचकी, श्वासनाशक है

औषधिप्रयोग—(१) अपस्मारपर—पटसनके फलोंका काढ़
या धूनी देना. (२) घाटसर्पके विषपर—पटसनके फल चिड़में रस-
कर तंबाकूकी तरह पीना. इससे शीघ्र गलेमें मरा हुआ कफ ढीला होता है.
यदि पीनेकी शक्ति न होतो कोई दूसरा आदमी चिड़म पीकर उसकी
घुआं रोगीके मुंह और नाकमें छोड़े. (३) भूतबाधापर—पटसनके
फलोंकी धूनी देना. (४) नाकके पीनस या ग्रणपर—पटसनके
पत्तोंका रस नाकमें डालना.

१००. खदिर

नाम—स खदिर शु खेर म. खैर.

वर्णन—इसका दूसरा नाम खैर भी है यह बनका वृक्ष है. सह्याद्रीके
नीचेवाले प्रदेशमें इसके बने बने बने हैं. इसपर छोटे परंतु कड़े काटि
होते हैं. पान इसका घामीके पान जैसे होते हैं. मकान बनानेके लिये इसकी
छकड़ी ठिकाऊ समझी जाती है. रेतमें चाहे जितने वर्ष पड़ी रहे परंतु
छकड़ी सड़ती नहीं है. छकड़ीसे ही कच्चा पैदा होता है. छड़ डेरोंकी

मेखें आदि चीजें इसीकी लकड़ीसे बनाई जाती हैं. लकड़ीका भीतरी भाग औरभी अधिक मजबूत होता है इससे छोहार और बड़ई लोग अपने औजारोंमें इसीके दस्ते (बैठे) लगाते हैं. ईशका रस निकालनेकेलिये इसीकी छाठ बनाई जाती है. इस पेदपरसे कत्था बनानेकी विधि यह है:— प्रथम पुराना देखकर वृक्ष लिया जाता है. ऊपरसे उसकी छाठ निकालकर भीतरी लकड़ीके छोटे २ टुकड़े किये जाते और एक मट्टीके बड़े पानीके बरतनमें भरकर मट्टीपर चढ़ा दिये जाते हैं. जब गाढ़ी छेही-सी बन जाती है तब उसकी गोछिया या टिकिया बना ली जाती हैं. बस वही कत्था है. चुनेमें कत्थेका पानी या इसकी गोछी लकड़ीको उबालकर निकाला हुआ पानी ढालकर मकान बनाया जाय तो दीवारें ऐसी मजबूत हो जाती हैं कि सहसा तोपका गोलाभी उसपर नहीं असर कर सकता.

गुण— खैर — पाचक, शीत, रसकालमें कड़वा, कषेला, रक्तशोधक, दातोंको हितकर और कफ, पित्त, छमि, ब्रण, कुष्ठ, खुजली, ज्वर, शोथ, खासी, मेद, ममेह, आम, अरोचक, पांडु और रक्तदोषनाशक है. गोंद — मधुर, बलकर और धातुवर्धक है. सैरसार — ब्रण, विशद और रक्तदोष, कफ और मुखरोगनाशक है.

औषधिप्रयोग— (१) उपदंशपर— खैर और असनका काप त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर देना. इससे सब प्रकारका उपदंश मिटता है. (२) कुष्ठरोगपर— खैरके पंचाग (मूल, फूल, फल, छाठ और पान) का काप करके रस छोड़ना. उससे स्नान, पान, भोजन, उद्धर्तन और लेप करना. कुष्ठपर-कत्था घिसकर लगाना. (३) भगंदरपर— खैरकी छाठ और त्रिफलाके कापमें बैसका घी और बायबिडंगका चूर्ण ढालकर देना. (४) सोमलके विषपर— गायके दुधमें कत्था घिसकर देना. (५) बच्चोंके मुखारकी रोगपर— इस रोगकी पहचान यह है कि अर्जुनसे पेटके मलकी गाठ बंधकर पेट फूट जाता है, पसली दुखती है, गालोंपर शोथ आता है, मूत्र पीला होता है और शक्ति क्षीण होती

जाती है. इस रोगपर खैरकी अंतरछाल ३ मासे और गोरौचन उड्डके बराबर गायके दूधमें घिसकर प्रातः काल नित्य ३ दिनतक (६) जठन होनेवाले प्रमेहपर— खैर, वजूल और शमीके कोमल ६ एक २ तोला गायके कच्चे दूधमें पीसकर ५ तोला अर्क निकाह उसमें जीरा ४ रत्ती और मिश्री आधा तोला मिलाकर ७ दिनतक दो बार नित्य लेना. (७) सराब घोड़ा ठिकानेपर लानेकोलिये नित्य ५ तोला कत्था देना. (८) मनुष्य क्षीण हुआ होय तो— खैर छालके रसमें हींग मिलाकर देना (९) प्रमेह और मूत्ररुच्छ्रप खैरके अकुर ४ पैसे भर और जीरा १ पैसे भर गायके दूधमें पीछान मिश्री मिलाकर दोनों बार पिलाना. (१०) खासीपर— खैरव अंतरछाल ४ भाग, बेहेडा २ भाग और लैंग १ भागका जूरा शहदमें देना (११) बहरेपनपर— सफेद कत्थेको कपड़ों छानकर गरम पानीमें मिलाना और पिचकारीकी तरह कानमें डालना पीछे कानके साफ धो डालना (१२) पित्तविकारपर— खैरके कोमल फल १ तोला और सेंठ ३ मासेको पीस गोली बनाना. और प्रातः काल गायके दूधमें ३ दिनतक लेना (१३) कुष्ठपर— खैरकी छाल और आवलेका काथ बावचीका चूर्ण मिलाकर देना. इससे श्वेतकुष्ठ दूर होता है.

१०१. खोकली. (यह नाम मराठी है.)

वर्णन— यह पेड़ बहुत बड़ा होता है सस्यादि पर्वतपर इसकी अधिकता है पत्ते इसके हरशरी पत्ते समान और छात्र तेजबलकी छाल जैसी मोटी तथा पीले रंगकी होती है. चने बराबर इसमें फल लगना है. छाल और फल इसके बहुत ताँसे होते हैं सेमर जैसे इसमें काटेभी होते हैं.

औषधियोग— (१) खासीपर— इसका आधा फल या थोड़ी छाल पीसकर शहदके साथ लाने अपना छालका छाय पीनेसे थोड़ेही दिनमें खासी, दमा और वायुविनाश दूर हो जाता है.

१०२. खीरेली. (यह नाम मराठी है.)

नाम- सं. फल्गु. म. खीरेली.

वर्णन—मराठीमें इसके 'खर-त' भी कहते हैं. यह पेठ बहुत जगह होता है. इसके पत्तोंपर आरी कैसे दाँति होते हैं. कोंकनमें बड़ाई लग इसके पत्तोंसे लकड़ी साफ करनेका काम लेते हैं जिससे लकड़ी चिकनी हो जाती है कट्टरके पत्ते और फल जैभेही इसकेमी पान और फल होते हैं.

औषधिप्रयोग—नलगुदपर—इसकी छालका रस ४ पैसे भग गायके दूधमें दिन ३ तक देना अथवा गोमूत्रमें पीसकर छाल देना. (१) बच्चोंके पेटके दर्द होता है उसपर—इसकी जड़ गोमूत्रमें घिसकर देना जुझाव होगा तो उतार-नी, चावल अथवा इसके फलका चूर्ण नारियलके रसमें देना. (२) बच्चोंके पेटके डब्बे आदि रोगोंपर इसकी छाल, चित्रककी जड़ और औषधकी जड़ गोमूत्रमें घिसकर देना दस्त होनेपर उतार-दर्ही भात. (३) डब्बा और प्लिहापर—इसकी छाल, पानी सोक और नारियलकी नरेटी बराबर लेकर गोमूत्रमें पीस २१ दिनतक नित्य दो बार देना. (४) गरदनके ऊपरी ऋणपर—इसकी छालके रसमें चोहरा कपड़ा भिगोकर भेनेपर रखना और कपड़ा सारे सिरपर रखकर उसको बराबर तर रखना. ७ दिनतक ऐसा करना और पथ्य रखना. (५) डब्बारोग न होनेके लिये—महीनेमें दो बार इसकी छाल गोमूत्रमें घिसकर देते रहना. (६) गुल्मरोगपर—आधा तोला इसके मूखे फला या छाल और नारियलकी नरेटी ५ तोले गोमूत्रमें पीसकर देना. (७) हिलते हुए दाँत और दंतशूलपर—इसकी लकड़ीसे दबुअन करना. इससे तीन दिनमें दाँत दृढ़ हो जाते हैं और दर्द बढ़ होता है. (८) त्सीको रज आनेके लिये—इसके फलोंका चूर्ण नारियलके अंगूरसमें ३ या १ दिन देना.

१०३. गगावती.

नाम.—स. म गगावती.

वर्णन—कोंकन प्रांतवाले इसके मराठीमें 'भावुरडी' और 'भावरूड' भी कहते हैं. इसकी छोटी और बड़ी दो जात हैं. बड़ी जात इसकी हाथ दो हाथ ऊँची होती है. पत्ते इसके बड़े होते हैं और उनपर छोटे, २ रोए होते हैं. यह पेठ खेती जमी-

नमें होता है। यह गांवोंमें भी गीली जमीनमें होता है। छोटी मात्र इस कुएं और नालोंके पास होता है। बहुतसे प्रातमें यह पेड़ होता है। ६ रंगके इसमें 'बारीक फूल' लगते हैं। इसमें तेज गंध होती है। पराई इसको 'वनवावरी' भी कहते हैं।

गुण—गंगावती—तीक्ष्ण, उष्ण, वातनाशक और घ्नरोपण है।

औषधिप्रयोग—(१) आगंतुक घावपर—गंगावतीका पत्ता हाथ लगाकर घावपर जमा देना। इससे तुरंत रक्त बंद होकर घाव शीघ्र भरता है। (२) पित्तु मगानेकेलिये—जिस जगह पित्तु हों उस जगह गंगावतीका गीला झाड़ छाकर डाढ़ देना। इसकी उम्र गंधसे पित्तु मारि जायेंगे। (३) अर्शपर—गंगावतीका रस १ तोला और घी १ तोला मिलाकर देना। (४) आघासीशीपर—गंगावतीका रस मापेपर लगाकर घूपमें बँटना। १।२ बार ऐसा करनेसे दर्द तुरंत मिटता है।

१०४. हरी चाय.

नाम—सं सुगधि. म. गवती चहा

वर्णन—'दर्भके पेड़की तरह इसके पेड़भी बड़े २ होते हैं। इसकी मराठीमें 'पातीचा चहा' भी कहते हैं। बागोंमें यह लगाई जाती है। लंबाई इसकी १।१॥ हाथ होती है। इसके पत्ते कढ़ीमें भी छाछे जाते हैं। इसका तेलभी दवामें काम आता है।

औषधिप्रयोग—(१) ज्वरमें पसीना छानेकेलिये—इसकी चाय करके पिछानेने पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है। (२) पेट दूबनेपर—इसका तेछ देना विशूचिकापर भी यह गुणकारी है। (३) सरदी, शीतज्वर, आगंतुकज्वर और बद्धत्वपर—इसका सोंठका और मिश्रीका अष्टमांश काय गरम २ पिछाना और ओढ़ाकर सुला देना। इससे पसीना आकर सरदी निफल जाती है और देहमें होशियारी आती है। यह घाथ गरम है। समझात करनेकेलिये कितनेही इसमें दूध मिला लेते हैं। (४) पसीना छानेकेलिये बफारा—बड़े भरतनमें इसे डाढ़कर पानी माना और भुंह बंद करके खूब उखाटना। फिर रोगीको

छाटियापर छिटाकर इसका नफारा देना. (५) सरखीपर— इसका पोदीने या दाउचीनीका और अदरकका काथ सोतेसमय गुद डालकर पिछाना और गरम कपड़े ओढ़ाकर सुछा देना. ३ दिनतक इसी तरह करना.

१०५. गरखेल.

नाम— सं. मराठी गरखेल.

वर्णन—छंघाई इसको लगभग दो हाथ होती है. पेठ इसका सुगंधित सघना जैसा और माहुली किलेपर बहुत होता है. पत्ते और नरें इसकी अति कड़वी होती है.

औषधिप्रयोग—(१) विशूचिकापर—इसकी नड ३ माशा और मौडसकंद ३ माशा पानीमें पीसकर देनेसे तुरंत आराम होता है.

१०६. मिथंगू.

नाम— सं. अद्रक. म. गहुला.

वर्णन—इसका पेठ अधिक बड़ा नहीं होता. उत्पत्ति इसकी उत्तर हिंदुस्थानमें अधिक होती है.

गुण—मिथंगू—कपेला, कंडवा, शुष्क, शीतल, बालोंको हितकर और वांति, आति, दाह, पित्त, रक्तरोग, ज्वर, मोह, घर्म, कुष्ठ, मुख-जाद्व्य, तृषा, वातगुल्म, विष, मेद, मेह और रक्तपित्तनाशक है. इसके बीज-कपेले, मधुर, शीतल, रुक्ष, ब्राह्मक, मलरतंभक, बरुष, पित्तनाशक, कफनाशक और आध्मानवायुकारक हैं. सुगंधित मिथंगू—शीतल, सुगंधित और कुष्ठ, दाह, ज्वर तथा रक्तविकारनाशक है.

औषधिप्रयोग—(१) गर्मिणीके रक्तस्रावपर—मिथंगू, कमलकंद और कोमल गूलरको दूधमें पकाकर देना और चीनी मिलाकर छाल चांचलोंका मात खाना. (२) आम्लपित्तपर—मिथंगूका चूर्ण शकरके साथ लेना.

१०७. गेहूं.

नाम— सं. गोधूम. म. गहूं.

वर्णन—सब अन्नमें गेहूं अष्ट है. इसीसे इसकी 'अन्नरान' कहते हैं.

गेहूं हिंदुस्थानमरम और अन्य देशोंमें भी होता है। इसका पेट दो हा ऊंचा होता है। काली जमीनमें गेहूं अच्छा होता है। उत्तर हिंदुस्थानमें गेहूं अधिक होते हैं। इसीसे वहावाले इसीको खाते हैं। अच्छी तरह रसनेसे गेहूँ ४।५ बरसतक ठहर सकता है। गेहूं उत्तम प्रकारक अन्न है इससे इसके पदार्थ मनुष्य प्रकृतिकेलिये अनुकूल होते हैं। औ अन्नोको अपेक्षा गेहूँमें पौष्टिक शक्ति अधिक है पीले, सफेद, लाल तुसिया, काठे आदि इसकी कई जाते हैं जिनमें लाल सबसे बढिय और तुसिया सबसे घटिया जात है। कोमल और कच्चे गेहूंभी भूनकर खाए जाते हैं। गेहूँके जितने पदार्थ बनते हैं उतने किसी दूसरे अन्नके नहीं बनते। इसके घेवर, जलेबी, लड्डू, रोटी आदि अनेक पदार्थ बनते हैं। ५।६ दिनतक गेहूँको भिगोकर उनके सत्वसे 'बादामी हलवा' नामक पदार्थ बनता है वह बड़ा पौष्टिक है। गेहूँके सत्वसे खीर बनाई जाती है वह अशक्तोंको शक्ति देनेवाली होती है। इसका भूसा गायोंको खिलाया जाता है। कागज चिपकानेकेलिये इसके आटेकी छेही अच्छी बनती है।

गुण—बड़े गेहूँ—चिकने, मधुर, शीत, गुरु, धातुवर्धक, बलकर, कफकर, सारक, दृढ्य, रुच्य, जीवन, मग्नसंधानकारक, ब्रणोंको हितकर, स्थिरताकारक और आमको करनेवाले और वायु तथा पित्तनाशक हैं। पुराने होनेपर वे कफनाशक होते हैं। नारीक गेहूँ—स्निग्ध, वृष्य, कफकारक, गुरु, आमदोषकारक, बलकर, मधुर, धातुवर्धक और पौष्टिक हैं और बाकी सारे गुणोंमें बड़े गेहूँके समान हैं।

औषधिप्रयोग—(१) नदपर—गेहूँके आटेकी पुलटिस (छपरी) करके ७।८ बार बाधनेसे गाठ पककर फूट जायगी। फिर उसपर घणका इलाज करना चाहिये। किसीभी गाठको पकानेकेलिये यही 'पुलटिस' अच्छी दवा है। (२) आम पीछे होते हैं उसको मराठीमें 'कामोण' कहते हैं उसपर—चमचा खून गरम अर्पातु छाल करके

गेहं पर दवाना और जो गेहूं का पसीना उस पर लगे वह आसमे लगाना. (३) शीघ्र प्रसूती होनेके लिये—गेहूंकी सेवईको पानीमें उबालना और कपड़ेसे छानकर वह पानी आधा सेर आधा पाव ताजा घी डालकर पिलाना. स्मरण रहे कि पेट दूबना आरंभ होतेही यह पानी पीने नहीं देना चाहिये (४) अस्थिभंगपर—थोड़े भूने हुए गेहूंका आटा शहदके साथ खिलाना. कपर या जोड़ मुड़ गए हों उनके लिये यह अच्छी दवा है (५) नहरूपर—गेहूँ और सनेके बीजोंका चूर्ण घीमें भूनकर गुड़मे गोली बनाकर खिलाना. बच्चूना और बिडगोनको गेहूँमें पीसकर लेप करना. (६) नाकमेंसे रक्त बहत हो तो—शक्कर और दूध डालकर गेहूँका आटा देन. (७) प्रमेह—पर—आध पाव गहूँ रातको पानीमें भिगो देना. सबेरे उनको पीस छानकर १ तोला मिश्री मिलाकर ७ दिनतक पीना.

१०८. गाजर

नाम—स गर्जर य गाजर.

वर्णन—गाजरकी लंबी २ गांठें होती और जमीनमेंसे निकलती है. रंग इसका लालसा होता है पेद इसका ११ हाथ ऊँचा होता है. दिखीकी और पेदा होनेवाली गाजर सर्वोत्तम होती है कच्ची गाजर

औषधिप्रयोग— (१) इसका (यह पैरमें होता है) रोगपर-
गाजरका कीसकर थोड़ा नमक मिलाया और बिना पानी डाले पका-
कर रोगपर बांधना. (२) कटु छानेकेलिये—गाजरके बीज पानीमें
पीसकर १५ दिन देना.

१०९. भंग.

नाम— सं. विजया. म. गांजा.

वर्णन— इसका पेट लगभग ३ हाथ ऊंचा होता है. पत्ते इसके अंचा-
डा जैसे होते हैं. पेटपर तुरें आते हैं उसे गांजा कहते हैं. गांजिका चूरा
भंग कहलाता है. भंग घोटकर पी जाती है. भाग पीने और गांजा बिज-
ममें रखकर पीनेसे नशा आता है, मनुष्यका कलेजा जल जाता है, शक्ति
क्षीण हो जाती है और एक प्रकारका ऐसा असर होता है कि मनुष्य
अंधासा हो जाता है और चाहे कुछ करने लगता है. यह एक दुर्व्यसन है.
ऐसे दुर्व्यसनोंको गैजेडी भंगेडी कहते हैं.

गुण—भंग— पित्तल, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, आहक, शूल, कषणकारक,
अग्निदीपक, रुनिकर, मादक, वाणीवर्धक, मोहकारक और रुक-सायु-
नाशक है.

औषधिप्रयोग— (१) मूत्रकृच्छ्रपर—भंग घोटकर पिछाना.
(२) अश्वपूर—भंग और गांजके सींगके चूर्णकी घूनी देना. (३)
जैल और भैसे रक्त मूतते हों तो—भंग, सींग और इलायची पीसकर
अथवा केवल भंग पीसकर शक्तिके अनुसार पिछाना. (४) अतिसार-
पर—गांजिका चूर्ण गुह या शयनमें देना. (५) श्वासपर—गांजिकी
राख शहदमें देना. (६) निद्रानाश, अतिसार, ग्रहण और अग्निपेद
पर—रातको भंग भूजकर शहदके साथ लेना. (७) पातुर्यिक वर-
गुहमें निद्राकर भंगकी बरके बराबर गोली बनाना और जग आ-
नेमे चार घडी पहले लेना. (८) मूतज्वरपर—रातकी भंगके गाड़की
न्योना देना और सबेरे उसकी जड़ निकालकर मस्तकपर बांधना.

११०. गिधान. (यह नाम नराडी है.)

वर्णन— यह वनस्पति वर्षाणु है अर्थात् साठमरमरी इसका जन्म

और मरण दोनोंही चुकते हैं. मराठोंमें इसको 'गंघाटी' और 'किडामार' भी कहते हैं. दक्षिण हिंदुस्थानकी नदियोंके किनारेपर काली जमीनमें इसकी बेल श्रावण मासमें उगती है. इसके पत्तोंका रस बड़ा कड़वा और उम्र होता है.

औषधिप्रयोग—(१) जानवरोंके क्षतोंमें कीड़े पड़ जाते हैं उन-पर—इसका रस या पत्ते पीसकर मरनेमें कीड़े मर जाते हैं. (२) दादपर—इसके पत्तेका रस और बंड़ी (अरंडी) का नेछ मिलाकर छगाना. (३) पेट दूखनेपर—इसके दो पत्ते पानीमें पीसकर देना. (४) छोटे बच्चेको दस्त साफ लानेकेलिये—इसका पत्ता नाभोपर बांधना. (५) शीतज्वर और संततज्वरपर—इसके पत्तेका रस शरीर-पर लगानेसे ज्वर तुरंत बला जाता है. (६) कृमिपर— इसका रस देना या इसके बीजोंके चूर्णकी फंकी लेना. (७) सूजनपर—इसको समुद्रकलको, मालकागनीको और काली मिर्चको पीसकर लेप करना.

१११. गुग्गुल.

नाम—सं. म. गुग्गुल. गु. गुगुल.

वर्णन—इसका पेड़ मारवाड और सिंध देशमें होता है तथा सिंगापुर द्वीपमेंभी बहुत होता है. गरमीके दिनोंमें इस पेड़परसे जो रस बहता है वही गुग्गुल होता है. इसके काममें गुग्गुल बहुत आता है. इसकी धूरमें हवा माफ होती है और रोगकारक अमर दूर होता है. यही इसमें बड़ा गुण है ठाकुरके आगे नित्य भूष लगानेका मूल-कारणभी 'शीघ्र' यही होता है.

गुण—गुग्गुल पाच प्रसारक होता है —(१) महिष्य (भैंसां गुग्गुल), (२) महानील, (३) कुमुद, (४) पद्म और (५) हिरण्य. यह पटु, तीक्ष्ण, उष्ण, रसायन, निश्चद, पित्तल, सारक, कपेली, लघु, पाचक, वृष्य, दृष्टी दुर्ई हर्षाको जोडनेवाला, सूदन, स्वर्य, अग्निदीपक, तेजवाला, मधुर, बल्य, नैदिग, स्निग्ध, सुगंधित, पौष्टिक, कातिवर्धक, देह, और कफ, वात, काष्ठ, कृमि, वातोदर, श्लेष्म, सूजन, अश,

देनदार, चित्रक, पोतरमूल, कुल्लेजन, अर्तास, दाहलदी, हलदी, हिगुपत्रो; जीरा, सौंफ, घमामा, काटा नमक, वायविदग्ग, जौतार, सोहाना, गजपीपर और सेधा-नमक समभाग, इन सबके बराबर गुग्गुलु रीतिके अनुसार मित्राकर चेरके बराबर गोली बनाना और नी या शहदके साथ प्रानःकाळ लेना. इससे आम, उदावर्त, अंत्रवृद्धि, और गुदरुमिका नाश होता है. यह दवा महाज्वर, मूतनाचा, आनाह, उन्माद, कृष्ट, पार्श्वशूल, फट्ठांग, शुधमी, हनुमन्तंभ, पक्षायान, अपतानक, शोफ, प्लीहा, कालर और अपचोके रोगियेंकेलिये दियकर है. यह बड़े भन्वन्तरीयुक्त योग सब रोगोंका नाशकर्ता है. विश्वाद्यगुग्गुलु—मता बरी, पुरंदकी जड़, मौंठ, दाहलदी, कूट, मेंगा, रास्ना, गिलोय और इस सारे बूर्णमें दुगना गुग्गुलु मित्राकर गोली बनाना और एक २ गोली खाना. माथमें पण्यसे रहना. इससे भ्रमवान नष्ट होता है. दूसरा प्रकार—मौंठ, पीपगामूल, वायविदग्ग, देवदार, मेंगा, रास्ना, चित्रक, अजवाइन, काठो मिरच, कूट और हरद समभाग और गुग्गुलु दुगना मित्राकर घीके साथ देना. इससे वायु, अपचन, गुन्म, शूल, कंफ और श्रधसीका नाश होता है. रास्नादि गुग्गुलु—रास्ना, गिलोयका मूल, पुरंदकी जड़, देवदार और मौंठ समभाग और सबके बराबर गुग्गुलु मित्राकर खाना. इससे वायु, गिरोरोग, नाडीव्रण, भगंदरका नाश होता है. रुचनारगुग्गुलु—रुचनार वृक्षकी छाल १० तोला, हरद, बेहडा और आंवया आठ मौंठ, सौंठ, मिरच, पीप चार तोले, बरना चार तोले, दाख चीनी, डलायचो और तमालपत्र एक रत्ताला तथा सबके बराबर गुग्गुलु लेकर कटना और चार रमासेकी गोली मौंठके काथमें या बैरकी टालके काथमें या हरदके काथमें या गरम पानीमें लेना. इससे भयकर गडमाला, गडमालाका वेदरूप अपचरोग, अर्बुद, कुन्सी, जग, गडमाला, भगंदर, मूत्रन, गुल्म और जश दूर होता है. गोक्षरादि गुग्गुलु—११२ तोले गोक्षरको कुठ कूटकर छ. गुने पानीमें चढ़ाना और आधा पा-नी रहनेपर उतारकर छान लेना. २८ तोले गुग्गुलु पीपकर उममें छ-

लना और आगपर चढाकर गुडकासा सीरा बनाना. पीठे सोठ, मिरच, पीपर, हरड, बेहडा, आवला और नागरमोथा चार २ तोला पीसकर मिलाया और गोली बना लेना. इससे प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, प्रदर, मूत्रावात, वातरक्त, वातरोग, वातुविचार और अश्मरी दूर होता है. लक्षादि-गुग्गुलु-आय, हाडभंवि (हडजोड), अर्जुनसादडा (कोह), अश्व-मेध, नागबला और गुग्गुलुका चूर्ण अस्थिमंग और मुक्तास्थिका नाश करता है और देहको बज्रममान दृढ करता है. आभादि गुग्गुलु-बबूलके बीज, सोठ, मिरच, पीपर, हरड, बेहडा और आवला समभाग तथा सबके बराबर गुग्गुलु मिलाकर द्रव्यो हड्डी जोडनेकोलिये दिया जाता है. या या शहदके साथ गुल्म और शूलपर-शुद्ध गुग्गुलु गोमूत्रमें देना जिडेगाद्य गुग्गुलु-वायविडंग, हरड, बेहडा, आवला, सोठ, मिरच पीपर समभागमें चूर्णके बराबर गुग्गुलु डालकर बीजे पीसना और गोली खाना. और पथ्य कग्ना इमले दुष्टव्रण, नाडीव्रण, अपची, मेह, पीपर समभाग पीसकर लेप करनेमें दुष्टव्रण, नाडीव्रण और वायविडंगके समभाग चूर्णमें बराबर गुग्गुलु मिलाकर तोलेभरकी गोली बनाना और निच्य १ खाना. इससे व्रण, वातरक्त, गुल्म, उदररोग, पाडु और सूजन दूर होती है. पथ्यागुग्गुलु-हरड १००, बेहडा २००, आवले ४०० और गुग्गुलु ६४ तोलेको १०९४ तोले पानीमें रातको भिगो देना. सवेरे आगपर चढाकर पाना आधा सेर पानी रह नाथ तन उतारकर छान लेना और लोहेकी कटाईमें डालकर फिर आगपर चढाना. गाढा हो जाय तो उतारकर वाय-विडंग, दातूणी (दंती)की नड, त्रिफला, गिलाय, पीपर, निसोय, सोठ और मिरचका चूर्ण दो दो तोले मिला देना. यस गुग्गुलु तैयार हो गया. यथेष्ट आचरण और मोजन करनेवालेकोभी इससे फायदा होता है. इससे गु-ध्रसी, नूनन भंजता, पीडा उभ्र बडर, पमुता (लंगडावन), पाडु, कड्ड (खुजली), टामे और वातरक्तका नाश होता है. यह मनुष्यको बडमें हाथी और बैगमें घोडे समान कर देता है और थायु, चक्षुबल तथा पुष्टि करता है, विषनाशक है, रुत अदृष्ट करेगाटा है. अर्थात् वैद्ययोग इससे सब रोगोंपर

बड़ा फायदा होता है. यह प्रयोग 'बोपदेवशतक' में लिखा है. दूसरी योगराज गुठी-सोंठ, पीपरामूल, चव्व, चित्रक, काली मिरच, मूनी हींग, अजमोद, शिरस, जीरा, शाहजीरा, रेणुकबीज, इंद्रजी, पाठ, बायबिडंग, गजपीपर, कुटकी, अतीस, मारंगीमूल, वच, मरोरफली, तमालपत्र, देवद्वार, पीपर, कूट, रास्ना, नागरमोथा, सिंघव, इलायची, गोखरू, हरड, धनिया, बेहडा, आवला, दालचीनी, खस, यवक्षार और तिल समभाग तथा इन सबके बराबर शुद्ध गुग्गुल लेकर घीमें खूब मीसना और गोली बनाकर चिकने नरतमें रख देना. इसकी मात्रा आधे तोलेकी है. विशेष करके जरा और व्याधिका यह नाश करनेवाली है. इसमें मैयूर और खाने पीनेकी कोई रोक-टोक नहीं है. इससे संपूर्ण वानरोग, आमवात, अपस्मार, वातरक्त, कुष्ठ, दुष्टघ्न, अर्शरोग, स्त्रीरोग, गुल्म, उदररोग, आनाह, अग्निमाद्य, श्वास, काम, अरुचि, प्रमेह, नाभीशूल, कृमि, क्षय, हृद्रोग, शुक्रदोष, उदार्घत, और भग-दरका नाश होता है. तीन मासेसे सात२दिनमें एक तोलातक बड़ा देना. यह सब प्रकारके वातरोगोंपर—रास्नाके काथमें, मेहपर—दारूहलदीके काथमें, वातरक्तपर—गिलोयके काथमें, पांडुरोगपर—गोमूत्रमें, मेदघृष्टिपर—साहदेमें, श्वेत या कृष्णकुष्ठपर—नीमके काथमें, शूलपर—मूलीके काथमें, चूहेके विषपर—पाडलके मूलीके काथमें, उग्र नेत्ररोगोंमें त्रिकलाके काथमें और संपूर्ण उदररोगोंमें पुनर्नवादि काथके साथ देना चाहिये. किशोर-गुग्गुल—गिलोय२सेर, गुग्गुल १ भेर और त्रिकला १ सेरको पानी १६ सेरमें काथ करना. जलते२ जब ८ सेर पानी रह जाय तब छानकर फिर गरम करना. जब पकते २गाढा होने लगे तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपर, बायबिडंग और त्रिकलाका २।२ तोले चूर्ण मिलाना, निसोथ और दंतीमूल १।१ तोला मिलाना, गिलोयका चूर्ण ४ तोले मिलाना, और ३।३ मासेकी गोली बना लेना. यह किशोरगुग्गुल—सुन्न, घण, गुल्म, कुष्ठ, उदर, वातरक्त, सासी, अग्निमाद्य, पांडु और प्रमेहको दूर करता है, द्वात्रिंशकगुग्गुल—त्रिवटु, त्रिकला, नागरमोथा, बायबिडंग, चव्व, चित्रक, दालचीनी, बली इलायची, पीपरामूल, शिरणी,

देवदार, चित्रक, पोखरमूल, कुल्लोजन, अर्तास, हलदी, हिंगुपत्री; जीरा, सोंफ, घमासा, काला नमक, वायविडंग, जौहार, सोहागा, गजपीपर और सेंधा-नमक समभाग, इन सबके बराबर गुग्गुलु रीतिके अनुसार मिलाकर बेरके बराबर गोली बनाना और नी या शहदके साथ प्रातःकाल लेना. इससे आम, उदावर्त, भ्रंशवृद्धि, और गुदरुमिका नाश होता है. यह दवा महाज्वर, भूतवाधा, आनाह, उन्माद, कुष्ठ, पार्श्वशूल, दृष्टांग, शुभ्रमो, हनुस्तंभ, पक्षानात, अपतानक, शोफ, प्लीहा, कांवर और अपचके रोगियोंकेलिये हितकर है. यह बड़े भन्वन्तरीकृत योग सब रोगोंका नाशकर्ता है. विश्वाद्यगुग्गुलु—शतावरी, एरंडकी जड़, मोठ, दाखहलदी, कूट, मेंवा, रास्ना, गिलोय और इस सारे चूर्णमें दुगना गुग्गुलु मिलाकर गोली बनाना और एक २ गोली खाना. भागमें पथ्यसे रहना. इससे भ्रमवात नष्ट होता है. दूसरा प्रकार—सोठ, पीपरामूल, वायविडंग, देवदार, सेंधा, रास्ना, चित्रक, अजवाइन, काली मिरच, कूट और हरड समभाग और गुग्गुलु दुगना मिलाकर घीके साथ देना. इससे वायु, अपचन, गुल्म, शूल, कंष और शुभ्रमोका नाश होता है. रास्नादि गुग्गुलु—रास्ना, गिलोयका स्वत्व, एरंडकी जड़, देवदार और मोठ समभाग और सबके बराबर गुग्गुलु मिलाकर खाना. इससे वायु, गिरोरोग, नाडीघ्रण, भयंदरका नाश होता है. रुचनारगुग्गुलु—रुचनार वृक्षकी छाल ३० तोला, हरड, चंदडा और ओबछा आठ तोल, सोठ, मिरच, पीपर चार तोले, बरना चार तोले, जालचीनी, इलायची और तमालपत्र एक २ तोला तथा सबके बराबर गुग्गुलु लेकर कटना और चार २ मासेकी गोली मोठके काथमें या भैरकी तालके काथमें या हरडके काथमें या गरम पानीमें लेना. इससे भयंकर गंडमाला, गंडमालाका भेदरुग्गुलु अपचरोग, अर्जुद, फुन्सी, मग, गंडमाला, भयंदर, मृजन, गुल्म और अर्श दूर होता है. पोखसामि गुग्गुलु—१२ तोले गोखरूको कुट्ट कूटकर छ. गने पानीमें चढ़ाना और आपा पानी रहनेपर उतारकर छान लेना. ६८ तोले गुग्गुलु पीमकर उममें दा-

लना और आगपर चढ़ाकर गुडकासा सीरा बनाना। पीठे सोंठ, मिरच, पीपर, हरड, बेहडा, आंवला और नागरमोथा चार २ तोला पीसकर मिलाया और गोली बना लेना। इसमें प्रमेह, मूत्रलच्छू, प्रदर, मूत्रावात, वातरक्त, वातरोग, दातुविकार और अश्वरी दूर होता है। लाक्षादि-गुग्गुल-लाय, हाडभाषि (हडजोड), अर्जुनसादडा (कोह), अश्व-
मेध, नागमूला और गुग्गुलका चूर्ण अस्थिमग और मुक्तास्थिका नाश करता है और देहको वज्रममान दृढ करता है। आभादि गुग्गुल-चबूलके बीज, सोंठ, मिरच, पीपर, हरड, बेहडा और आंवला समभाग तथा सबके बराबर गुग्गुल मिलाकर द्रव्य हठी जोड़नेकोलिये दिया जाता है। या या शहदके साथ गुल्म और शूलप-शुड गुग्गुल गोमूत्रमें देना। विडेगाद्य गुग्गुल-वायविडंग, हरड, बेहडा, आंवला, सोंठ, मिरच पीपर समभागमें चूर्णके बराबर गुग्गुल डालकर घीमें पीसना और गोली बनाना और पथ्य कम्ना। इसमें दुष्टघ्न, नाडीघ्न, अपची, मेढ, पीपर समभाग पीसकर लेप करनेमें दुष्टघ्न, नाडीघ्न और वायविडंगके समभाग चूर्णमें बराबर गुग्गुल मिलाकर तोलेभरकी गोली बनाना और निश्च १ खाना। इससे घ्न, वातरक्त, गुल्म, उंदररोग, पांडु और मूत्रन दूर होती है। पथ्यागुग्गुल-हरड १००, बेहडा २००, आंवले ४०० और गुग्गुल ६४ तोलेको १०५४ तोले पानीमें रातको भिगो देना। सबेरे आगपर चढ़ाकर पढ़ाना। आधा सेर पानी रह जाय नन उतारकर छान लेना और छो-
हेकी कटाईमें डालकर फिर आगपर चढ़ाना। गाढ़ा हो जाय तो उतारकर वाय-
विडंग, दातूणी (दंती)की मूढ, त्रिफला, गिलोय, पीपर, निमोय, सोंठ और मिरचका चूर्ण दो दो तोले मिला देना। यस गुग्गुल तैयार हो गया। यथे-
ष्ट वाचरण और भोजन करनेवालोंकी इससे फायदा होता है। इससे मू-
त्रसी, मूत्रन संजता, प्रोहा उभ्र मउर, पयुता (लंगडापन), पांडु, कंडु (खुजली),
कामि और वातरक्तका नाश होता है। यह मनुष्यको बलमें हाथी और
वेगमें घोड़े समान कर देता है और आयु, चक्षुबल तथा पुष्टि करता है,
विघ्नाशक है, यत अच्छे कर देवाला है। अर्थात् वैद्यलेग इससे सब रोगोपर

काममें लेते हैं. गुग्गुलुमें अपथ्य—अधिक तीखा और खट्टा पदार्थ खाना तथा मधुन, श्रम, घूप, मद्य और क्रोध इ०

११२. चिरम.

नाम-सं. गुंजा. मं. गुंज. गु. चणोडी.

घर्षण—इसको गुंजामी कहते हैं. इसकी बेल होती है. पत्ते इसके छेद और लाल दो इसकी जात हैं. दोनोंकी बेलें एकसी होती है. सोना तोलनेमें यह काम आती है. एक तोलेमें ९६ चिरम चढ़ती है. इसकी उपविधियोंमें गिनती है.

गुण—चिरम—स्वादु, कटु, बलकर, उष्ण, कषेयी, त्वचाके हितकर, केश्य, रुच्य, शीत, नृप्य, और नेत्ररोग, विष, पित्त, ईद्वलस, व्रण. कृमि, राक्षस, ग्रहपीडा, कंडु, कुष्ठ, कफ, ज्वर, मुखरोग, शिरदर्द, वायु, भ्रम, दमा, तृषा, मोह और मदनाशक है. इसके बीज—वातिकारक, और शूलनाशक हैं. इसके पत्त विषनाशक हैं. सफेद चिरममें और सब गुण तो लाल चिरम जैसेही होते हैं परंतु एक विशेषता यह है कि यह विशेष करके वशीकरण प्रयोगमें काम आती है.

औषधिप्रयोग—(१) आधाशीशीपर—चिरमकी जड़ पानीमें पीसकर नास देना. इससे तत्काल रोग मिटता है. (२) सीतलाते आखमें फूटी पड़ गई हो तो—मुगलाई एरंडके चैप अर्धात् दूधमें सफेद चिरम घिसकर अंजन करना. (३) घातु गिरता हो तो और बीधे बढाना हो तो—चिरमकी जड़ दूधमें पकाकर शकरके साथ देना. (४) गंजे सिरपर—चिरमकी जड़ या फलको मिलावेके रसमें घिसकर लेप करना. (५) आनाज साफ अथवा चिरम शहद या घीमें पीसकर लगाना. (६) आनाज साफ होनेकेलिये—सफेद चिरमके पत्ते चबाकर मुंहमें रखना और रस निगलते जाना. (७) गरमीसे मुंहमें फोड़े हो गए हों तो—सफेद चिरमके पत्ते, सीतलचीनी (कवाचचीनी) और मिश्री मुंहमें रखकर रस उतारना अथवा उसकी जड़ चबाना. (८) लाल मेहपर—सफेद चिरमके पत्ते और मेहदीके पत्तेका समान रस निकालकर उसमें

दुदुरलीकी जड़ विसना और जीरा तथा मिश्री मिलाकर देना. ७ दिन तक दो बार नित्य देना. (८) घांपटेपर—सफेद चिरमके पत्तोंका छेप करना. (९) प्रमेहपर—चिरमके पत्तेका रस पावमर गायके दूधमें देना. (१०) आगपैणपर—सफेद चिरमके पत्तोंका रस जीरा मिलाकर देना. (११) मूत्रकृच्छ्रपर—सफेद चिरमके पत्तेका रस मिश्री और जीरा मिलाकर देना. (१२) गरमीसे माथा सूखता होतो—सफेद चिरमकी जड़ धोकर विसना और कपड़ेसे ७ दिन तक रस टपकाना. (१३) उपदंशपर—छाल चिरमके पत्तेका रस मिश्री और जीरा ७ दिन मिलाकर देना. (१४) शेंदरा (एक जातका सर्प)के विषपर—चिरमके पत्ते ७ दिन खाना. (१५) शिरोरोगपर—चिरमकी जड़ घिसकर नास देना. इससे आंखोंके आगे चक्कर आना, रतौधा, आंसूका जाला, आधाशीशी और मस्तकशूल दूर होता है. (१६) वायुरोगपर छेप— जिस अंगमें वायुका कोप होता है वहांके बाल काटकर चिरमका पानीमें छेप करना. इससे अपनाहुक, विश्वा-बी, घृध्रसी और दूसरे वायुविकार दूर होते हैं. (१७) गांठपर—छाल चिरमकी छाल, इमलीका बीज और गेरू ठंडे पानीमें पीसकर छेप करना; और सूखनेपर दुबारा करना. (१८) उपदंशपर—सफेद चिरमकी जड़ और सफेद गुडहरकी जड़, घिसकर पिलाना और गरमाके चट्टेपरभी लगाना. (१९) खांसीपर—सफेद चिरमकी जड़ घिसकर देना. (२०) पलकपर होनेवाले पूष, अभि-व्यंद रोगपर—चिरम पानीमें उबालकर पानी पलकपर लगाना. इससे जलन और सूजन मिटकर रोग बह जाता है. (२१) गंडमालापर—चिरमके फल और जड़के काशमें आधा तेल डालकर वाचन करना और उसका मालिश करना. इससे दारुण गंडमालाभी मिटती है. (२२) तिमिररोगपर—चिरमकी जड़ बकरेके मूत्रमें घिसकर अंजन करना. (२३) सर्पदंशपर—सफेद चिरमकी जड़ घिसकर पिलाना. (२४) गंजिसिरपर—चिरम, हाथीदांतकी राख और गघोतका छेप करना. इससे तुरंत बाल आने लगते हैं.

११२. गुलतुरी.

नाम- सं. शंसोदरी. गु. गुलतुरी. म. गुलतुरा.

वर्णन—इसका पेद छोटा और पत्ते पवाड जैसे होते हैं. इसके प को 'शंकरका फूल' भी कहते हैं. इसके फूल बहुतसे कायमें काम आते एकही इसकी मजबूत और खूटे बनानेमें प्रायः काम आती है. पेद इस जो बीचमें काट डाला जाता है तो फिर उग उठता है और अने शाखाएं निकलती हैं. पीले और छाल फूलवाली इसकी दो ज... हैं. इसकी छाया चारों ओर होती है. अंगुली जैसी मोटी, चपटी और ४/५ अंगुल लंबी फलिया लगती हैं. फलीमें ७/८ दाने निकलते हैं. ये दाने बच्चे बड़े स्वादसे खाते हैं. पेदमें काटे होते हैं. बीज और कलम दोनों तरहसे यह पेद लगाया जा सकता है. फूलके गुच्छेके गुच्छे लगते हैं परंतु गंध नहीं होती. यों तो इसमें बारहों महीने फूल लगते हैं परंतु आपादसे भाद्रपदतक अधिक चढ़ाव रहता है. शोभाकेलिये यह पेद बागमें लगाया जाता है. इस पेदको शंकासुरी, शंकेश्वर, रासतुरा और कुंकुम केशरभी मराठीमें कहते हैं.

गुण-यह उष्ण और कफ, वायु, शूल तथा आमवायुनाशक है.

औषधिप्रयोग-(१) नाकसे रक्त गिरता हो उसपर—आमकी गुठली (बीज) दूर्वाके रसमें घिसकर नाकमें डालना और गुलतुरीके पत्तेका रस जलित और शहद डालकर पिलाना.

११४. गुलवास. (गुलाबांस)

नाम- सं. नक्ता. म. गुलवाशी.

वर्णन—मराठीमें इसको 'सायंकाळी' भी कहते हैं. पेद इसका छोटा और पत्ते छोटे तथा लंबे और मृदु होते हैं. इसमें लाल, पीला, सफेद, गुलाबी और बस्ती फूल लगते हैं. सफेद गुलवास दवामें अधिक उपयोगी है. गुलवास—वातल, शीत और मलमर्दनाशक और अपक अर्शको शमन करनेवाला है.

औषधिप्रयोग—(१) एक नातके बड़े कुन्सीपर (यह चाहे उस शरीरके,

स्थानमें होता है। गुलबांसके पान घी लगाकर सेंककर बांधना. इससे रक्त निकलकर गांठ बैठ जाती है. अथवा इसकी गांठ पानीमें घिसकर बारबार लेप करना. (२) पुष्टतापर-सफेद गुलबांसकी गांठको कीसकर छायामें सुखाना और चूर्ण करना. उसको थोड़े घीमें हिलाकर बादाम, पिस्ता, चिरौजी आदि डालना और शक्करकी चाशनी मिलाकर लट्ठ बना लेना. इसमेंसे नित्य तोला, दो तोला पाक खाकर ऊपरसे गायका दूध पीना. इसमेंसे नित्य तोला पाक खाकर ऊपरसे गायका कच्चा दूध पीना. इससे घातुवृद्धि और शरीर पुष्ट होता है. (३) घातु गिरता होतो-सफेद गुलबांसकी गांठ गायके दुधमें घिसकर ७ दिन पिलाना. (४) शरीरमेंसे गरमी झड़ने और रक्तशुद्धिकेलिये-गायके कच्चे दुधमें १ तोला तक सफेद गुलबांसकी जड़ पीसकर ६ रत्ती जीरा और १ तोला मिश्री मिलाकर और दोनों बार देना. साथमें पथ्यभी रखना. तुरंत फायदा होता है. (५) बाल गिरानेकेलिये-गुलबांसकी जड़ पानीमें पीसकर लेप करना.

११९. गुलाब.

वर्णन—इसका पेद सर्वत्र प्रसिद्ध है. पेद छोटा और कांटेदार होता है. इसकी गुलाबी, लाल, पीली और सफेद जात होती हैं. बढिया गुलाब—अरबस्थान और तुर्कस्थानमें होता है. इसके फूलका इत्र और गुलाबजल बनता है. गंध इसमें बहुत अच्छी होती है. फूलकी पखडियोंका गुलकंद बनता है. इसके फूल सारक और गुलाबजल ठंडा होता है.

औषधिप्रयोग—(१) दस्त होनेकेलिये—थोड़े सूखे गुलाबकी पखडियां और शक्कर खाकर ऊपरसे पानी पी लेना. अथवा रातको फूल मिगो देना और सबेरे छानकर वह पानी पीना. दूसरा प्रकार—सूखे गुलाबके फूलको चावलमें डालकर पकाना और घी, शक्कर डालकर वह भात खाना. इससे म्लानि आदि कुछ नहीं होता और दस्त जल्द आने लगते हैं. (२) गुलकंद बनानेकी विधि—बढिया गुलाबकी पखडियां और दुगनी मिश्री लेकर बरणी या चपड़ी फिरहुए मट्टीके बरतन-

में दोनोंके तटपर तह लगाना और मुंह बाधकर ८ दिनतक धूपमें रखना, बस गुलकंद बन गया. यह गुलकंद—दाहशामक, पित्तशामक और मलशुद्धि करनेवाला है. (१) गुलाबका इत्र बनानेकी विधि—एक पानीके चरतन बहुतसे फूल डालकर आगपर चढ़ाना और जब उबाल आ जावे तो उठा लेना. ठंडा होनेपर इत्रकी बुई पानीमें आ जावेगी. उनको रूईसे उठाका धीशीमें भर देना. मनमर फूलमेंसे तोलामर इत्रभी नहीं निकलता. इसी महंगा बिकता है. इत्र निकालने बाद जो पानी बचता है वह गुलाबजल कहलाता है. (४) गुलाबका शरबत-गुलाबजलमें मिश्री मिलाकर उबालनेसे बनता है यह सुगंधित शरबत उष्णताका नाश करनेवाला, ठंडा और गरमीके दिनों में सेवन करने योग्य होता है (५) आँखोंकी जलन और दृष्टि कम हो गई हो तो—गुलाबजल आँखोंमें डालने रहना. (६) वायुसे शरीर अकुंचित होता है उसपर—गुलाबजल मस्तकका मध्यभाग छोडकर नाक, माथा और आँखोंपर रूईसे लगाना. (७) मंदर, घातुविकार, रक्तार्श, पित्तविकार आदिपर—सुबह—शाम पाच २ ताना गुलाबके फूल तीन २ मासे मिश्रीके साथ खाना. और ऊपरसे गायका दूध १४ दिन पीना. दस्त साफ होता है, मूत्रस्थानका दाह, मूत्रकी आरक्तता, पीछापन आदिकेलिये यह उत्तम दवा है. (८) खुजली, दाद आदि त्वचारोगपर—गुलाबके फूलका जुलाब देनेसे बड़ा फायदा होता है (९) त्वग्दोषपर—गुलकंद खानेसे रक्तशुद्धि होती है. (१०) आँखोंकी गरमी निकालनेकेलिये— २१ बार गुलाबजलकी भावना देकर सुरमा आजना. (११) त्वग्दोषपर—कपूर, सोहागा, गंधक और लोमानको गुलाबजलमें घोटकर गोली बना लेना और पानीमें घिसकर लेप करना. शुभं भवतु.